

6 VI. Hauptverzeichnis

enthaltend

Gewächshaus-Pflanzen

sowie

Sortimente und Nachträge

von

Freiland-Pflanzen

vorräthig

im botanischen Garten

in Zürich

gegen Austausch oder Baarzahlung.

CATALOGUE GÉNÉRAL

contenant

PLANTES DE SERRE

Spécialités et Suppléments

DE PLANTES DE PLEINE TERRE

disponibles

en échange ou contre payement

au

Jardin-Botanique

de Zurich.

Zürich 1854.

BIBLIOTHEQUE

VILLE DE GENÈVE

Die Preise stehen in französischen Franken und Centimes. 1 Rthlr. = 5 Fr. 67 Ct. 1 fl. Rhein. = 2 Fr. 10 Ct.; 1 20krzst. = 84 Ct.; 4 Thlr. Pr. = 7 fl. Rh.; Gold nach Cours; halbe und 1/4 Kronen, Kreuzergeld etc. werden nicht angenommen.

Die Einzelpreise erleiden bei größeren Bestellungen eine kleine Ermäßigung, je nach der Größe der Bestellung; bei Feststellung derjenigen auf Neuigkeiten richteten wir uns nach den bedeutendsten Gärtnereien des Auslands, wir werden aber jederzeit den Wünschen unserer Abnehmer Rechnung tragen, und dieselben schon im Laufe des Jahres so ermäßigen, wie andere Gärtnereien des In- und Auslands.

Die Bestellungen sind **franko**, unter der Adresse an den **Botanischen Gärtner E. Regel** einzusenden. Bei Bestellungen bitten wir alle uns noch unbekannten Besteller, den Betrag uns in Baar oder in Anweisung auf ein Haus in Zürich, Frankfurt a. M. oder andere Handelsplätze beifügen zu wollen; wo dies unterlassen wird, entnehmen wir den Betrag durch Nachnahme. Von alten und schon bekannten Abnehmern entnehmen wir den Betrag der Rechnungen jährlich Mitte Dezember.

Die Herren Besteller werden ergebenst ersucht, uns zu bemerken, durch welche Gelegenheit sie die gewünschten Gegenstände zu erhalten wünschen, wo dies nicht geschieht, bedienen wir uns der Post.

Für Verpackung werden die Auslagen in Rechnung gesetzt, welche aber durch unentgeltlich beigelegte Pflanzen aufgewogen werden.

Porto und Versendungskosten, sowie die Reisegefahren, gehen auf Rechnung der Besteller, unsererseits werden wir aber es uns möglichst angelegen sein lassen, daß die Pflanzen in gutem Zustande ihre Bestimmungsorte erreichen.

Die geeignetste Zeit zur Versendung der Gewächshauspflanzen sind März, April, Mai, September, Oktober und November. Versendungen auf kleinere Entfernungen können den ganzen Sommer vorgenommen werden.

Sendungen, welche lange auf der Reise waren, bringe man nach dem Aufpacken in einen warmen Kasten, und schütze sie einige Tage vor Sonne und Licht, oder stelle sie an schattige, vor Luftzug geschützte Orte.

Pflanzen des freien Landes, welche in gestörtem Zustande anlangen, lasse man vor dem Aufpacken an einem temperirten Orte aufbauen.

Zu diesem Verzeichnisse, in welchem nur wirklich in Vermehrung befindliche Pflanzen aufgenommen wurden, ertheilen jährlich Nachträge, in welchen die neueren Pflanzen und etwaige Preisveränderungen bemerkt werden. Die Verzeichnisse der Samereien, Dahlien u. s. f. werden jederzeit gerne mitgetheilt, sowie auch das vollständige im V. Hauptkataloge enthaltene Verzeichniß unserer Freilandpflanzen.

Zur Anlage neuer Gärten werden Zeichnungen angefertigt. Gärtner werden gerne jederzeit empfohlen.

Les prix sont en fr. de Fr. avec escompte suivant l'importance de la facture.

Les commandes sont à envoyer **affranchies**, sous l'adresse: **Ms. E. Regel**, jardinier en chef.

Nous prions les personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'avantage d'être en relation, de joindre à leur commande le montant, soit en monnaie, soit en un mandat d'égal valeur sur Zurich, Francfort s. M. ou autres places de commerce. Si, au contraire, on nous laisse sans instructions, nous ferons rembourser le montant. Cette condition ne regarde pas nos anciens correspondants; nous disposerons du montant de leurs factures au milieu du mois de Décembre.

Messieurs les amateurs et horticulteurs qui nous honoreront de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement la voie, par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse; si non, nous nous servirons de la poste.

L'emballage se paye à part, dans la proportion la plus équitable de son coût; nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques du voyage, sont aux frais de l'acheteur; de notre côté, nous n'épargnons aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Les mois de Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre sont les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre; si la distance n'est pas

A. Sammlungen einzelner Familien und Gruppen. Collections spéciales.

1. Farrenkräuter. Fougères.

Die mit * bezeichneten können im Kaltbause durchwintert werden, die mit ** bezeichneten ertragen den Winter im freien Lande und sind als schöne Dekorationspflanzen für schattige Steinpartien sehr gesucht, die unbezeichneten werden im Warmbause kultiviert.

Les espèces signées d'un * se plaisent en serre froide, celles signées de ** en pleine terre, les autres sans signe se cultivent en serre chaude.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Acrostichum Alcorni Schk.	3	Aspidium **filix mas Sw.	40
aureum L.	2	*Foeniculi Lowe	2
callaeifolium Lk.	2	**Halleri R. Br.	1
conforme Sw.	3	**Lonchitis Sw.	75
flabellifolium Wall.	1	molle W.	1
microlepis Knze.	6	obtusatum Sw.	3
Adiantum *assimile Sw.	2	*oligocarpum Hort.	3
*Capillus veneris L.	50	**Oreopteris Sw.	1
concinnum H. W.	1 50	patens Sw.	1
*cuneatum Langsd. et Fisch.	75	*pilosulum W.	3
curvatum Kf.	2	proliferum Br.	1
*formosum R. Br.	1 50	propinquum Br.	2
glanduliferum Lk.	3	rivulorum Lk.	1
*hispidulum Sw.	1	uliginosum Knze.	1
Joverianum Hort.	3	violascens Lk.	50
*macrophyllum Kl.	3	Asplenium *bulbiferum Frst.	3
*Moritzianum Kl.	75	Belangeri Knze.	3
**pedatum L.	1	*decurtatum Knze.	1 50
**pubescens Schk.	50	ebenum Alt.	1
*reniforme L.	2	*flabellifolium Cav.	1
trapeziforme L.	2	foecundum Knze.	1
trigonum Labill.	1	*japonicum Thunb.	50
Allantodia australis Br.	1 50	*lucidum Forst.	5
umbrosa R. Br.	5	*marinum L.	2
Allosorus *atropurpureus Knz.	3	*mexicanum Mart.	1
*ciliatus Pr.	2	*monanthemum Sw.	2
*flexuosus Knze.	3	Nidus L.	10
Alsophila pruinata Krst.	15	obtusifolium L.	5
Eins der schönsten Baumfarren, jedoch eine junge Pflanze.		oligophyllum Kaulf.	5
Aneimia flexuosa Sw.	2	*palmatum Sw.	2
Phyllitidis L.	3	*praemorsum Sw.	2
Aspidium **aculeatum Sw.	75	**Ruta muraria L.	40
**alpinum W.	1	**septentrionale Sw.	90
augescens Lk.	1	Serra Sw.	8
concinnum Lk.	1	**Trichomanes L.	40
decompositum Knze.	1	**viride Huds.	60
**dilatatum W.	75	viviparum Pr.	3
**filix foemina Sw.	40	Bernhardia dichotoma Hort.	2
		Blechnum *australe L.	1

	Fr. Ct.
Blechnum brasilense Desv.	15
(Baumfarren)	
*gracile Kaulf.	1
*Lanceola Sw.	1
*occidentale L.	1
*orientale L.	2
Campyloneurum decurrens Pr.	5
Ceropteris (Gymnogramme)	
Calomelaena Lk.	1
chrysophylla Lk.	1
Massoni Lk.	2
sulphurea Lk.	2
tartarea Lk.	1
Ceterach **officinatum W.	1
Cheilanthes *cuneata Kaulf.	2
*dicksonioides Endl.	1
*ferruginea w.	1 50
*lentigera Sw.	3
*macrophylla Knze.	6
*micromera Lk.	1
*microphylla Sw.	2
*squamosa Heer et Rgl.	2
*tomentosa Lk.	2
Chrysopteris (Polypodium)	
aurea Lk.	1
glauca Lk.	2-5
sporadocarpa Lk.	2
Cyrtomium *falcatum Presl.	2
Craspedaria rupestris Br.	3
Cystopteris **alpina Lk.	1
*fragilis Bernh.	40
*montana Lk.	2
*obtusula Lk.	50
Davallia *canariensis Sw.	2
*pyxidata Cav. (baumartig, fougère en arbre)	6
Dicksonia adiantoides Hmb.	1-5
obtusifolia Hort.	10
rubiginosa Kaulf.	50 Ct.-5
Didymochlaena sinuosa Dsv.	10
Diplazium arborescens Sw.	6
celtidifolium Knze.	3
Lasiopteris Knze.	1
pubescens Lk.	4
spec. e Java	2
Doodia *lunulata Knze.	2
rupestris R. Br.	50
Eupodium Kaulfussii Knze.	30
Gymnogramme villosa Lk.	2
vivipara H. Turic.	1
Hemionitis *palmata Brot.	2
Hemitelia integrifolia Kl.	
mit 2 1/2 Fuß hohen, 2 Zoll im Durchmesser haltenden Stamm	200

	Fr. Ct.
Hymenolepis revoluta Blume	2
Lomaria *australis Lk.	2
*campylotis Knze.	1
*minor Lk.	2
*Patersoni Sprgl.	1
punctata Knze.	2
**spicant Desv. (Blechnum boreale)	50
Lycopodium **alpinum L.	2
**clavatum L.	50
**Selago L.	1
Lygodium japonicum Sw.	4
Meniscium dentatum Prsl.	5
Microsorium irregulare Bernh.	1
Mohria *thurifraga Sw.	2
Nephrolepis neglecta Prsl. (Nephrodium exaltatum)	1-5
Nipholobolus pertusus Sprgl.	1
Notochlaena canescens Knz.	2
*distans Br.	1
*Eckloniana Knze.	2
*nivea Desv.	1 50
sinuata Kaulf.	2
Onoclea **sensibilis L.	1
Ophioglossum *pedunculatum Desv.	1
Pellaea *hastata Lk.	1
*sagittata Lk.	1 50
Physematum molle Kaulf.	3
Polybotrya serratifolia Kl. (Bothryothallus)	10
Polypodium **alpestre Hoppe	1
angustifolium Sw.	3
attenuatum W.	2
Brownii Sprgl.	1
*concinnum W.	1
crassifolium L.	4
crenatum Sw.	3
decurrens Raddl.	3
decursive-pinnatum Knze.	1
dimorphum Lk.	1
effusum Sw.	1 50
harpaodes Lk.	1 50
laetevirens Hort.	1 50
latipes Fisch.	1
menisicifolium L.	5
metamorphum Hort.	2
molliculum Knze.	5
Paridistae L.	1
*Pheopteris Lk.	1
Phyllitidis L.	1
Phymatodes L.	1
Preslianum Sprg. (longifolium)	2
proliferum Kaulf.	3

	Fr. Ct.
Polypodium pustulatum Frst.	3
pycnosorum Lk. (juglandifolium)	2
**Robertianum Hoffm.	50
vaccinifolium Lngsd. et Fisch. (buxifolium)	3
vacillans Lk.	2
**vulgare L.	40
var. **viterbiense	80
Pteris Allosora Lk.	3
argentea L.	5
arguta Vahl.	1
aurita Bl.	2
biaurita H. Berol.	5
*crenata Sw. (chinensis)	1
*crispa	1
*cretica L.	75
gigantea Wagn.	10
Vorzüglich schön. Aus Columbien.	
intramarginalis Kaulf.	1
lata Lk.	3
*longifolia L.	1
nemorialis W.	2
*serrulata W.	50
*stenophylla Lk. (contracta)	1
sulcata Meyen	2
tremula Br. (chrysocarpa)	1
umbrosa R. Br.	2
Selaginella apus Spring.	50
Avillae Kl.	2
brasiliensis Raddl.	50
cordifolia Spring.	1
cuspidata Lk.	75
*denticulata Lk.	50

2. Tropische Orchideen. Orchidées tropiques.

	Fr.
Acanthophippium bicolor Ldl.	10
sythetense Lindl.	10
Acineta Humboldtii Lindl.	15
punctata Hort.	20
Acropera Loddigesii Lindl.	2-10
var. pallida H. Belg.	2-10
„ lutea Hort.	2-10
Aerides odoratum Lour.	45
Amyglottis ochroleuca Hort.	5
repanda Hort.	5
Angraecum odoratissimum Ldl.	50
Angulo No. 2 e Columbia	15
Ruckeri Lindl.	30
Anisopetalon Careyanum Hk.	4
Anoctochilus setaceus Bl.	25
Aspasia epidendroides Lindl.	10
lunata Lindl.	20

	Fr. Ct.
Selaginella erythropus Sprng. (umbrosa)	3
flexuosa Van Houtte	3
Galeotti Spring. (Schottii)	50
**helvetica Lk.	1
Hügelii Hort.	1
inaequalifolia Spring.	1 50
laevigata Spring. (caesia arborea)	3
lepidophylla Van Houtte	3
Martensis Spring.	1
serpens Spring.	1
spec. e Brasilia	1
**spinosa H. Br.	1
sulcata Spring. (stolonifera)	50
umbrosa Hort.	2
uncinata Spring. (caesia)	50
viticulosa Kl.	1
Willdenovii Desv.	3
Struthiopteris germanica W.	75
Tectaria coriacea Lk.	1 50
Woodsia hyperborea Br.	2
Woodwardia radicans Sw.	5
Frk.	
12 Sorten nach unserer Wahl	6
12 espèces à notre choix	6
25 dito	12
50 dito	32
12 Arten zur Dekoration v. Zimmern	6
12 esp. pour decorat. de chambres	6
12 Arten zur Bepflanzung von Steinpartien im freien Lande	5
12 espèces pour la décoration de petits rochers en pleine terre	5

	Fr.
Barkeria spectabilis Lindl.	25
Bletia florida R. Br.	3
hyacinthina R. Br.	3
purpurea H. Belg.	10
Shepherdii Hook.	10
verecunda R. Br.	3
Bifrenaria atropurpurea Lindl.	5
aurantiaca Lindl.	5
aureo-fulva Lindl.	5
Bolbophyllum Careyanum Sprgl.	4
Brassia brachiata Lindl.	20
caudata Lindl.	6
Cowani Hort.	15
glumacea Lindl.	25
Lanceana Lindl.	8
verrucosa Batem.	10
Brassavola angustata Lindl.	15

Brassavola cordata Lindl.	Fr. 10
cuspidata Lindl.	10
Digbyana Lindl.	50
glauca Bat.	10
nodosa Lindl.	10
spec. No. 1 e Columbia	15
tuberculata Hook.	5
Burlingtonia rigida Lindl.	10
Calanthe bicolor Lindl.	10
bifurcata Lindl.	15
vestita Hort.	30
Camarotis purpurea Lindl.	25
Camaridium ochroleucum Ldl.	6
Catasetum callosum Lindl. var.	
crenatum	15
luridum Lindl.	8
spec. e Columbia	15
tridentatum Hook.	8
Warszewiczii Hort.	30
Cattleya bicolor Lindl.	30
citrina Lindl.	30
crispa Lindl.	10
Forbesii Lindl.	5
granulosa Lindl.	12
guttata Hook.	30
Harrisoni Paxt.	15
intermedia Grah.	20
isopetala Hort.	25
labiata Lindl.	40
Loddigesii Lindl.	20
maxima Lindl.	15
Mossiae Hook.	10
var. elegans	20
„ superba	10-25
Perrini Hort.	34
Pinelli marginata Hort.	40
pumila Hook.	45
Skinneri Lindl.	20
Cirrhoea fusco-lutea Lindl.	3
obtusata Lindl.	8
picta Lodd.	8
saccata Hort.	10
tristis Lindl.	8
viridi-purpurea Lodd.	5
Chysis bractescens Lindl.	30
Coelia Baueriana Lindl.	3
macrostachya Lindl.	15
spec. No. 1 et 2 e Guatemala	15
Coelogyne fimbriata Lindl.	3
Colax Harrisoni Lindl.	10
Coryanthes macrantha Ldl.	30
Cyclosia maculata Kl.	5
Cynoches chlorochilon Kl.	25
Cymbidium aloifolium Sw.	2
chinense W.	2

Cymbidium elegans Lindl.	Fr. 20
marginatum Lindl.	2
triste W.	15
Cyrtopodium Andersoni R. Br.	6
cupreum H. Booth.	15
punctatum Lindl.	15
spec. No. 1 e Columbia	15
spec. No. 2 e Columbia	15
Cypripedium barbatum Lindl.	20
insigne Wall.	2
purpuratum Lindl.	15
venustum Wall.	2
Cyrtorchilus filipes Lindl.	12
leucochilum Pl.	10-30
var. concolor H. Turic.	30
stellatum Lindl.	15
Dendrobium Baringtonii Sw.	5
caerulescens Wall.	15
Calceolaria Hook.	10
chrysanthum Lindl.	8
Gerardi Hort.	15
humile Hort.	15
macrochilum Hort.	20
moschatum Wall.	8
Muschianum Hort.	20
nobile Lindl.	12
Pierardi Roxb.	10
pulchellum Roxb.	3
pumilum H. Dresd.	15
var. purpureum	5
rotundifolium Lindl.	15
Dicrypta Baueri Lindl.	5
Duvoi-Raimondia spec. e Columbia	20
Epidendron alatum Bat.	20
australe Hort.	20
basilare Kl.	5
Candollei Lindl.	10
cepiforme Hook.	8
ciliare W.	3
cinnabarinum Salzm.	15
cochleatum L.	2
crassifolium Lindl.	4
diffusum Sw.	10
ellipticum Grah.	3
fimbriatum Humb. Knth.	15
floribundum H. B.	10
lacerum Lindl.	5
lanceifolium Pav.	5
leucochilum Kl.	8
macrochilum Hook.	10
odoratissimum Lindl.	15
oncidioides Lindl. (Encyclia mexicana)	5
paniculatum R. et P.	5

Epidendron phoeniceum Lindl.	Fr. 15
pterocarpum Lindl.	8
pygmaeum Hook.	3
radiatum Lindl.	8
selligerum Batem.	15
sinuosum Lindl. (Abgeb. in der Gartenflora)	25
Skinneri Lindl. (Fuchsii)	20
squalidum Hort.	8
sphaerobulbon H. Dresd.	20
Stamfordianum Lodd.	25
tibicinum Batem.	20
tigrinum Linden.	25
umbellatum Arrab.	4
spec. No. 1, 2, 3, 5, 13, 34, 40, 42, 54, alle neue ausgezeichnete Arten aus Columbien (9 espèces nouvelles de la Colombie) jede Art in Originalknollen	15
spec. e Mexico	15
variegatum Lindl.	10
Wagneri Kl.	20
Eria floribunda Lindl.	5
planicaulis Hort.	5
rosea Lindl.	5
stellata Lindl.	3
Eulophia gracilis Lindl.	15
streptopetala R. Br.	15
Fernandezia spec. No. 1 et No. 3 e Columbia	15
Gomeza Barkeriana Hort.	10
crispa Kl.	5
planifolia Kl. (densiflora)	5
recurva Hook.	5
Gongora atropurpurea Hook.	6
Jenischii Sonder.	15
leucochila Joscht.	10
maculata Lindl.	8
var. Boothii	8
„ speciosa	15
pallida	10
spec. e Columbia	15
spec. e Venezuela	15
Govenia spec. e Columbia	15
Haemaria discolor Lindl. (Goodiera Ker.)	10
Houlletia Brocklehurstiana Brg.	25
Isochilus linearis Lindl.	10
spec. e Columbia	10
Kersteinia graminea Rech. fil.	30
Lacaena bicolor Lindl.	15
Laelia acuminata Lindl.	12
anceps Lindl.	10
var. superba H. Turic.	20

Laelia anceps var. Barkeriana	Fr. 15
aurantiaca Lindl.	25
flava Lindl.	20
Galeottiana Hort.	30
sulphurea Jost.	20
superbiens Lindl.	40
Lissochilus speciosus R. Br.	30
Lycaste Colleyi Lindl.	15
cruenta Lindl.	10
fulvescens Hook.	15
gigantea Lindl.	20
Harrisoniae Lindl.	5
var. alba Lindl. (Abgeb. in d. Gartenfl.)	20
purpurascens Hort.	15
Skinneri Batem.	25
tetragona Lindl.	8
Masdevallia fenestrata Lindl.	4
Maxillaria aromatica Grah.	5
Barringtoniae Lodd.	5
coccinea Hort.	10
Colax Hort.	8
cucullata Lindl.	8
decolor Lindl.	5
densa Lindl.	3
Deppei Lodd.	4
Houlletii Hort.	20
leptosepala Hook.	15
lutea H. Belg.	5
mexicana (rufescens var.)	10
mutabilis Lindl.	5
pallidiflora Hook.	8
picta Hook.	10
picturata Rehb.	15
Rollisonii Lindl.	20
rufescens Lindl.	5
spec. e Columbia	15
spec. e Brasilia	15
spilothanta Reichb.	8
tenuifolia Lindl.	10
Megaclinium falcatum Lindl.	3
Miltonia candida Lindl.	30
epidendroides Hort.	9
spectabilis Lindl.	20
Myanthus spec. e Columbia	25
Neottia picta Sims.	2
spec. e Columbia	15
Ocromeria graminifolia R. Br.	3
lanceifolia Hort.	3
Odontoglossum citrosimum Ldl.	20
grande Lindl.	10
membranaceum Lindl.	30
pulchellum B. Reg.	5
spec. No. 1 e Columbia	35
spec. No. 6 e Columbia	35

	Fr.
Oncidium adscendens Lindl.	5
altissimum Sm.	5
ampliatum Lindl.	15-25
confragosum Lindl.	8
Baueri Lindl.	5
bicolor Lindl.	20
bictonense Hort.	20
bifolium Sims.	30
bulbiferum Hort.	20
Cavendishianum Batem.	15
ciliatum Lindl.	15
confragosum Lindl.	8
deltoideum Lindl.	15
divaricatum Lindl.	15
flexuosum Sims.	5
Harrisoniae Lindl.	8
hians Lindl.	10
Lanceanum Lindl.	25
leucochilum Batem.	15
microchilum Lindl.	15
ornithorhynchum H. B. K.	15
Papilio Lindl.	10-25
pulvinatum Lindl.	15
reflexum Lindl.	15
raniferum Lindl.	15
sanguineum Lindl.	10
Sciurus Lindl.	25
spec. No. 3, 4 et 5 e Columbia	à Stück 15
spec. e Mexico	20
spec. e Guatemala	30
sphacelatum Lindl.	10
variegatum Lindl.	30
uniflorum Lindl.	15
Ornithidium coccineum Salsb.	5
imbricatum Hort.	15
spec. e Columbia	25
Peristeria Barkeri Batem.	8
cerina Lindl.	15
elata Hook.	10
spec. No. 1 et 2 e Columbia	20
stapeloides Hort.	8
Phajus albus Lindl.	15
bicolor Lindl.	20
grandiflorus Lour. (Bletia Tan-	
kervilliae)	2-10
maculatus Lindl.	8-15
Woodfordi H. Angl.	5
Pholidota imbricata Lindl.	3
species nova	5
Physosiphon Loddigesii Lindl.	5
Physurus argenteus Hort.	5
pictus Lindl.	5
Pleurothallis Kefersteiniana	
Rchb. fil.	10

	Fr.
Pleurothallis loranthophylla	
Rchb. fil.	8
tridentata Kl.	3
velaticaulis Rchb. fil.	20
Polystachya aurea H. Booth.	4
Ponthieva maculata	50
Promenaea stapelioides Lindl.	5
Restrepia vittata Lindl.	10
Rodriguezia Barkeri Hook.	5
secunda H. B. K.	10
Sarcanthus rostratus Lindl.	8
teretifolius Lindl.	15
Scelochilus Lindenii Rich.	15
Schomburghkia marginata Ldl.	30
undulata Lindl.	20
Sobralia Lillastrum Lindl.	20
macrantha Lindl.	15
Stanhopea aurantia Lodd.	18
aurea Lodd.	6
bucephalus Lindl.	20
conspicua Hort.	20
devoniensis Lindl.	10
eburnea R. Br.	6
grandiflora Lodd.	5
graveolens Lindl.	15
insignis Hook.	5
var. purpurea	15
Lindleyi Zucc.	15
Martiana Batem.	25
oculata Sw.	3-20
var. minor	8
„ pallida	10
punctata Hort.	15
quadriflorus Lindl.	20
Ruckeri Lindl.	15
spec. No. 1 e Columbia	15
spec. No. 2 e Columbia	15
stapeloides Hort.	20
tigrina Batem.	12
var. purpurea	20
„ major	30
venusta Hort.	8
uncinata Hort.	20
Wardii Lodd.	5-15
var. lutea	15
Stelis micrantha Lindl.	15
spec. e Columbia	10
Stenorhynchus speciosus Rch.	5
Trichophylla albida Wndl. (Ab-	
geb. in d. Gartenfl.)	30
spec. No. 2 e Columbia	40
suavis Lindl.	40
tortilis Lindl.	8
Trigonidium Egertoni Batem.	5
Vanda furva Rumph.	15

	Fr.
Vanda peduncularis Lindl.	35
Vanilla aromatica Sw.	8
planifolia Andr.	8
Warrea cyanea Lindl.	25
Xylobium squalens Lindl.	3
spec. No. 3 e Columbia	15

	Fr.
Zygopetalum crinitum Lodd.	
var. Blassii	25
intermedium Lodd.	15
Mackai R. Br.	5
maxillare Roxb.	5-10
stenochilum Lindl.	15

3. Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Alle Pflanzen dieser Familien werden im Warmhaus oder geheizten Zimmer kultiviert. Die mit * bezeichneten ziehen im Winter nicht zurück, die mit ** bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Blumenlampen.

Les Gesneriacées aiment la serre chaude. Les espèces signées d'un * sont toujours vivantes, celles signées de ** aiment d'être plantées en lampes à fleurs, les espèces sans signes sont en repos en hiver.

	Cent.
Aeschinanthus **atrosanguineus Van Houtte	75
**Boschianus Vreese	75
**candicans Hort.	100
**Devonianus Hort.	500
**Horsfieldii H. Belg.	75
**javanicus Hook.	100
**Lobbianus Hook.	75
**longiflorus Blume	100
**miniatus Lindl.	200
**maculatus D. C. (grandiflorus u. ramosissimus Lindl.)	75
**parasiticus	200
**Paxtoni Lindl.	75
**pulcher D. C.	100
**radicans Wall.	200
**ramosissimus Wall. (grandiflorus Hort.)	75
**Roxburghii H. Belg.	100
**speciosus Hook.	150
**splendidus Lindl.	300
**Stockholfii ?	300
**Teysmannianus Miqu.	100
**zebrinus Van Houtte	75
Agalmia *staminea Bl.	200
Alloplectus congestus Decsn.	150
*dichrous D. C. (Columnea zebrina)	75
*Pinelianus Hort.	100
*Schlimii Linden.	500
*sparsiflorus ?	300
*speciosus Hook.	200

Artocalyx *Endlicherianus Fenzl.	300
Besleria *ardens Decaisn.	100
*campanulata	500
*melittifolia L.	100
*spec. nova e Columbien	500
Capanea *grandiflora Decaisn.	100

	Cent.
Capanea *Humboldtii Kl.	200
*tigrina Kl.	200
Chirita *chinensis Lindl.	100
*communis Gardn.	150
Moonii Gardn.	150
*Walkeriae Gardn.	150
*zeylanica Hook.	100
Columnea *aurantiaca Decaisn.	200
*austriaca ?	100
*hirsuta Sw.	100
*scandens L.	100
*Schiedeana Schlecht. (Lindeniana)	75
Centrosolenia *bracteata Hk.	200
*glabra Hook.	100
*monoecia H. Hal.	500
*picta Hook.	150
Colandra *auro-nitens Decsn. (Columnea pilosa Hort.)	150
Conradia *leucantha V. Houtte	100
Corytholoma (Gesneria) aggregata Decaisn.	100
caracasana Knth.	100
elliptica Decaisn.	100
var. superba	100
gracilis Brongn. (G. punctata)	100
melittifolia Brongn.	100
palustris Rgl.	300
rutila Decaisn.	75
Sceptrum Decaisn.	100
Diastema gloxiniaeflora Rgl. (Achim. gloxiniaeflora)	75
gracilis Rgl.	50
var. grandiflora (Abgeb. in d. Gartenfl.)	100
ochroleuca Bnth.	50
quinquevulnera Pl. et Lindl.	200
Dicyrta Warscewicziana Rgl.	50
Didymocarpus *Rhexii Bow.	50

Cent.	Cts.	Cts.
Dircaea (Gesneria) Blassii Rgl.	300	Comte de Bobrinsky macph. striata 300
(prächtigt, magnifique)		100 „ multiflora 75
cardinalis Rgl. (Gesn. cardinalis Lehm., Gesner. macrantha Hort.)	160	Daphne 100 Mad. de Genlis 100
fascialis Decaisn.	100	delicata 100 „ de Parpart 200
magnifica Decaisn.	100	Dem. de Sombreuil „ Clementine 100
Rohani Hort.	100	100 „ Pescatore 200
splendens Kl.	100	Doctor Lindley 100 „ de Staël 100
Drymonia *cristata Miqu.	100	Doria 100 magnifica 75
*punctata Lindl.	100	duc de Leuchtenberg 100 Marie V. Houtte 200
*suberecta Decaisn.	100	100 Meteor 300
*villosa Knth.	100	duch. Auguste Cae-roline 300 Napoleon 100
Episcia *bicolor Hook.	100	Egeria 100 Passinghami 100
*pulchella Mart.	150	elegans 100 pallide-caerulea 75
Gesneria Bethmanni Hort.	200	excelsa 75 picta 300
chelonoides H. B. K. (tubiflora rosea)	75	exquisita 100 praeclens maxima 75
discolor Lindl.	100	Fürstensteiniana Princesse Lamballe 200
Deppeana Schlecht.	100	Gabriel 300 „ de Prusse 200
Douglasii Hook.	200	gloriaeflora 500 Pristleyana 75
Hendersoni Hort.	300	Goliath 300 pulchella 300
latifolia Mart.	200	Goodii 75 pulcherrima 300
Leopoldii Scheidw.	400	goutte de sang 100 reine des Pays-bas 100
Lindeni Hort.	100	grandif. pallida 75 100
rupestris Paxt.	300	Handleyana 75 rex Borussiae 300
Schomburgkii Knth. et Bouché 500		„ striata 300 rosea alba 100
Sellovii Mart.	300	Hoogeneven 100 „ azurea grandiflora 300
Tweediana H. Belg.	300	hybrida 75 „ flora 300
Gloxinia caulescens Lindl.	75	„ lilacina 75 „ superba 100
discolor Knze.	100	insignis 75 „ striata 200
hirsuta Lindl.	100	Iris 100 rubra 75
macrophylla Nees.	100	Joschtii 100 „ albicans 100
Menziesii Pope.	100	labiata 200 „ maxima 100
speciosa Ker.	75	lactea 75 „ caerulea 100
*Tigridia Ohld.	100	Lapeyrouse 100 Salome 100
tubiflora Hook.	50	Leopold I. 100 Snowiana 100
		lilacina 75 Teuchleri 75
		„ striata 200 tigrina 300
		macrophylla variegata 100 Youngii 75
		100 Zephir 300

Auswahl der schönsten hybriden Gloxinien.

Choix de variétés de Gloxinias.

	Cts.	Cts.
alba 100	Bertha v. Parpart 200	
alba sanguinea 100	bicolor 75	
albiflora 100	bouche de feu 200	
Amélie 300	caerulescens 75	
Amethyst 300	candida 75	
argyryoneura 100	carminata splendens 100	
azurea rosea grandiflora 200	carminea 200	
Baronne de Vrière 100	cerina 100	
„ de Champli 100	Comtesse Therese 100	
Baudrand 100	Thun 100	

Neueste Gloxinien.

alba caerulea. Bl. rein weiß, innen mit scharf abgegränzter blauer Zeichnung und blauen Punkten auf weißem Grunde. 3 Fr.	
erecta Digitalis. Blume roth, schön gezeichnet, aufrecht. 5 Fr.	
erecta magnifica. Bl. roth, aufrecht. 5 Fr.	
eximia. Halbstrauchiger Wuchs, Blume groß, feurig rosa, mit besserem Schiller und rein weißem Schlunde. Vorzüglich. 5 Fr.	

Gloxinia formosa. Blätter auf schwarzgrünem Grunde, smaragdgrün geädert. Blumen vom dunkelsten azurblau mit rein weißem Schlunde. 4 Fr.

G. Ackermann. Bl. feurig dunkelfarmin, mit bläulich und weiß gefärbtem Schlunde. Vorzüglich. 4 Fr.

J. Booth. Schön hellblau, mit schwarzblauem Schlunde und weißer purpurpunktirter Röhre. Sehr schön. 4 Fr.

Mr. Hockley. Dunkelblau mit rein weißem Schlunde. Schön und großblumig. 4 Fr.

Mr. Micheli. Bläßblau, mit dunkelblauem Schlunde. 2 Fr.

Mr. Roedel. Lichtblau mit weißlichem Schein, blauem Gaumen und weißem Schlunde. Vollblumig. 3 Fr.

Steuerrath Lenné. Milchweiß, mit feurig blutrothem Schlunde. Großblumig. 4 Fr.

viridiatra. Blätter schwarzgrün, smaragdgrün geädert. Bl. groß, blau, im Schlunde roth u. weiß gezeichnet. 2 Fr.

6 Sorten Gloxinien nach unserer Wahl	3
6 variétés de Gloxinia à notre choix	3
12 dito	6
25 dito	10

Sämlinge ohne Namen jedoch nur schöne theilweise ganz neue Sorten. Plantes de graines sans noms de beauté parfaite.

12 blaue (à fleurs bleues)	4 Fr.
12 rothe (à fleurs rouges)	5 „
12 weiße (à fleurs blanches)	5 „
5 mit schönem dekorativem Blatt	3 „
12 gemischt in mehreren Grundfarben (mélange en couleurs diverses)	3 „
100 Stück gemischt ohne Namen	20 „
1 Prie Samen, ausschließlich von den schönsten, gegenseitig mit einander befruchteten Arten	1 „
1 paquet de graines, gagnées par hybridisation des plus belles variétés	1 „

Guthnickia atrosanguinea Rgl. 100
mimuliflora Rgl. 50

Heintzia *tigrina Karst. 200

Heppiella *atrosanguinea Rgl. (Corysanthera atrosanguinea Hort.) Abgeb. in d. Gartenfl. . . . 100

Houttea *calcarata Decaisne	100
*pardina Decaisne	100
Hypocyrtia *pulchella Hort.	200
*scabrida Lem.	100
*strigulosa Mart.	100

Isoloma (Gesneria) hirsuta Dne. 100
hondensis Dne. var. Wageri Rgl. 500

var. Warscewiczii Rgl. 300
Beide abgebildet in der Gartenflora.

*longifolia Lindl. 100
rubricaulis Rgl. 100

var. hirta Rgl. 100
picta Rgl. 200

Trianaei Rgl. 1000
Brächtige neue im Winter blühende Art aus St. Martha. Abgebildet in der Gartenflora.

vestita Benth 100
Warscewiczii V. Houtte 500

Klugia *Notoniana Cand. 100
Entwickelt das ganze Jahr hindurch die schönsten dunkelazurblauen Blumen.

Kohleria *ignorata Rgl. 100
Koellikeria argyrostigma Rgl. 75

Liebigia *speciosa D. C. 200
Locheria hirsuta Rgl. 50

var. atrorubens 50
magnifica 50

splendens 50
ignescens Rgl. 50

pedunculata Rgl. 50
Mitraria *coccinea Cav. 100

Moussonie *elegans Decaisne 100
*elongata Rgl. 100

*formosa Van Houtte 100
Naegelia (Gesneria) zebrina Rgl. 50

var. Geroldiana Rgl. 50
splendens Rgl. 100

Neueste Naegelien unserer Ansaat

welche durch prächtiges Kolorit der Blätter sich vorthellhaft auszeichnen. Einige Arten, die sich als nicht haltbar zeigten, wurden austrangirt. Gehören zu den schönsten und empfehlenswertheften Blattpflanzen.

Nouveautés de Naegelias remarquables par le feuillage magnifique.

Naegelia zebrina
var. **aterrima.** Blätter fast schwarz sammtig, nur hier und da heller marmorirt.

Naegelia zebrina

var. **excelsa**. Blätter auf smaragdgrünem Grunde, schön dunkel gezeichnet und mit rothem Schiller, vorzüglich.

obscura. Blätter fast schwarz, nur hier und da dunkelgrün markirt.

picta. Blätter mit sehr scharf geschnittener fast schwarzer Zeichnung auf hellgrünem Grunde.

pulcherrima. Blätter mit verwaschen dunkelgrüner Zeichnung auf smaragdgrünem Grunde.

smaragdina. Scharfe dunkle Zeichnung des Blattes auf smaragdgrünem Grunde.

splendidissima. Laub groß u. schön, auf dunkelgrünem Grund fast schwarz gezeichnet.

reticulata. Blätter gelbgrün mit blassem Adernetz.

tristis. Blätter mit scharfer Aderung auf dunkelgrünem Grunde.
à Stück (la variété) 150 Ct.

	Cent.
Naematanthus *chloronema Mart.	100
(Hierher N. splendens, Morellanus Guillemanni etc.)	
Niphaea oblonga Lindl.	50
parviflora Kuth. et Bouché	100
**rubida Lindl.	50
Pentaraphia **cubensis Desn.	100
Reichsteineria allagophylla Rgl.	100
Rytidophyllum *floribundum Van Houtte	100
*tomentosum Mart.	100
Salisia gloxiniaeflora Rgl.	100
(Gloxinia maculata.)	
Scheeria mexicana Seem.	200
Abgebildet in der Gartenflora.	
Sciadocalyx Warscewiczii Rgl.	1500
Eine der prächtigst. Gesneriaceen. Blühet den ganzen Winter hindurch. Abgebildet in der Gartenflora.	
Sinningia floribunda Hort.	100
guttata Nees.	100
Helleri Nees.	100
inflata Hort.	100
Lindleyana Hort.	100

Treviranien oder Achimenen.

In diese Sammlung ist nur eine Auswahl der schönsten Sorten unserer bekannten reichen Collection aufgenommen worden. Jährlich werden wieder alle mittelmäßigen Sorten ausgeräumt und nur das Beste behalten. Die fettgedruckten sind in der Gartenflora abgebildet.

La collection de nos Achimènes ne contient que les plus belles variétés.

	Cent.
Trevirania A. Severin	75
amabilis	75
Baumannii	50
var. cordata	75
floribunda	75
venusta	75
Beatoni striata	100
Bodmeri	75
Boeckmanni	50
Boothii	50
var. violacea	75
Carl Schüle	100
Carl Wolfarth	80
carminea	100
coccinea W.	50
var. Beatoni	50
formosa	50
nitida	75
picta	75
rosea	50
pygmaea	50
splendida	75
coelestina	75
cuprea punctata	100
cyanea	100
Dr. Buenzod	300
Eduard Lucas	100
Escheri	75
var. sanguinea	75
eximia	100
François Cardinaux	75
fulgida	100
grandiflora Schiede	50
Giuseppe Christino	100
H. Maurer	100
Heerli	100
Hofgärtner Marstrand	100
„ Neuner	100
J. Husser	100
Inspector Thelemann	100
Lenneana	100
longiflora Rgl.	50
var. ilicifolia	50
Jaureguia	75

Trevirania longiflora Rgl.

	Cent.
var. latifolia	75
Margarita, rein weiß	100
nobilis	75
picta	100
rosea	75
Louis van Houtte	75
Madame Rendatler	75
Mr. de Parpart	75
Mr. de Rougemont	75
Napoleon Rossi	75
Otonis	50
pallide-cyanea	100
patens Rgl.	50
perlata	100
pulchella	75
pulcherrima	100
punctata	75
purpurea	75
purpurea punctata	100
reticulata	300

Neueste Achimenen. Nouveautés d'Achimènes.

Die nachfolgenden sind die strenge Auswahl aus mehreren Tausend, durch künstliche Verführung, im letzten Sommer im hiesigen Garten erhaltenen Sämlingen. Dieselben zeichnen sich wieder durch Neuheit in Färbung und Bau aus, sind noch nicht im Handel und werden vom 1. Juli an abgegeben.

Les variétés suivantes sont un choix de quelques milliers de plantes de nos semis. Nous les mettrons en commerce au commencement du mois de Juillet prochain.

Trevirania humilis. Großes breites stark gezähntes unten rothes Blatt und niedriger buschiger Wuchs. Bl. 1 1/4 Zoll im Durchmesser, dunkelviolett purpur mit Sammtglanz und gelb getupftem Auge. 4 Fr.

longiflora atrocaerulea. Blumen vom schönsten dunkeln Indigoblau mit weißem Auge. Eine prachtvolle neue Abart, in der blauen Färbung von keiner andern erreicht. 10 Fr.
Abgebildet in der Gartenflora.

longiflora bicolor. Blume groß wie longifl. latifolia, rein himmelblau, im Centrum mit großem Fleck und purpur Zeichnung. 3 Fr.

longiflora carnea. Blume weiß, rosa und fleischfarb angehaucht und nüancirt. 3 Fr.
Abgebildet in der Gartenflora.

Trevirania Rinzii

	Cent.
sanguinolenta	50
sanguineo-superba	100
Sir Treherne Thomas	100
Theodor Froebel	75
undulata	100
Tydaea Hillii Rgl. (Ach. kewensis u. Hillii Hort.)	100
ocellata Rgl.	100
var. concolor	100
picta Rgl.	200
Vorzügliche sehr dankbar blühende Neuigkeit aus St. Martha. Achimenes Klotzschii Warsc.	75
picta Dne.	75
var. smaragdina	75

Warscewiczii Rgl.
Abgebildet in der Gartenflora und in den Besitz des Hrn. Ambr. Verschaffelt in Gent übergegangen. Eine der schönsten der bis jetzt bekannten Gesneriaceen, die den ganzen Winter hindurch blühet.

Trevirania longifl. formosa.

Blume milchweiß, blaßblau angehaucht, oberhalb des Schlundes tiefblau und durch fünf Streifen in blaue Felder getheilt. 3 Fr.

longiflora superba. Blätter unten roth, Wuchs buschig. Blumen vom köstlichsten Blau, durch 5 scharfe fast schwarze Linien in Felder getheilt. Schlund oberhalb dunkelschwarz, unten gelblichweiß. 3 Fr.
Abgebildet in der Gartenflora.

Mad. Hagnauer. Blumen 1 1/2 im Durchmesser, feurig violett purpur, am Schlunde orange nüancirt. In Färbung durchaus neu u. vorzügl. schön. 5 Fr.
Abgebildet in der Gartenflora.

reticulata rosea. Der letzte Jahr erzogenen reticulata ähnlich. Blumen aber größer u. das Adernetz auf blaßblauem rosa schillerndem Grunde. 3 Fr.

4. Cacteen und Succulente Pflanzen. Cacteae et plantes grasses.

a. Cacteae.

	Cent.		Cent.
Asterophyton myriostigma Lem.	1000	Cereus spinibarbis H. Berol.	500
Cereus Ackermanni H. Berol.	100	spinulosus D. C.	500
Hybride { arachnoides	100	splendens H. Angl.	50
Guillardieri	100	strigosus H. Angl.	50
zwischen { Hansii	100	tetragonus Haw.	200
Ackermanni { hybridus	100	tigrinus Hort.	100
Jenkinsoni	100	triangularis Haw.	100
und { Kobii	100	Tweediei Hook.	300
speciosissimus { Roydii	100	variabilis Pfr.	300
Vandesi	100	var. obtusus Salm.	300
cinerascens D. C. (Deppei)	100	Echinocactus acutatus Lk. et O.	200
var. crassior D. C.	100	campylacanthus Schdw.	1000
coccineus Salm.	100	centeterius Lem.	700
caerulescens Salm.	200	concinnus Monv.	50-100
chilensis Colla	300	cornigerus D. C.	100
colubrinus Otto	100	corynodes H. Berol.	100
divaricatus D. C.	100	Courantii Lem.	800
eriophorus H. Berol.	100	denudatus Lk. et O.	1000
flagelliformis Haw.	80	electracanthus Lem.	100
var. Smithii	100	erinaceus Lem.	200
grandiflorus	500	exsculptus Otto	1000
flocosus H. Berol.	100	formosus H. Angl.	500
Forbesii H. Berol.	500	gracillimus Lem.	800
gemmatas Zucc.	500	horripilus Lem.	1000
geometrizans Mart.	100	hyptiacanthus Lem.	1000
grandiflorus Haw.	1-300	ingens Zucc.	500
heptagonus Hort.	100	lancifer Salm.	100
Jamacaru Salm.	100	mammosus Lem.	1000
leptophis D. C.	300	Monvillei Lem.	500
marginatus D. C.	1-200	obvallatus D. C.	100
monstrosus Hort.	300	obtusiacanthus Hord.	100
Moritzianus H. Berol.	300	Ottonis Lem.	100
multangularis Haw.	100	var. tenuispinus Pfr.	100
Napoleonis Grah.	100	Pfeifferi Zucc.	800
niger Salm.	150	phyllacanthus Mart.	1000
nobilis Haw.	100	porrectus Lem.	1000
obtus Haw.	100	recurvus Lk. et O.	100
oxypetalus Dec.	100	reductus Salm.	1000
pentalophus D. C.	100	Scopa Lk. et O.	1000
var. leptacanthus D. C.	100	Sellovianus Lk. et O.	100
pruinosis H. Berol.	500	sessiliflorus H. Angl.	100
puglioniformis Lem.	30	submammosus Lem.	500
repandus Haw.	100	tetracanthus Lk. Otto	100
rostratus Lem.	100	tortuosus Lk. et O.	500
senilis D. C.	100	Williamsii Lemair	100
serpentinus Lag.	100	Echinopsis Decaisniana Salm.	100
setaceus Salm.	100	Eyriesii Zucc.	100
speciosissimus D. C.	100	multiplex Zucc.	50
var. flore albo	100	oxygona Zucc.	100
		pectinata Salm.	100

	Cent.		Cent.
Echinopsis Pentlandii Salm.	100	Mammillaria erecta Lem.	300
Schelhasii Zucc.	100	eugenia Scheidw.	200
turbinata Zucc.	100	eximia Ehrb.	100
Zuccarini Pfr.	100	exudans Luccar.	100
var. Rohlandii Pfr.	100	flava Ehrb.	100
Epiphyllum Russelianum Grdn.	50	formosa Scheidw.	50
truncatum Haw.	50	glochidiata Mart. (criniformis)	50
var. Altensteinii	100	gracilis Pfr.	50
aurantiacum	100	grandiflora Otto	300
bicolor	100	hexacantha Salm.	200
Harrisoni	100	hystericina Hort.	300
Salmoneum	100	Hystrix Mart.	100
spectabile	75	Karwinskiana Mart.	100
tricolor	75	var. virens Salm. (aeruginosa)	100
violaceum	100	Lehmanni H. Berol.	200
Hariota mesembrianthemoides Lem.	100	Linkei Ehrb.	200
pentaptera Pfr.	100	longimamma D. C.	200
Saglionis Lem.	50	macracantha	300
salicornioides D. C.	100	macrantha D. C. var. recurva	300
Lepismium Myosurus Pfr.	100	magnimamma Haw.	300
paradoxum Salm.	100	var. arietina Salm.	300
Leuchtenbergia principis Sm.	100	centricirra H. Turic.	300
Mammillaria acanthoplegma Lem.	300	spinosior H. Turic.	600
amabilis Ehrb.	100	Meissnerii Ehrenb.	300
ancistrata Pfr.	500	Meyeriana	300
anguina Otto	200	microthele Mühlpf.	300
angularis Otto	300	mucronata Ehrb.	300
auricoma Salm.	300	Neumanniana Lem.	300
aurea Ehrb.	300	nigra Ehrb.	300
Bergonii	300	nitens spinis rubris H. Berol.	500
biceps	500	nivea Wendl.	500
var. cristata Salm.	500	nivea longispina	500
biglandulosa Pfr.	600	obvallata Otto	100
brevisecta Ehrb.	600	oxyacantha H. Berol.	100
caespiticia D. C.	600	persicina Ehrb.	100
caput Medusae Otto	600	phaeacantha Lem.	100
caracasana Otto	600	phymatothele Berg. (Ludwigii)	100
ceratocentra Berg.	500	polyacantha Ehrb.	100
chrysacantha H. Berol.	100	polythele Mart.	100
cirrhifera Mart.	200	var. aciculata Hort	100
conothela Hort.	300	columnaris Salm.	100
coronaria Haw.	200	diacantha H. Turic.	75
crocidata Lem.	100	quadrispina S.	100
decipiens Scheidw.	100	setosa Salm.	100
diacantha Haage.	100	stenocephala H. Turic.	200
discolor Haw.	500	tetracentra Otto	200
var. albida	500	polyaetra Mart.	200
pulchella	100	procera Ehrb.	200
dolichocentra Lem.	209	pruinosa Ehrb.	200
var. Galeotti Salm.	209	purpurea Scheidw.	200
sphaeacantha	100	pusilla D. C.	100
elegans D. C.	100	pynacantha Mart.	100
elongata D. C.	100	pyrrhocentra Otto	100
		raphidacantha Lem.	100

	Cent.		Cent.
Aloë brevifolia Haw.	100	Euphorbia Caput Medusae L.	100
Commelini W.	100	coerulescens Haw.	100
humilis incurvata Ait.	100	*globosa Sims.	200
latifolia Haw.	100	*grandidens Haw.	100
maculata Forsk.		*heptagona L.	300
margaritifera Ait.	50	*meloformis Ait.	500
nobilis Haw.		nereifolia L.	300
plicatilis Mill.		Ornithopus Jacq.	200
semiglabrata Schult.	75	polygona Haw.	300
succotrina Cand.	100	*tricolor	500
umbellata D. C.	100	Gasteria acinacifolia Haw.	100
vulgaris Lam.	200	nigricans Haw.	100
xanthacantha Willd.	200	obtusifolia Haw.	100
Apiera cymbaefolia W.	75	subverrucosa Salm.	100
spiralis W.	75	verrucosa Haw.	100
Bowiea africana Haw.	100	Globulea obvallata Haw.	100
Cacalia articulata L.	50	Haworthia hybrida Haw.	100
Bryophyllum *calycinum Sisb.	50	pentagona Haw.	
Ceropegia *stapeliaeformis Haw.	100	Kalanchoë aegyptiaca D. C.	50
Cotyledon fascicularis Ait.	100	Kleinia gonoclada D. C.	75
orbiculata L.	100	Haworthii D. C.	100
ramosissima Salm.	100	Mesembrianthemum aloides Haw.	75
Crassula capitata Salm.	100	anceps Haw.	75
coccinea L.	75	anguinum Hort.	100
var. Beauté de Charonne	100	anthoides Hort.	
albida	100	aurantiacum Haw.	
fulgida	100	barbatum L.	100
Louis Napoleon	100	bicolorum L.	100
nitida odorata	100	blandum Haw.	100
Phoenix	100	capitatum Haw.	150
Rival	100	caulescens Mill.	75
rosea	100	conspicuum Haw.	100
versicolor	100	corallinum Haw.	100
cordata Lodd.	100	crassifolium L.	100
cultrata L.	75	deflexum Ait.	100
falcata Willd.	100	deltoideum Mill.	75
imbricata Ait.	50	difforme L.	100
lactea Ait.	75	diversifolium Haw.	100
marginata Thbrg.	75	dubium Haw.	75
tetragona L.	75	echinatum Lam.	100
Escheveria *bracteolata Lk.		edule L.	100
Kl. O.	100	emarginatum L.	75
*campanulata Knze.	300	flexuosum Haw.	100
*caespitosa D. C.	100	floribundum Haw.	100
*gibbiflora D. C.	75	foliosum Haw.	76
*gracillima		hamatum Willd.	100
*pulverulenta Nutt.	300	heteropetalum Haw.	50
*pumila	300	hispidulum L.	75
*racemosa	100	inclaudens Haw.	75
*rosea Lindl.	100	incurvum Haw.	75
secunda B. Mg.	100	lacerum Haw.	75
Sehr niedlich und dankbar blühend.		Lehmanni Eckl.	150
Euphorbia Braunii Hort.		lineolatum Haw.	100
canariensis L.		linguaeforme Haw.	75

	Cent.		Cent.
Mammillaria radians D. C.	100	Melocactus pyramidalis Salm.	
rhodantha Lk.	300	Opuntia albicans Salm.	100
„ aureiceps Salm.	300	alpina Gill.	100
„ centrispina H. Turic.		amyclaea Ten.	50
„ elegans H. Turic.	200	brasiliensis Haw.	100
„ fulvispina Haw.	100	coccinellifera D. C.	50
„ fuscata H. Turic.		crassa Haw.	200
„ neglecta Salm.	200	cylindrica Juss.	100
„ nitida H. Turic.		decipiens D. C.	100
„ Odieriana Lam.	100	decumbens Salm.	100
„ rufoceps Salm.	200	Dillenii Haw.	100
„ sulphurea Salm.	300	elatio Mill.	50
robusta Ott.		exsuvata Salm.	200
Rüschiana Rgl.		ferox Haw.	100
rutila Zucc.	100	Ficus indica Mill.	100
Salmiana Fenn.		glaucescens H. Berol.	100
Schiedeana Ehrbrg.		imbricata Haw.	50
scolymoides Schdw.		leucotricha D. C.	100
Seitziana Zucc.		Lindheimeri	200
simplex D. C.	200	microdasys Lehm.	100
smaragdina		oligacantha H. Vind.	200
sphaerotracha Lemair.		parvula Salm.	200
splendens Ehrb.		polymorpha H. Angl.	200
stellaris Hort.		rosea D. C.	200
subangularis D. C.	500	Salmiana Parm.	100
subrocea D. C.	100	sulphurea Gill.	100
subtetragona Dietr.		stricta Haw.	100
sulcimamma Pfr.		splinosissima Mill.	50
supertexta Mart.	500	Stapeliae D. C.	200
tentaculata Hort. Berol.		syringacantha Pfr.	200
tenuis D. C.	50	tomentosa Salm.	50
var. media D.C. (stella-aurata)	100	triacantha Haw.	100
tetracantha Salm.	100	Tuna Mill.	100
uncinata Zucc.	300	tunicata Lehm.	50
variaemamma Ehrb.		Turpini Lam.	200
versicolor Schdw.	200	Pereskia aculeata Plum. var.	
vetula Mart.	200	lanceolata	200
villifera Otto		grandifolia Haw.	100
Warszewicziana H. Turic.	500	longispina Haw. et Hort.	200
Webbeana Lemair.		Rhipsalis Cassythia Gaertn.	50
Willdiana Salm.	50	crispata Pfr.	50
var. major	50	floccosa Salm.	100
xanthotricha Scheidw.		funalis Salm.	50
Zepnicki Ehrbrg.		pentaptera Pfr.	100
Zuccariniana Mart.	100	rhombea Pfr.	50
Melocactus placentiformis Lhm.		Swartziana Pfr.	100

b. Succulente Pflanzen. Plantes grasses.

Die mit * bezeichneten müssen bei 6—80 R. durchwintert werden, alle anderen bei 2—50 R. — Les espèces signées d'un * aiment en hiver une température de 6 à 80 R., les autres sans signe de 2 à 50.

	Cent.		Cent.
Agave americana L.	100	Agave potatorum Zucc.	500
var. fol. variegatis	500	yuccaefolia Red.	100
brachystachys Cav.	100	Aloë arborea Medic.	100

	Cent.
Mesembrianthemum lon-	
gum Haw.	50
loreum Haw.	100
lunatum Willd.	150
muricatum Haw.	100
mutabile Haw.	50
obliquum Willd.	50
perfoliatum Haw.	75
pulchellum Willd.	75
recurvum Mönch.	75
reflexum Haw.	75
relanatum Willd.	100
rostratum L.	75
rigidum Haw.	75
rubricaulum Willd.	75
Salmii Haw.	100
Schottii Salm.	75
semidentatum Salm.	100
serrulatum Haw.	75
splendens L.	100
spectabile Haw.	75
spinosum L.	100
stelligerum Haw.	100
stipulaceum L.	75
tenellum Haw.	75
tigrinum Haw.	150
tuberosum L.	75
umbellatum L.	75
verruculatum L.	100
violaceum D. C.	75
Pachyphytum bracteatum Kl.	500

	Cent.
Rochea *falcata D. C.	100
*perfoliata D. C.	100
Sansevieria *spicata Haw.	100
Sedum crassifolium Hort.	50
Sieboldii Hort.	50
Beide zu Blumenlampen empfehlenswerth.	
Sempervivum arboreum L.	100
barbatum Christ.	75
Haworthii Hort. Angl.	75
molle Hort.	100
tabulaeforme Haw.	100
urbicum Lindl.	100
Webbianum	200
Stapelia *biformis Hort.	100
*bisulca Don.	100
*Boucheana H. Turic.	100
*brevirostris W.	100
*deflexa Jacq.	100
*europaea Guss.	100
*hirtella Jacq.	100
*lepidula Jacq.	100
*maculosa Jacq.	100
*mixta Mass.	100
*reclinata Mass.	100
*sanguinea Hort.	100
*trisulca Jacq.	100
*Woodfordiana Hort.	100
Yucca aloëfolia L.	200
flaccida Haw.	200
gloriosa Linné	200

5. Gewürz-, Nutz- und Handelspflanzen.

Plantes aromatiques, de commerce etc.

Die mit * bezeichneten werden im Kalttaub durchwintert, die andern im Warmhaus.
Les espèces signées d'un * se plaisent en serre froide, les autres en serre chaude.

	Fr.
Adansonia digitata L. Baobab.	5
Aloë (f. Saftpflanzen).	
Amomum Afzelii Rosc.	2
Cardamomum L., Anome	14½
Zerumbet König.	2
Anona Chirromolia L., Chirromolie	2
muricata L.	3
squamosa L.	3
Diese Anona-Arten zeichnen sich durch den Wohlgeschmack ihrer Früchte aus. Les Anones se distinguent par leurs fruits d'un goût très agréable.	
Bambusa arundinacea L., Bam-	
busröhre	3
nigra Lodd., schwarzes	4
Bromelia Ananas L., Ananas	1

	Fr.
Carica caracasana Wagn., Me-	
lonenbaum aus Caracas	10
microcarpa L., kleinfrüchtiger	3
Papaya L., Ächter	5
spec. nova e Columbia	10
Ceratonia *Siliqua L., Johan-	
nisbrodbaum	2
Cinnamomum albiflorum Nees.	
(Laurus Cassia Roxb.), ge-	
wöhnlicher Zimmtstrauch	3
aromaticum Nees. (Laurus Cassia	
Hort.), gewürzreicher Zimmt-	
strauch	5
dulce Nees. (Laurus cinnamo-	
moides H. Berol.), süßer	2

	Fr.
Cinnamomum zeylanicum Nees.,	
ächter	10
Coffea arabica L., Kaffeebaum	2
var. Mocka	2
spec. nova ex Havannah	1
Colocasia esculenta Schott.	2
nymphaeifolia Vent.	1-5
Lehtere eine prächtige Blattspange. Die	
knolligen Wurzeln werden wie Kartoffeln	
geessen.	
Convolvulus Batatas L., Batate	1
Curcuma elata Roxb., Curcume	2
longa L.	3
Cyperus Papyrus L., Papyrusstaude	3
Dioscorea alata M., Yamawurzel	5
Dracaena Draco L., Drachen-	
blutbaum	2-5
Euphorbia (f. Saftpflanzen).	
Galactodendron utile Humb.,	
Milchbaum	25
Ficus elastica Roxb., Gummibaum	3
Gossypium herbaceum L., ge-	
wöhnliche Baumwolle	2
Ilex paraguayensis S. Hil., Pa-	
raguay-Thee	3
Kaempferia rotunda L.	14½
Maranta arundinacea L., Ächte	
Pfeilwurz	2
gracilis Rud'ge., schlänke	3
Musa Cavendishii Paxt., niedriger	
Pisang	4-10
discolor Hort., zweifarbig	6-15
paradisla L., Banane	6-20
rosacea Jacq., schmalblättriger	5-10
Trogloditarum L., schlanker	5-10
zebrina Van Houtte	20
Myristica Horsfieldii Blum.,	
Muskatnuß von Java	20
Myrtus Pimenta L., Pimentpfeffer	2
Olea europaea L., Olivenbaum	1
Passiflora edulis Sims., eßbare	
Passionsblume	1

6. Nadelhölzer. Coniferae. Conifères.

Die mit * bezeichneten halten im freien Lande aus und können als prächtige immergrüne Bäume empfohlen werden; die unbezeichneten sind Kalttauspflanzen.
Les espèces signées d'un * réussissent en pleine terre, les autres sans signe se plaisent en serre froide.

	Cent.
Actinostrobus pyramid. Mq.	500
Araucaria Cunninghamii Alt.	
Kronenpflanzen	20-200 Frs.
excelsa R. Br. Stecklinge	1000
*imbricata Pv. Chilf. Tanne	300-600

	Fr.
Passiflora Lowel Heer	2
Die massenhaft erscheinenden Früchte ha-	
ben den besten Geschmack von allen Passions-	
blumen. (Abgeb. in d. Gartensf.)	
Phoenix dactylifera L., Dattel-	
palme	2-20
Phytolacca *esculenta V. Houtte	1
Neue Art Spinat mit knolliger Wurzel,	
die frostfrei durchwintert wird.	
Piper flexuosum Rudge., gebo-	
gener Pfefferstrauch	1
medium Jacq.	1
nigrum L., Ächter schwarzer Pfeffer	10
spurium L., falscher	1
Gemeinlich als der Ächte schwarze	
Pfefferstrauch in den Gärten.	
spec. nova e Guatemala	2
Pogostemon Patschouli Pelet	2
Liefert das Patschouli-Def.	
Psidium Cattleianum Sab. Guaiava	2
littorale Raddi., Seefstrands	2
pomiferum L., apfelähnliche	2
pyriferum L., birnenähnliche	2
Saccharum officinarum L., ge-	
wöhnliches Zuckerrohr	3
violaceum Juss., violett	3
Sapindus Saponaria L., Seifen-	
baum	3
Smilax *aspera, scharfe Saffaparilla-	
wurzel	1
*excelsa L.	2
*mauritanica Poir.	1
*Pseudochina L.	1
*Sassaparilla L.	2
Styrax *officinalis L.	3
Tamarindus indica L., Tama-	
rinde	20
Tamus edulis Lowe	10
Thea *viridis L., grüner Theestrauch	3
Ullucus *tuberosus Lozan. Ulluco	4½
Urtica horrida H.B., Gespinnstspiz.	1
nivea L.	1
Zingiber officinale L., Ingwer	3

	Cent.
Blota *orient. var. pendula Endl. Trauer-Lebensbaum	200-400
Callitris quadrivalvis Vent. Liefert das Sandarat-Gummi.	500
Cedrus *Deodora Rxb. Deodora Ceder	400
*Libani Barr. Ceder v. Libanon	150
Cephalotaxus *drupacea S. et Z.	300
tardiva S. et Z.	300
Chamaecyparis sphaeroidea Spach.	500
Cryptomeria *japonica Don. Japanische Ceder	100-500
var. *nana, Zwergartige Lobbl. H. Angl.	1000
Cupressus capensis Hort.	500
fastigiata D. C.	300
expansa Hort.	300
*funeris Endl. Trauerzypresse	500
horizontalis Mill.	100
japonica Thbrg.	500
Lambertiana Hort.	200
lustranica Mill.	200
pendula Griff. (Cupr. torulosa H. Turic.)	100-500
Sehr schön, zur Zimmerverzierung geeignet.	
sempervirens L.	100
*thyoides L.	100
Tournefortii Audib.	75
Cunninghamia sinensis R. Br. (Pinus lanceolata Lamb.)	500
Dacrydium cupressinum Sol. fuscum Hort.	500
Franklini Hook.	500
spicatum Hort.	300
taxifolium R. et S.	500
Dammara australis Lamb. Frenela australis Mirb. ericoides Endl.	300
rhomboidea Endl.	500
triquetra Spach.	500
Juniperus *Benthamiana Hort. communis L. var. cracovica var. *interrupta	500
*suecica	100
*daurica Pall.	200
*dependens H. (recurva Ham.)	200
*excelsa Bbrst.	300
*filiformis Hort.	300
flaccida Schlecht.	300
flagelliformis Hort.	200
glauca Hort.	300
var. pendula Hort.	100-500
Zur Zimmerdekoration.	

	Cent.
Juniperus *Gossainthamea Lodd. (Bedfordiana Hort.)	200
Herrmanni Pers.	300
*Lycia L.	200
*macrocarpa Sibth.	300
mexicana Sprgl.	100-200
*oblonga var. pendula, Gänge Ceder, prächtig	200-500
*Oxycedrus L.	200
*prostrata Pers.	150
religiosa Hort. (excelsa nana Endl.)	400
*Sabina L.	50
var. *elegans	150
*pyramidalis	150
*variegata	150
*tamariscifolia Hrt.	150
Die vorstehenden eignen sich be- sonders gut zur Bepflanzung von Bergellantöpfen u. als niedl. Zwerg- formen zur Zimmerkultur.	
*speciosa Hort.	300
Schollii Hort.	200
*squamata Don.	200-400
Struthiana Hort.	200
tetragona Schlecht.	500
*thurifera Bopl.	300
*virginiana L.	75
var. *pendula, virginische Gänge-Ceder	300
Libocedrus *chilensis Endl. *Doniana Endl.	500
Zwei der schönsten neuen Nadelhölzer, welche den leichtsten Bau der Lebensbäume mit dem eleganten Habitus d. Araucarien vereinigen.	
Phyllocladus trichomanoides Don.	800
Pinus *Abies L. Tanne	50
*alba Ait. Weißtanne	100
asterosperma Hort.	500
*austriaca Hort. Schwarzföhre	100
*balsamea L. Balsamtanne	125
*brutia Ten.	300
*caucasica Hort.	200
*caerulea Hort.	100
*excelsa Wall. prächtige Fichte	400
halepensis Mill.	200
*Laricio Poir. Corsische Föhre	100
*Larix L. Lerche	50
*maritima Mill.	100
Menziesii Dougl.	500
*Mughu Jacq. Bergföhre	100
*nigra Ait. Schwarztanne	100
*Picea L. Edeltanne	50
Pinea L. Pinie	100
*Pinsapo Boiss.	300

	Cent.
Pinus *Pumilio Hänke Zwergföhre	100
*pyrenaica Lapeyr.	500
*rigida Mill.	200
*silvestris L. gemeine Föhre	50
species ex Porte Adelaide	1000
*Strobis L. Weymuthsföhre	100
*Taeda L.	200
uncinata Ram.	100
Webbiana Wall.	500
Podocarpus coriaceus Rich.	300
*Mackai Hort.	500
nucifera Pers.	200
Salisburia *adiantifolia Sm.	250
Taxodium *distichum Rich. Sumpf-Ceder	200
sempervirens, immergrüne	300-500
Taxus *baccata L. Eibe	100
var. elegantissima varieg.	200
*fastigiata	150
*canadensis W.	150
hibernica Mackay.	150

	Cent.
Thuja *ciliata Hort., gewimperter Lebensbaum	100
microcarpa Hort.	200
nepalensis Hort.	100
occidentalis L.	75
*plicata Don. (Wareana Booth.)	200
Fr.	
12 schöne Arten für Pflanzungen im freien Lande nach unserer Wahl	10
12 espèces pour massifs en pleine terre à notre choix	10
25 dito	35
100 Stück in 10 Arten	50
100 pièces en 10 espèces	50
Für immergrüne Partien sind die Nadel- hölzer die empfehlenswertheften und jetzt beliebtesten Pflanzen.	
Les arbres résineux se recommandent pour massifs pervenches.	

7. Schlingpflanzen fürs Kalt- und Warmhaus. Plantes grimpantes de serre froide et chaude.

Die Unbezeichneten sind Kalthauspflanzen, die mit † bezeichneten sind Warmhaus-
pflanzen, die mit * bezeichneten werden im Sommer ins freie Land gepflanzt und die
mit ** bezeichneten halten unter Deckung im freien Lande aus.
Les espèces sans signe se plaisent en serre froide, les espèces signées de † en
serre chaude, les espèces signées d'un * aiment d'être plantées en été en pleine
terre, et les espèces signées de ** sont vivaces sous couverture.

	Cent.		Cent.
Anguria †Mackoyana Lem.	100	Banisteria †chrysophylla L.	200
Anthurium †amplum Kunth.	300	†speciosa H. Berol.	200
†caudatum Knth.	200	Basella **tuberosa H. B.	75
†Olfersianum Knth.	500	Batatas †Wallii Morr.	100
†Ottonianum Knth.	100	Bignonia **capreolata L.	100
†pentaphyllum Sweet.	100	Cherere Aubl.	100
†variabile Knth.	500	crucigera L.	150
†violaceum Sweet.	100	Manglesii Hort.	100
Alle zur Bekleidung feuchter Mauern in Warmhäusern vorzüglich schön.		picta H. B.	100
Aristolochia †brasiliensis M.	100	†stans L.	100
†Bomplandii	200	†venusta Ker.	100
†caudata L.	200	Bomaria hirtella Herb. var. Rüschiana	1000
†fimbriata Cham.	500	Neu aus Mexiko, abgebildet in der Gartenflora.	
†gigas Lindl.	100	Brachysema undulatum Ker.	200
†glauca Desf.	100	Busbeckia †radicans Mart.	100
†hians Willd.	200	Caiphora †lateritia Kl.	50
†Kaempferi W.	100	Caladium †seguinum Vent.	100
†labiosa Ker.	100	var. †pictum	500
†picta Karst.	150	Calonyction †specios. Choisy. (Ipomoea grandiflora Hort.)	100
†saccata Wall.	100	Ceropegia †elegans Hook.	100
†sempervirens L.	100		
†trilobata L.	100		

	Cent.
Cissus †discolor Bl. (C. marmorea Hort.)	200
Wohl die schönste und dekorativste Schlingpflanze im Laubwerke.	
†velutina Hort.	100
Ebenfalls mit sehr schönem Laube.	
Clematis **azurea Sieb.	150
**bicolor B. Mg.	150
**cirrhosa L.	75
**florida Thbrg. flore pleno	150
grata Wall.	100
Hendersoni Hort.	200
indivisa W.	300
**montana Buch.	100
**odoratissima Hort.	100
trifoliata Thunb.	200
smilacifolia Wall.	100
spec. e. Porte-Adelaide	100
Cobaea scandens Cav.	60
stipularis D. C.	60
Cryptostegia †grandiflora R.Br.	300
Dichondra repanda W.	100
Für Blumenlampen.	
Dioscorea †brasilensis W.	200
†bulbifera L.	200
†discolor Hort.	500
†japonica Thbrg.	200
†septemloba Thbrg.	200
†sinuata Arrab.	200
†punctata R. Br.	200
Dipladenia †crassinoda Dne.	700
Disemma †aurantiaca Labill.	100
Dolichos glycinoides H. B.	150
Echites †atropurpurea Lindl.	300
†chinensis Hort.	100
†melaleuca (picta) Hort.	100
†venosa Mart.	1000
Eccremocarpus scaber Pav.	60
Ficus †barbata Wall.	300
†scandens L.	60
Zur Bekleidung v. Wänden im Warmhaus.	
Fragaria indica Andr.	40
mexicana Schlecht.	40
Für Blumenlampen.	
Gloriosa †Plantii Pl. (Methonica)	1500
†superba L.	200
Gonolobus †uniflorus Roxb.	100
Hardenbergia monophylla Benth.	100
ovata	100
Hedera **Helix L. var. fol. argenteo-variegatis	100
var. **algeriensis latifolia	200
**digitata	75
**hybernica Hort.	75

	Cent.
Hedera Helix L. var. **Roegneriana Hort. (colchica Koch.)	75
Zur Bekleidung von Wänden und Spalieren im Zimmer die geeignetste Pflanze. Pour l'ornement des appartements.	
Henfeya †scandens Lindl.	100
Hexacentris †coccinea Nees.	100
†myosorensis Wight.	300
Eine der schönsten Schlingpflanzen, die auf allen Ausstellungen den ersten Preis als Neuigkeit erwarb.	
Hibbertia volubilis Andr.	100
Hoya †bella Hook.	200
†Bidwilliana Hort.	150
†campanulata Bl.	300
†carnosa R. Br. (Asclepias)	50-100
†cinnamomifolia Hook.	150
†coccinea Hort.	100
†coriacea Bl.	300
†crassifolia Haw.	600
*Cunninghami Hort.	150
†fruticosa Hort.	200
†imperialis Lindl.	500
†lacunosa Bl.	150
†mollis Hort.	150
†parasitica Hort.	100
†Paxtoni Hort.	100
†pendula Wight.	300
†picta Sieb.	500
†Pottsii Lindl.	100
†rotundifolia Hort.	100
†suaveolens Hort.	200
†trinervis Lind.	500
†variegata Sieb.	1000
Jasminum †flexile Vahl.	100
grandiflorum L.	100
**officinale L.	50
Ipomoea ficifolia Lindl.	100
†hastigera H. B.	100
†insignis Ait.	100
†Learii H. Angl.	50
†limbata Hook.	200
†mexicana Hort.	100
†palmata Forsk.	200
†panduraceiformis Chs. fl. carneo	200
**Purga Wendl.	200
†Schuttleworthii Hort.	200
†Sellovi Penny.	100
†sinuata Ortega.	200
†thyrianthina Lindl.	200
Kennedyia arenaria Benth.	500
Abgebildet in der Gartenflora.	
inophylla Lindl.	200
Lindleyana Hort.	300
Marryattae Lindl.	200
monophylla Vent.	200

	Cent.
Kennedyia oblongata Lam.	100
prostrata R. Br.	100
rotundifolia Hort.	200
rubicunda Vent.	75
Sieberiana Hort.	200
†splendens Meisn.	200
Lonicera japonica Thbrg.	100
Lophospermum *erubescens Don.	60
var. *Hendersoni	60
*Jacksoni	100
Mandevilla *suaveolens Hort.	100
Manettia *bicolor Lindl.	100
†splendens Lindl.	100
Maurandia antirrhiniflora H.B.	60
*Barklayana B. Mg.	60
var. *albiflora	60
*semperflorens Jacq.	60
var. scarlet	60
Mikania †Guako H. B.	150
Murucuja †ocellata Pers.	100
Mutisia *speciosa Hook.	200
Parsonia heterophylla Cunn.	100
Passiflora †Actinia Hook.	100
†adiantifolia Ker.	100
†alba nigra Card.	500
†albida L.	100
†amabilis Flore	150
†asarifolia	100
†Bedfordiana Hort.	200
†betacea	100
†Beloti Hort.	100
†bicornis Mill.	100
†Bonaparteae	200
†bryonioides Humb. Bomp.	100
†caerulea L.	100
†Campbelli Hort.	200
†coeruleo-kermesina Hort.	150
†Colvilli Sweet.	100
†Comte de Kisseleff	200
†Decaisniana	300
†edulis Sims.	100
†exsudans Zucc.	100
†Hartwissiana Hort.	200
†Helleri Hort.	200
†Herbertiana Ker.	100
†hybrida Hort.	200
†kermesina Lk. et O.	100
†Lemicheziana Hort.	100
†ligularis Juss.	100
†linearis H. Angl.	100
†limbata Ten.	100
†longipedunculata Hort.	100
†Loudoni Sweet.	100
†Lowe Heer (abg. in d. Gartenfl.)	200

	Cent.
Passiflora †marmorea Linden	500
†Marryattae Hort.	150
†Martini	500
†Medusaea Lem.	100
†Midletonis H. Angl.	100
†Murucuja L.	100
†Neillei Lodd.	100
†onychina Lindl.	100
†pallidiflora Bert.	100
†princeps Lodd.	100
Eine der schönsten.	
†Pseudo-suberosa Fisch.	100
†pulchella H. B.	500
†quadrangularis L. (alata)	200
†racemosa-caerulea Hort.	100
†sanguinea Hort.	100
†serratifolia L.	100
†Shrupeana Hort.	200
Phaseolus †Caracalla L.	200
Philibertia †grandifl. Hook.	100
Physianthus *albicus Mart.	100
*spec. nova e Mexico	100
Polygonum scandens Arrab.	100
Quisqualis †indica L.	150
Rhamnus volubilis L.	100
Rhodochiton *volubile Zucc.	100
Eine der empfehlenswertheften Schlingpflanzen. Wird im Sommer an eine halbschattige Stauer ausgepflanzt, und blühet d. ganzen Winter hindurch im Warmhaus.	
Schubertia †Kefersteini Schl.	100
Senecio *mikanoides O. et D.	50
Seriana †velutina Camb.	200
Solanum *jasminoides Paxt.	60
Sollya heterophylla Lindl.	100
Stephanotis †floribunda P. Th.	100
†Thouarsii	400
Stigmatophyllum †aristatum Lindl.	100
†ciliatum Juss.	100
Tacsonia *fignea Warsc.	1000
Neue ausgezeich. v. Warscewicz eingeführte Art mit rosenrothen Blumen.	
†manicata Juss.	100
†mollissima H. B.	100
†sanguinea V. Houtte	500
†splendens Mackoy	100
Tamus †edulis Lowe	500
Neu aus Madeira. Die fleischigen Wurzel werden gegessen. De Madere.	
Tecoma (Bignonia) austral. R.Br.	100
var. pandorana	100
capensis G. Don.	75
fraxinifolia Hort.	200
jasminoides G. Don.	75
var. floribunda	100
rubra	100

	Cent.		Cent.
Tecoma speciosa Hort.	100	Tropaeolum *Hockeanum Hort.	100
Thunbergia †*alata Hook.	50	†Lobbianum Hook.	50
var. †*aurantiaca	50	var. Caroline Schmidt	50
†*aurant. concolor	50	Lili Schmidt	50
†*aurant. nova	75	†*Moritzianum Kl.	100
†*alba	50	var. ornatum	100
†Barkeri	100	**pentaphyllum Lam.	100
†grandiflora Roxb.	100	Scheurianum Hort.	50
†Hawleyana Wall.	200	*Smithii D. C.	60
Tropaeolum azureum Miers.	400	**speciosum Endl.	100
brachyceras	300	tricolorum Sweet.	200-500
*Deckerianum Karst.	75	*tuberosum R. et P.	50
*Fintelmanni Schl.	500	violaeiflorum Dietr.	500
Vorzügliche Neuigkeit, welche zum Vortheil des Herrn Wagener auf den 1. Juni dieses Jahres abgegeben wird, sofern bis dahin eine genügende Anzahl von Bestellungen eingegangen ist. Abgebildet in der Gartenflora, Jahrgang 1853.		*Wagnerianum Kl.	100
		Tympananthe †suberosa Hssk.	
		Wendlandia †populifolia W.	100

8. Bromeliaceae.

Diese herrlichen Pflanzen gehören in jede auserwählte Sammlung. Die mit * bezeichneten werden im Kaltbause, die unbezeichneten im Warmbause kultivirt. Plantes indispensables a toute collection de choix. Les espèces signées d'un * se cultivent en serre froide, les autres sans signe en serre chaude.

Aechmea fulgens A. Brogn.	Frkn. 3	Pitcairnia bracteata Ait. var.	
fulgens var. discolor	3	fulgens (P. fulgens) .	Frkn. 5
miniata Van Houtte	5	furfuracea Bot. Mag. (intermedia Hort.)	2
Billbergia amoena Lindl.	1	integrifolia Gawl.	3
pyramidalis Lindl.	1	Kegeliana Schlecht.	2
rosea Otto et Dietr.	15	muscosa Mart. (P. leiotelema)	2
tinctoria Mart.	1	nigra Hort.	5
zebrina Lindl.	1	Olfersii H. Berol.	2
Bonaparteia *juncea R. Br.	10	punicea Lindl.	1
Bromelia Ananas L.	1	ramosa Jacq.	2
bracteata Sw.	5	ringens Lk. Kl. O.	2
humilis L.	3	Abgebildet in der Gartenflora.	
Karatas L.	3	splendens Hort.	1
macrocarpa Hort.	2	suaveolens Lindl.	2
pumila Hort.	1	undulata Scheidw. (Puya)	2
Caraguata lingulata Lindl.	5	xanthocalyx Mart.	5
Dasyllirion junceum Zucc.	5	Puya Altensteinii Lk. Kl. O.	2
serratifolium Zucc.		var. candida Rgl.	5
spec. nova = Texas	10	Neu aus Columbien.	
Dyckia remotiflora Otto et Dietr.	1	aurantiaca H. Vind. (Pitcairnia)	3
Guzmania tricolor Ruiz et Pav.	6	Funkiana Linden.	15
Hechtia spec. nova	10	heterophylla H. Par.	3
Eingeführt durch Warscewicz. Ausgezeichnet durch stacheliges Blatt.		maidifolia Dne.	10
Hohenbergia strobilacea Schult.	1	recurvata	2
tricolor Hort.	5	Tillandsia dianthoidea Rossi	
Neumannia fimbriata H. Pav.	5	Durazziana De Notaris	
Pholidophyllum zonatum Vis.		purpureo-rosea Lem.	10
(Till. zonata fol. virid.)	2	Schüchli Beer et Fenzl.	2
zonatum var. fuscum	2	Vriesea speciosa Hook. (Till.	
Pitcairnia angustifolia Ait.	3	splendens Hort.)	8

B. Warmhauspflanzen von verschiedenen Familien. Plantes de serre chaude de diverses familles.

Die mit * bezeichneten können bei 6—8 Grad R. durchwintert werden. Les espèces signées d'un * aiment une température de 6 à 8 degrés Réaumur.

	Cent.		Cent.
Abelmoschus moschatus Me-dic.	200	Aponogeton distachyon L. (Wasserpflanze).	200
Abroma angustum L.	200	Aralia capitata Jacq.	500
Abrus praecatorius L.	200	guatemalensis Hort.	1500
Acacia cornigera W.	200	palmata Lam.	1500
glauca W.	100	umbellifera Lam.	500
leucocephala Bert.	100	spec. nova e Columbia	3000
plumosa Lowe.	500	Ardisia crenulata Vent.	100
Sehr schön. Plante nouvelle à fleurs rouges.		var. flore albo	300
Wallichiana D. C.	200	hymenandra Wall.	500
Achania Malvaviscus Sw.	100	solanacea Roxbg.	300
Acontias variegata Knth. et Bouché	200	Areca rubra Bory. (Palme).	2000
Aglaonema robustum Knth.	1500	Aristolochia (siehe Schlingpfl.)	
Allamanda Aubletii Pohl.	500	Arthropodium cirrhatum Br.	100
cathartica L.	200	Arthrobotrys odoratissima Br.	500
grandiflora Lem.	200	Arundinaria falcata Nees.	100
nerilifolia H. Angl.	400	Baumartiges Gras von 15—20 Fuß Höhe. Im Sommer ins freie Land.	
paraguariensis V. Houtte	200	spec. nova e Santa Martha	200
Schottii Pohl.	200	Artocarpus imperialis Hort.	
Amaryllis calyptrata Mart.	200	Aspidistra lurida Ker.	200
formosa Herb.	50	variegata Hort. Turic. (Plectogyne variegata Hort. Bonn).	150
Johnsoni Lindl.	50-300	Decorationspflanze. Plante décorative à feuilles panachées.	
var. major	50-300	Astelia Banksii Hort.	100
longifolia Ait.	100	Astrapaea Ameliae Van Houtte	200
reticulata L'Herit.	500	Wallichii Ker.	300
rutila Ker.	100-300	Azara dentata R. et P.	100
sarniensis L.	100	Banisteria (siehe Schlingpfl.)	
undulata Jacq.	50	Barbacia purpurea Hook.	200
Amorphophallus campanulatus Blume	500	Rogieri Pl.	200
Decoratives Laub. Aroidee.		sanguinea Van Houtte	200
bulbifer Schott.	500	Barleria ciliata Roxbg. (Rondeletia longiflora et Hindsia violacea Hort.).	75
Amyris sylvatica Jacq.	200	Barnadesia grandiflora Hort.	100
Angelonia Funkii Hort.	200	rosea Lindl.	100
salicariaefolia H. Bompl.	100	Bauhinia diphylla Buch.	200
Anthurium glaucescens Knth.	150	Baumannia geminiflora D. C.	100
longifolium Sw.	150	Begonia argyrostigma Fisch.	50
Die andern Arten siehe Schlingpflanzen.		albo-coccinea Hook.	200
Aphelandra aurantiaca Lindl.	300	auriculiformis Van Houtte	100
cristata R. Br.	100	caroliniaefolia Hort.	100
fulgens Hort.	100	Abgebildet in der Gartenflora	
grandis V. Houtte	300	castaneaefolia O. et D.	50
micans Hort.	300	caulostigma V. Houtte	100
Porleana V. Houtte	1000	cinnabarina Hook.	500
pulcherrima	100	coccinea Lindl.	200
squarrosa N. ab E. var. vittata	1000		
variegata	1000		

	Cent.
Begonia complanata Lind.	200
conchifolia O. et D.	150
crassicaulis Lindl.	300
diptera Dryand.	200
Dirixiana H. Gen.	200
discolor Sm.	50
diversifolia Grah.	75
Dregel O. et D.	50
erythrophylla Hort.	200
excelsa H. Belg.	300
Fischerl O. et D.	100
fuchsioides Lindl.	50
haematotricha Linden.	200
Hamiltoniana Lehm.	100
hernandiaefolia H. Ber.	200
hydrocotylefolia Hook	50
Janti Linden	500
igneae H. Hal.	500
*Incarnata Lk. et Otto	75
luxurians Hort. (digitata Raddi)	100
macrophylla Dryand.	300
madida Linden.	300
manicata Cels.	75
manicato-hydrocotylefol. Hrt.	
(hybrida)	75
Martiana Lk. et O.	50
Meyeri H. Berol.	100
miniata Pl. et Lind.	100
Moehringii (Rgl.)	100
Moritziana Kunth. et Bouché	100
nigrescens V. Houtte	100
nitida Ait. (abgeb. in d. Grtnfl.)	100
nummulariaefolia Putz.	200
octopetala Herit.	100
odorata W.	200
Ottonis Kl.	50
papillosa Lindl.	100
peltata O. et D.	100
prestoniensis H. Angl.	600
princeps H. Berol.	200
prolifera Linden.	200
punctata Kl.	100
Putzeysii Hort.	100
ramentacea Paxt. (organa)	100
reticulata Gardn.	200
rhcinifolia O. et D.	200
rigida Linden.	100
rubro-venia Hook.	400
rubicunda Hort.	100
sanguinea Raddi	100
sanguinea-peltata H. Berol.	100
semperflorens Lk. et O.	50
scandens Sw.	200
sinuata Wall.	75
spathulata Haw.	100

	Cent.
Begonia stigmosea Hort. Berol.	100
tomentosa Schott.	200
Triomphe de Grin	100
umbilicata Van Houtte (hernandiaefolia Hook.)	300
undulata Schott.	100
vernica Hort.	200
Verschaffeltii (Rgl.)	1000
Ein vorzüglich schöner im hiesigen Garten erzogener Bastard zwischen B. caroliniaefolia u. B. manicata. In Blatt und Blüthe zu den schönsten und dekorativsten, im Winter blüh. Beg. gehörig. S. Gartenfl.	
vittifolia Schott.	200
Wallichiana Hort.	50
zebrina H. Angl.	75
var. purpurea (splendens)	100

Bignonia (siehe Schlingpfl.)	
Blumenbachia insignis Schrad.	100
Boerhavia diffusa L.	100
Bombax erianthus Cav.	1000
Bougainvillea spectabilis W.	100
Bouvardia (siehe Kalthauspfl.)	
Brexia madagascariensis Ker.	300
Brillantesia owariensis P. B.	500
Brosimum microcarpum Schott.	300
Browallia *Jamesoni Benth.	75
speciosa Hook.	100
Brucea ferruginea Herit.	500
Brugmansia (f. Kalthauspfl.)	
Brunfelsia americana L.	200
violacea Lodd.	200
Brunschwigia Josephinae Kr.	1000
multiflora Heist.	1000
Byrsonima hypargyrea Pl. et Lind.	1000
Caesalpinia cucullata Roxb.	200
pulcherrima Sw.	200
Sappan L.	200
Sepinaria Rxbg.	200
Caladium bicolor Vent.	200
odoratum Roxb.	2000
pictum Hort.	200
violaceum Desf.	200
Calathea flavesceus Lindl.	200
Calla *aethiopica L.	100
Callicarpa cana L.	100
Campylobotrys discolor Lem.	100
Canarina *Campanula L.	200
Canna *Altensteinii Bouché	100
*coccinea Ait.	100
*commutata Bouché	100
*discolor Lindl.	100
*elegans Hort.	100
*floribunda Hort.	100

	Cent.
Canna *gigantea Desf.	100
*gigas Warsc.	2000
Wird bis 20' hoch, ganz neu aus Peru.	
*glauca L.	100
*heliconiaefolia H. Berol.	300
*Indica L. à St. 30 Ct., 12 St.	300
Indisches Cannarohr in verschied. Sorten. Sehr schön zur Bepflanzung von Gruppen um Wasserbassin etc.	
*lagunensis Lindl.	100
*limbata Rosc.	100
*lutea Ait.	100
*nepalensis Wall.	100
*patens Rosc.	100
*pedunculata Sims.	100
*picta Hort.	100
*ramosa Hort.	100
*sanguinea Lodd. à Stück 50 Cent., 12 St.	300
*speciosa Rosc.	100
*tenuiflora Bouché	100
*vittata Hort.	100
*Warscewiczii O. et D.	200
Carolinea alba Lodd.	500
Cassia acuminata W.	200
bicapsularis L.	200
glauca Lam.	100
laevigata W. (floribunda Hort.)	100
Abgebildet in der Gartenflora.	
Cecropia palmata Willd.	500
Centradenia divaricata Kl.	100
floribunda Pl.	75
rosea Lindl.	75
Centropogon cordifolius Benth.	100
fastuosus Scheidw.	100
longipes Rgl. (Siphocampylus Hort.)	200
speciosus Pl.	500
toavensis Pl.	500
Cerbera laurifolia Hort.	300
Mangas Gärtn.	200
Thevetia L.	300
Ceropegia Cumingiana Dne.	200
stapeliaeformis Haw.	200
Cestrum laurifolium Herit.	100
Chamaedorea elatior M.	2000-3000
Schledeana Mart.	1000-2000
Zwei schöne Palmen in starken Exemplen.	
Chamaecrops *humilis B.	300-2000
*Palme to L.	300
Zwei Fächerpalmen, welche im Sommer ins Freie gestellt werden.	
Cheirostemon platanoid. H.B.	500
Clerodendron *fallax Lindl.	500
*fragrans W.	100
*hastatum Wall.	100
*Nügelii Hort.	100

	Cent.
Clerodendron infortunatum L.	500
*Lindleyi Dne.	100
Soll unter Besch. im Freien aufhalten.	
*paniculatum L.	100
speciosissimum Paxt.	200
splendens G. Don.	100
volubile Beauv.	100
Clivia nobilis Lindl.	100-500
Clomenocoma montana Benth.	
(Tithonia splendens Warsc., Comacelinum aurant. Schdw.)	500
Coburgia incarnata Sw.	300
Coccocypselum discolor Van Houtte	500
Coffea (siehe Gewürzpflanzen).	
Coleus Blumei Benth. (Plectranthus concol. var. picta Hrt.)	100
Combretum brasiliense Hort. Gen.	300
macrophyllum Hort. Belg.	300
purpureum Vahl.	300
Conoclinium janthinum Morr. Sehr schön.	100
Cordyline vivipara Hort. Für Blumenlampen.	150
Costus nepalensis Rosc.	150
spiralis Rosc.	300
Verschaffeltianus H. Belg.	500
Crinum amabile Don.	500
capense Herb. (longifolium)	500
erubescens Ait.	500
Croton pungens Jacq.	100
variegatum L.	300
Cureuligo recurvata Dryand.	200-500
Cypella plumbea Lindl.	75
Cyperus alternifolius L.	200
longus L.	100
vegetus W.	100
Papyrus L.	300
strigosus L.	100
xanthocomus Lk.	100
Alle diese Cypergräser zur Verzierung von Bassins sehr geeignet.	
Cyrtanthera magnifica N. ab E. (Justicia splendens)	100
Pohlana N. ab E.	100
velutina Benth.	100
Cyrtoceras multiflorum Hort.	400
reflexum Bennet.	200
Dalbergia robusta Roxb.	300
Desmodium paniculatum Cand.	100
umbellatum Cand.	100
Dianella caerulea Sm.	100
dubia H. Bompl.	100
Dichondra repanda W.	50
Für Blumenlampen.	

Alle diese Cypergräser zur Verzierung von Bassins sehr geeignet.

Dichorisandra ovata Mart.	Cent. 100
vittata Hort. Belg.	1000
Dionaea muscipula L.	500
Disandra prostrata L. fil.	50
Für Blumenlampen.	
Dipteracanthus albiflor. Nees.	100
erectus Nees.	200
Schauerianus Nees.	100
spectabilis Nees.	100
spectosus Nees.	100
Diuris paniculata?	100
Dombeya ferruginea Cav.	1000
Dorstenia Contrajerva L.	100
arifolia Lam.	150
fruticosa L.	180
Dracaena australis Forst.	1000
brasiliensis Hort.	500-5000
Exemplare von einem halben bis sechs Fuß Höhe.	
congesta Sw.	200
Draco L. Drachenpalme	200-500
flexuosa Hort.	200
marginata Ait.	1000
nobilis Pl.	1000
paniculata Hort.	500
terminalis L.	200
fol. variegatis	500
Diese und D. nobilis gehören zu den schönsten Dekorationspfl. des Warmhauses.	
Duranta Ellisia L.	100
Plumieri L.	100
Dysophylla stellata Benth.	100
Eranthemum nervosum Vahl.	50
variabile R. Br. var. pictum	200
Erythrina Bidwilliana Hort.	250
*crista galli L.	100
var. *arborea	100
*Coraliodendron L.	100
*Humeana Spr.	200
*laurifolia Jacq.	100
*marginata Hort.	300
*picta L.	300
*Schiedeana H. Berol.	300
*spec. nov. e Mexico, prächtig	1000
*speciosa Andr.	500
*versicolor Hort.	100
Uebernwinterung bei 4-6 Gr. R. trocken; im Sommer pflanzt man sie an einen warmen geschützten Ort in's Freie.	
Eugenia Michelli Lam.	200
Eupatorium Ayapana Vent.	200
omphaliaefol. Knth. et Bouché	100
Abgebildet in der Gartenflora.	
Euphorbia Breoni Hort.	200
fulgens Karw.	100
jacquiniflora Hort.	100
splendens Bojer	100

Euphorbia sanguinea Thore	Cent. 200
Die andern siehe Succulenten.	
Euphoria Longan Lam.	600
Eupomatia laurina R. Br.	100
Ficus aquatica Koenig.	150
australis W.	150
bibracteata Warsc.	500
cerasiformis Parment.	200
elastica Rxbg.	300
Murrayana H. Berol.	500
pisifera Wall.	100
scandens L.	50
Flemingia semilata Rxbg.	200
Fourcraea cubensis Haw.	2000
gigantea Vent.	500
Abgebildet in der Gartenflora.	
Franciscea acuminata Pohl.	100
(F. Pohlana Hort.)	
confertiflora Pohl.	300
eximia H. Angl.	400
Hopeana Hook.	100
latifolia Pohl.	200
macrophylla	300
Galphimia glauca Cav.	200
Gardenia dumetorum Retz.	100
florida L. flor. plen.	100
var. Fortuneana	200
radicans Thbrg.	100
Geissomeria longiflora R. Br.	50
Gerontogea *Deppeana Cham.	50
Globba marantina L.	300
Goethea cauliflora Nees.	300
Goldfussia anisophylla Nees.	100
Grischovia hirta Karsten	150
meridensis Kl.	1500
speciosa Hort.	500
Habranthus versicolor Herb.	200
Haemanthus puniceus L.	200
Haemalonema album H. Berol.	500
Hamelia patens L.	200
Harrachia speciosa Jacq.	100
Hedychium angustifol. Royle	200
coronarium Koenig	150
elatum R. Br.	200
flavescens Cav.	150
Gardnerianum Wall.	150
Hedysarum Cephalotes Roxb.	100
pulchellum L.	100
Heliconia Bihai Sw.	500
humilis Wall.	200
psittacorum L.	500
spec. nov. e Columben	500
Helicteres pulchella Hort.	200
Heliotropium *peruvianum L.	60
var. *albescens	100

Heliotropium var. *Bernède	Cent. 50
var. *blandum grandiflorum	200
*Caroline	100
*Coelastine Philipp	100
*corymbosum	50
*Fouques	50
*Gem	50
*gloire de Bordeaux	100
*Griseau	50
*Jeanne Hachet	100
*Immortalité de Louise	75
*lilacinum	75
*Lucien	100
*Mr. Bouchard	100
*Napoleon	100
*paniculatum	100
*perfection	100
*Pericles	50
*Premices	100
*souvenir d'Ecoulay	200
* „ de Liège	50
*Triomphe de Faubourg	100
* „ de Liège	50
*Voltaireanum	50
* „ nanum	100
6 Stück nach unserer Wahl	400
6 pièces à notre choix	400
Die Heliotrop (Vanillen) mit ihren schönen neuen Varietäten eignen sich ganz besonders zur Bepflanzung von Blumengruppen im Sommer. — Les variétés nouvelles surpassent les anciennes.	
Heliotropium submolle Kl.	200
Abgebildet in der Gartenflora. Ganz neue ausgezeichnete Art aus Centralamerika. Espèce nouvelle de l'Amérique Centr.	
Henfrea scandens Lindl.	100
Hesperia procumbens?	50
Zu Blumenlampen.	
Heterocentron roseum Hort.	200
Heteropteris aureo nitens Pl.	2500
et Linden.	
Hibiscus insignis Kl.	100
liliflorus Cav.	100
mutabilis L.	100
puniceus Hort.	100
rosea sinensis L.	100
„ fl. aurantiaco pleno	100
„ fl. purpureo pleno	100
spectabilis Hort.	100
tiliaceus L.	100
Higginsia elegans Hort.	500
Holtzendorffia caracasana Kl.	200
Hoitzia *coccinea Cav.	50
Hoya bella Hook.	200
Zu Blumenlampen, die andern siehe Rankenpflanzen pag. 20.	

Hymenanthera *dentata R. B.	Cent. 100
Jacaranda mimosaeifolia Don.	500
Jasminum Sambac L.	100
Jatropha napifolia Desr.	500
Impatiens Hookeriana Arn.	200
platipetala Lindl. (Balsamina latifolia Hort.)	50
var. alba	75
Blühen unausgesetzt das ganze Jahr.	
Inga alba W.	150
pulcherrima Cervant.	300
spec. nova	500
Jonesia Asoca L.	2500
Iris *moraoides Ker	200
Ismene nutans Herb.	200
Isolepis *pygmaea Knth.	100
Zu Blumenlampen.	
Jouanalloia parasitica O. et D.	100
(Brugmansia floribunda Hrt.)	
Justicia chrysostachys Hort.	500
fire purple	100
Macdonaldi Hort.	100
speciosa Roxb.	50
Ixora coccinea L.	200
crocata Lindl.	200
javanica D. C.	200
Kniphofia *aloides Moench.	100
Kydia calycina Roxb.	150
Roxburghii Wall.	150
Lantana *aculeata L.	60
*Camara L.	60
*multiflora O. et D.	60
*nivea Vent.	60
*Selloi Lk.	60
*tiliaefolia Cham.	60
*variegata O. et D.	60
Gartenvarietäten.	
Variétés nouvelles.	
*alba grandiflora	200
*bicolor	60
* „ rosea	60
*Bonnardi	60
*delicatissima	60
*flavicomma	100
*formosa	60
*grandiflora	60
*lilacina	60
*lutea superba	100
*mixta	60
*oculata	75
*pulcherrima	60
*Rantoneti	60
*rosea	60
*spectabilis	60
*splendens	75

	Cent.
Lansbergia spec. ■ Caracas . . .	500
Lasia heterophylla Schott. . .	500
Lasiandra argentea Cand. . .	300
Latania borbonica Lam., Fächer- palme aus Bourbon . . .	3000-5000
Lebretonia *coccinea Schrank. 100 Helleri Hort. . .	200
Limnocharis Humboldtii Rich. 100 Schöne Wasserpflanze.	
Limonia trifoliata L. . .	200
Lippia purpurea Jacq. . .	50
Lopimia malacophylla Mart. . .	150
Ludolfia glaucescens W. . .	100
spec. nova ■ St. Martha . . .	200
Macrostigma tupistroides Knth. et Bouché . . .	500
Malpighia coccifera L. . .	100
glabra L. . .	100
macrophylla W. . .	100
Malva umbellata Cav. . .	100
Maranta arundinacea L. . .	200
bicolor Arrab. . .	100
capitata R. et P. . .	500
eximia Van Houtte . . .	300
glumacea Van Houtte . . .	500
gracilis Rudge . . .	200
ornata Linden. var. albo-mar- ginata . . .	1000
rotundifolia Dietr. . .	500
truncata Lk. (Myrosma como- sum) . . .	500
variegata Lodd. . .	500
vittata Van Houtte . . .	1000
zebrina Spr. . .	200-600
Alle Maranten gehören zu den schönsten Blattpflanzen des Warmhauses.	
Medinilla erythrophylla Bl. Reg. 300 eximia Bl. . .	300
magnifica Lindl. . .	1000
radicans Bl. . .	300
Sieboldiana Pl. . .	200
speciosa Blume . . .	500
Melastoma caerulea R. et P. 150 coccinea Wagn. . .	1000
cymosa Wendl. . .	300
heteronema Mart. . .	100
macrocarpa D. Don. . .	200
macrophylla Pav. . .	200
reticulata Arrab. . .	500
spec. nova ■ Columbia . . .	200
Mentzelia hispida . . .	200
Mikania Guako H. B. . .	200
Mimosa pudica L. (Stumpfpflanze) 100	
Mitscherlichia spectabilis Knth. . .	100

	Cent.
Moraea iridoides L. . .	100
An Wasserbassin blüht mitten im Winter.	
Murraya exotica L. . .	100
Musa. S. pag. 17.	
Mussaenda macrophylla Wall. 200	
Nerium odoratum L. . .	100
Nepenthes destillatoria L. Kan- nenträger . . .	1000
Nymphaea caerulea L. . .	300
Oplismenus undulatifolius R. S. (Panicum) . . .	100
Ormocarpum sennoides D. C. 500	
Ottonia laeta Knth. . .	500
Oxalis Mirbellii Dehnh. . .	100
Oxyanthus longiflorus Pl. 100	
Oxypetalum solanoides Hook. 50	
Pancratium caribaeum L. . .	400
gabonense H. Angl. . .	400
Pandanus graminifolius Hort. 500	
hyomanus Hort. Dresd. . .	500
pygmaeus Pet. Th. . .	500
Panicum plicatum L. . .	75
Parietaria serpyllifolia Poir. 50	
Parkinsonia aculeata L. . .	300
Pavetta cafra Thbg. . .	500
madagascariensis H. Gen. 300	
Pelargonium fulgidum Ait. 100	
triste L. . .	100
Pentas carnea Benth. (Sipanea) 75	
Peperomia aromatica H. Wirc. 75	
blanda H. B. . .	75
incana Dietr. . .	75
rubella Hook. . .	75
rubrinodis Knth. et Bouché 75	
Perilla nankinensis Dne. . .	100
Philodendron auritum Hort. 1000	
cannaefolium Mart. . .	2500
cordatum Knth. . .	500
crassinervium Lindl. . .	1000
crinipes Hort. . .	300
giganteum Hort. . .	1000
grandifolium Schott. . .	300
heliconiaefolium Hort. . .	500
Jatrophaefolium V. Houtte 1000	
lacerum Schott. . .	300
microphyllum . . .	500
pinnatifidum Knth. . .	1500
pertusum Knth. . .	1000
striatipes Knth. et Bouché 1000	
Phoenix . S. pag. 17.	
Phrimum sanguineum Hook. (Maranta, Stromanthe) 300	
trifasciatum Van Houtte . . .	500
Phylidrum lauginos. Gaertn. 200	
Wasserpflanze.	

	Cent.
Phyllanthus epiphyllanthus L. (Xylophylla W.) . . .	100
Phyllarthron Bojerianum D.C. 500	
Piper sidaefolium Lk. . .	100
Plectranthus amboinensis Spr. 50	
Pleroma elegans Gardn. . .	600
Plumbago *albiflora Hort. . .	100
caerulea H. Bompl. . .	50
rosea L. . .	100
Poinciana pulcherrima L. . .	200
Poinsettia pulcherrima Grah. 200	
Polyanthus *tuberosa L. Tu- beröse . . .	30
Portlandia grandiflora L. . .	400
Quisqualis indica L. . .	200
Remusatia vivipara Schott. . .	100
Rhapis flabelliformis Ait. Fächer- palme . . .	400-1500
Rhytiglossa cristata Rgl. . .	100
Rhexia elegans Schlechtd. . .	100
subtripplinervis L. . .	100
Rhodostoma gardenioides Lem. 100	
Rogiera amoena Pl. . .	200
discolor Pl. . .	100
elegans Pl. . .	200
Menechma Pl. . .	200
Rondeletia speciosa Lodd. . .	100
Ruellia ciliata Horn. . .	100
formosa Andr. . .	75
macrophylla Vahl. (R. lobata Hort.) . . .	100
Sabiniana Wall. . .	75
violacea Aubl. . .	100
Russelia *juncea Zucc. . .	75
sarmentosa var. semperflor. Rgl. Abgebildet in der Gartenflora. 100	
Salpigantha coccinea H. P. . .	300
Sarracenia flava L. . .	1500
Saurauja setigera Hort. . .	300
spectabilis Hook. . .	300
Sauromatum pedatum Schott. 200	
Schotia speciosa Jacq. . .	200
Sciadophyllum pulchrum H. Belg. . .	2000
Schwerinia spec. nova e Co- lumbia, schön . . .	500
Scutellaria *canescens Nutt. 100	
*coccinea H. B. K. . .	100
*purpurascens Sw. . .	100
*splendens Lk. Kl. et O. . .	75
*Ventenatii Hook. . .	75
Senna sumatrana Rxbg. . .	200
Sericographis Ghiesbreghtiana Nees. (Abgeb. in der Gartenfl.) 100	
Siphocampylos amoenus Pl. 200	

	Cent.
Siphocampylos betulae-fol. Dn. 100	
biserratus Cand. . .	100
coccineus Hook . . .	100
var. leucostomus . . .	100
glandulosus Hook. . .	100
microstomus Hook. . .	100
mollis Pl. . .	100
nitidus Pohl. . .	100
Orbignianus Cand. . .	100
Parthoni Hort. . .	100
revolutus Grah. . .	100
spec. nova e Columbia . . .	100
Warszewiczii Rgl. . .	100
Blüht mitten im Winter. Abge- geben in der schw. Stfdr. f. Gartenbau.	
Solandra grandiflora Sw. . .	100
Solanum amazonicum Ker. . .	100
macranthum Don. . .	200
Schöne Dekorationspflanze.	
quitense H. B. . .	100
somniculentum Knze . . .	100
tomentosum L. . .	100
spec. nova (horridum?) . . .	500
Eine prächtige mit S. quitense na- he verwandte Blattsp. Blätter sehr groß, silberweiß geädert.	
Solenostigma bicolor Kl. 200	
Schöne Blattsp.	
Sophora secundiflora Lagasc. . .	1000
Sphaerothele coccinea H. Ups. 2000	
Spironema fragrans . . .	100
Stachytarpheta mutabilis Vhl. 100	
Stigmaphyllon insignis Mik. . .	200
Strelitzia reginae All. . .	500-2000
Strobilanthes lacteus Hook. (Ruellia maculata Hort.) . .	50
Strophantus Stanleyanus H. Angl. . .	500
Tabernaemontana coronaria L. fl. pleno . . .	200
Tetranema mexicanum Benth. 75	
Thalia dalbata Fraas. . .	200
Thryallis brachystachya Lindl. 500	
Thrysaanthus bracteolaris H. Belg. . .	200
rutilans Pl. et Linden . . .	500
Tigridia Pavonia Pers. Taglilie à St. 20 St., 25 Stück . . .	200
var. conchiflora à Stück 50	
coccinea . . .	100
fulgens . . .	100
splendens . . .	100
violacea . . .	300
Die Tigridien werden den Sommer an einen warmen sonnigen Ort ins freie Land gepflanzt. Die Zwiebeln durchwintert man bei 6-8 Gr. R. in feuchten Sand einge- schlagen.	

	Cent.		Cent.
Torenia asiatica L.	75	Uhdea *bipinnatifida Knth. et	
bicolor Hort.	100	Bouché (Polymnia grandis) 100	
Tournefortia heliotropioides		Urtica biloba Hort.	100
Hook.	50	Vachellia Farnesiana W.	100
Tradescantia crassifolia L.	100	Vallisneria spiralis L. (Wasser-	
cucullata Roth.	100	pflanze)	100
delicatula Schlecht.	100	Vernonia tournefortioides H. B.	75
Nieblische Pflanze zur Verzierung		Vinea rosea L.	75
von Steinparthien. Die blauen Blü-		var. alba	75
men erscheinen den ganzen Sommer		Wachendorfia thyrsiflora L.	200
hindurch. Gartenflora.		Whitefieldia lateritia Fl.	100
discolor Herit.	50	Wigandia caracasana H. B.	200
fuscata Lodd.	200	Schöne Dekorationspflanze, welche im	
granatandea Schl.	100	Sommer ins freie Land gepflanzt, mehrere	
gulanensis Miqu.	100	Fuß große Blätter bildet	
robusta Hort.	100	Xanthosoma purpurascens H.	
velutina Knth. et Bouché	100	Ber.	500
Warscewiczii Knth. et Bouché	300	sagittifolium Schott.	500
Trembleya canescens D. C.	100	Zebrina pendula Schnitzlein (Tra-	
Trichocladus crinitus Pers.	150	desc. zebrina)	50
Typhonium divaricatum Dne.	200	Pflanze für Vasen, Hängelampen, Stein-	
Tweedia caerulea Don.	75	parthien.	

C. Kalthauspflanzen von verschiedenen Familien.

Plantes de serre froide de diverses familles.

Die mit * bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Blumengruppen im Sommer.
Die mit ** bezeichneten blühen im Winter im Zimmer und Doppelfenster.
Les plantes signées d'un * forment en pleine terre de beaux massifs; celles
signées de ** fleurissent en hiver dans les appartements.

	Cent.		Cent.
Abelia floribunda Decaisn.	100	Acacia dealbata Lk.	100
*rupestris Lindl.	100	deciplens R. Br.	100
triflora R. Br.	100	decurrens W.	300
uniflora R. Br.	100	dodonaefolia Desf.	200
Abutilon *arborescens Don.	75	floribunda W.	100
aurantiacum H. Belg.	100	glaucofolia Baum.	500
**Bedfordianum H. Angl.	75	longifolia W.	100
**coccineum Hort.	100	Lophanta W.	100
**hybridum Hort.	75	Melanoxylon R. Br.	100
**insigne Pl.	150	obtusata Sieb.	200
**striato-venosum Hort.	75	pentadenia Lindl.	200
**striatum Dicks.	50	petiolaris Lehm.	500
**Van Houttei	100	robusta Burch.	100
**venoso-striatum Hort.	75	pulchella R. Br.	200
**venosum H. Turic.	60	suaveolens W.	100
var. **floribundum	75	trinervata Sieb.	100
Acacia acanthocarpa W.	100	verticillata W.	100
albicans superba Hort.	500	viscosa Wendl.	100
alata R. Br.	100	Aemena floribunda D. C.	100
armata R. Br.	100	Adamia cyanea Wall.	100
cyanoophylla Benth.	500	versicolor Hort.	100
cuneata Benth.	200	Adenocarpus foliosus D. C.	100

	Cent.		Cent.
Agapanthus umbellatus L'Her.	300	albiflora	
fol. variegatis	100	Alceste	
Ageratum **coelestinum Sims.	60	amabilis	
Alonsoa grandiflora R. et P.	50	amabilis nova	
Alströmeria chilensis H.	50	amaranthina	
Belg.		Angelique	
In vielen schönen Varietäten. 5'		Apollo	
unter die Erde in Moorterde gepflanzt		atroviolacea	
hält dieselbe auch im freien Lande		Audiberti grandifl.	
aus und bildet prächtige Gruppen.		augustissima	
haemantha R. et P.	100	aurantiac. congesta	
psittacina Lehm.	75	barbata	
Amphicome arguta Royle.	75	Baron de Pronay	
Anigozanthus coccineus Paxt.	100	Bettina	
flavida Red.	100	bicolor	
Anomatheca cruenta Lindl.	100	blanda	
Antholyza Cunonia L.	50	borbonica	
Antirrhinum hispanic. Boiss.	100	borbonica nova	
latifolium Mill.	100	brilliant	
molle L.	100	caeruleascens	
Aralia crassifolia Hort.	1000	cardinalis	
trifoliata Meyen.	1000	carminea praecox	
Arbutus Unedo L.	100	carnosa (Knight)	
Ardisia **japonica Horn.	100	cerisea pallida	
Aristotelia Maqui Herit. fol.	100	colorata	
variegatis	100	color de Cacao	
Armeria pungens Schult.	200	colorans	
Aucuba japonica Thbrg.	100	coccinea grandifl.	

Indische Azaleen.

Azalea indica L. Azalées d'Inde.

Wir liefern von nachstehend bezeichneten
Varietäten, welche eine Auswahl der schön-
sten ältern, neuern und neuesten
Sorten sind:

Nous fournirons les Azalées suivantes:

	Fr.		Fr.
1 Stück nach unserer Wahl	1	dark Crimson	
1 pièce à notre choix	1	Diana	
12 Varietäten (variétés) dito	9	dilatata	
25 dito dito	16	duke of Wellington	
50 dito dito	30	duc de Brabant	
100 dito dito	50	Egertoni	
1 Stück nach Wahl des Käufers 1 1/2		elegans	
1 pièce au choix de l'amateur 1 1/2		" grandiflora	
12 Varietäten (variétés) dito	18	" plena	
25 dito dito	32	picturata	
50 dito dito	50	pilosa	
100 dito dito	80	Portia	
Adolphi fl. pleno		praeclara	
alba		praemorsa	
alba delicatissima		praestans	
alba duplex		praestantissima	
alba elegans		princeps	
		Prinz Albert	
		Camille de Rohan	

Professor Arndt	semidouble scarlet
pulchella nova	Semiramis
pulcherrima	Smithii
pulchra	„ alba
punica	„ coccinea
purpurea grandifl.	„ grandiflora
„ magnifica	splendida
„ plena	splendens nova
queen of Portugal	Standishii plena
„ perfect. nova	striata calamistrata
refulgens	Sylph
Reginae	tricolor
resplendens	triomphe de Rankal
Reyndersiana	variegata
Rosamundi	Vandesii
rosea aurantiaca	versicolor
„ superba	vestita
„ punctata	Victoria
„ triumphans	Von Hartweg
rubicunda	Vulcan
rubra aurata	Wrangeliana.

Baeckia saxicola Cunn.	Cent. 100
virgata Andr.	100
Banksia praemorsa Andr.	100-600
Benthamia fragifera Lindl.	75
Berberis Darwinii Hook.	500
Fortunei Lindl.	500
Berlandiera texana D. C.	100
Billardiera mutabilis Salsb.	100
Bönnighausenia albiflora Steud.	100
Bonaparteia juncea W.	500
Bossiaea heterophylla Sm.	100
Bouvardia *Cavanillesii Cand.	100
*flava Decaisn.	100
*Jacquini H. et K. (Houstonia coccinea)	60
*leiantha Benth.	75

Wächst im Sommer im freien Lande und im Winter im Warmhaus. Die schönsten aller bis jetzt bekannten Arten. Espèce magnifique, très recommandable pour la floraison en hiver et en été en pleine terre.	
*strigosa Benth.	100
*versicolor Ker. (venusta Hort.)	100
Brugmansia arborea P.	75-100
var. fl. pl. (Dat. Knightii)	100-500
suaveolens H. et B.	75-500
sanguinea Don.	75-500
Buddleia Lindleyana Fort.	100
Calceolaria albiflora H. Angl.	100
amplexicaulis H. B.	100
chelonoides H. Bompl.	100
floribunda Lindl.	100
grandis Hort.	100

Calceolaria salicifolia R. P.	Cent. 50
Pavonii Benth. (C. Hendersoni Hort. u. perfoliata)	100
violacea V. Houtte, neue blaue (Jovellana punctata)	300

Strauchige Gartenvarietäten.

Calceolaria excelsa	60
Gem	60
Kentish Hero	60
resplendens	60
Royal Standart	60
Sultan	60
Telemaque	60
Venus	60
white Colonel	100

12 neue großblumige und getigerte 600

12 Calceolaires à grandes fleurs et tigrées 600

100 Stück verschiedene Calceolarien 3000

Calandrinia umbellata D. C.	75
Calendula chrysanthemifolia	100
Callicoma serratifolia Sprgl.	200
Callistemon fulgens D. C.	200
lanceolatum D. C.	150
a. linearifolium Rgl.	150
b. semperflorens Rgl.	150
c. Lophanthum Rgl.	150
d. laurifolium Rgl.	150
pallidum D. C.	150
rigidum R. Br.	150
rugulosum D. C.	150
salignum D. C.	150
Sieberi D. C.	150
speciosum D. C.	300

Starke Exempl. von 5—8' 5-10 Fr.

Buissons forts de 5—8' 5-10 Fr.

Calothamnus quadrifida R.Br.	100
Schaueri	400

Camellien.

Camellia japonica L. Camellias.

Auswahl der besten Sorten.

Choix des plus belles variétés.

Beschreibung s. IV. Hauptkatalog pag. 33.

Fr.	Fr.
Adrien Lebrun	4 alba plena 2
Admiral Nelson	2 Alexandre le grand 4 Fr.
Agnesii	4
aimable	6 Alexina 4
alba (Cassoretti)	4 althaeiflora 2
alba fenestrata	3 Alnuds superba 3

Fr.	Fr.
Amalthaea	5 erecta 3
amabilis	3 Estheri 4
amethystina	10 Eva 4
anemonifl. alba	2 fimbriata alba 2
Antonietta Lomelini (Crox)	10 Feastii 5
Apollo	4 Fintelmanni 5
Archiduchessa Augusta	4 Floy 3
Aurora vera	10 formosa 5
Barni vera	4 formosissima 5
Bella Frena	10 Gentiniana 4
Bedfordi	3 Ghittiana 5
Bettina	5 Gioja 10
Blanchi	5 Gijella della Garza 10 Fr.
Bostonia	3 Grand Calderara 5
Brockliniana	4 Grand Frederic 4
Bruceana	4 Grande-duchesse 5
Campioni	20 d'Etrurie 5
centifolia	5 Grunelli 3
Carswelliana	3 Guthriana 4
„ alba	3 Hannibal 4
Carl der Grosse	5 Hendersoni 3
Catharina	5 Henri Fabre 6
Cliviana	1 hexangulatis 3
Clovesiana	5 imbricata 3
comte de Carracioli	5 „ alba 1
„ de Neipperg	3 incarnata 5
Coletti tigrina	1 insubria 3
Colvilli	2 Jubilee 10
„ rubra	2 Königin von Würtemberg 5
composita	5 Lady Auguste 3
Contessa Betelan	5 latifol. macrantha 3
„ Castelbarco	10 Landrethi 4
coronatissima	5 Lechit 3
decora (Crox)	5 Leeana superba 3
De Candolli	2 Leonore 4
de la reine	10 Leopoldina 5
delecta	5 Madame Ulrich 4
Derbyana	5 Madonna 5
Devoniana striata	5 Manetti 5
Donkelarii	2 Marchioness of Exeter 4
Duchesse de Litta	5 Maria Dorothea 4
„ d'Orleans	5 „ Elisa 3
duc de Reichstadt	5 „ Theresia 5
duc de Litta	5 Marie Louise 4
eburnea	4 Mathilde 6
eclipse	3 miniata 5
Egertoni	2 Miss Gunnell 3
elegans (Chandl.)	5 modesta rubra 3
elegantissima	5 Montblanc 3
Elisabeth Imperial	2 Fr. myrtifolia variegata 5
Emilie Gavazzi	5

Fr.	Fr.
Monteroni	4 punctata plena 3
Nassiniana	4 Prinz Albert 3
Negri	4 Richardsoni 3
Neippergensis	3 Rosamundi 2
Nicholssi	5 rosea punctata pl. 4
Niette	3 Saccoi nova 5
nivea triumphans	5 Sarah Frost 4
nobilissima	5 Sherwoodii 3
Norma	4 Scottiana 3
ochroleuca	3 Starop 5
Oresslon	3 sulcata 4
Palagi	5 superbissima grandiflora 4
Palatinus Hungaricus	3 Teutonia 3
Pallade	1 triphosa 3
Palmers nivea	3 triumphans 3
Parini	3 Verschaffeltii 5
Percyvalli	3 Vestalis 5
peregrina	3 Villageoise 3
Petite Japonaise	3 Virginia 5
picta	3 Warratah rosea 3
pictorum rosea	3 Wildesii 5
picturata	3 Wilmoreana 3
philadelphica	3 Woodsii 4

Die Preise gelten für einjährige Bepflanzungen, für Pflanzen von $\frac{1}{2}$ —1 Fuß Höhe. Starke blühbare Exemplare mit und ohne Knospen zu 3—12 Fr.
12 Stück nach unserer Wahl zu 24—80 Fr. je nach der Stärke der Pflanzen.

Les prix s'appliquent à des greffes d'un an pour des plantes d'un $\frac{1}{2}$ à 1 pied de hauteur. Forts pieds à force de fleurir de 3 à 12 Fr.

12 variétés à notre choix de 24 à 80 Fr. selon leur force.

	Cent.
Campanula Moorcroftiana Wall.	100
rupestris Sieb. Sm. (C. lanu- ginosa)	75
pyramidalis L.	60
Cantua bicolor Lam.	75
buxifolia Lam. (dependens Flore)	75
Zwei prächtige Kaltbauspflanzen, welche in der neuesten Zeit eingeführt wurden. Plantes magnifiques de l'Amérique-Centrale.	
pyrifolia Juss.	50
quercifolia Warsc.	
Neu aus Peru.	
splendens Hort.	100
Carmichaelia australis R. Br.	100
Casuarina muricata Roxb.	200

Casuarina spec. nova	Cent. 100
stricta Ait.	100
Ceanothus africanus L.	100
azureus Desf.	150
var. nanus	200
divaricatus Hort.	200
thyrsiflorus Eschw.	100
Celsia incarnata Hort.	100
Cestrum aurantiacum Lindl.	75
Warszewiczii Kl.	100
Cheiranthra linearis A. C.	500
Abgebildet in der Gartenflora.	
Chironia Fischeri Hort.	100
linoides L.	100
Chorozema **varium Lindl.	100-300
Chrysanthemum frutescens L.	50
Cineraria **amelloides L.	60
maritima L.	60
hybrida Hort.:	

Cinerarien.

Auswahl der besten Varietäten. Choix des plus belles variétés.

Arsinoë	James Cook
azurea magnifica	magnifica
Arnal	modèle
Attraction	reginae
bleu (Lamblet)	rival tricolor
cocardeau	rosy cercle
defiance	superbe bleu
eclipse	triomphe de Nancy
Gazelle	unique superbe
General Cobert	Urania
Goliath	Zürichs Cocarde.
1 Stück nach unserer Wahl	75
1 Variété à notre choix	75
12 dito	600
1 Stück nach Wahl des Käufers	100
1 Variété au choix de l'amateur	100
12 dito	900
12 Stück Sämlinge (de semis)	500
100 Stück Cinerarien	3000
Citrus australis H. Bollw.	200
aurantium L., Orange oder Po-	
meranze	100-300
var. dulcis, Apfelsine	100-300
crispa, fraußblättrige	100-300
myrtifolia, myrthenblättrige	100-300
chinensis, chinef. Zwergorange	100
decumana L., Pompelmus	200
medica L., Zitrone	100
Niedrige Kübelpflanz. v. Orangen	800-1200
Forst buissons d'Orangers	800-1200

Clethra arborea Ait.	Cent. 200
Clianthus puniceus Soland.	100-300
Coelestinia ageratoides Cass.	50
azurea (?)	100
Beide zum Winterflor. Letzteres sehr schön.	
Coleonema album B. et W.	100
pulchrum B. et W.	100
Commelina clandestina Mart.	25
coelestis L.	25
puberula H. Berol.	25
scapigera Mart.	25
variabilis Schlecht.	25
Werden im Sommer ins freie Land ge-	
pflanzt und die Knospen im Sand einge-	
schlagen frostfrei durchwintert.	
Correa **alba D. C.	50
**Grevillei Hort.	100
speciosa Andr.	200
**speciosissima Hort.	200
Coronilla glauca L.	75
var. variegata	100
Crataegus mexicana Moc. Sess.	200
Cuphea cordata R. et P.	50
Danieliana Hort.	50
Donkelarii Van Houtte	50
elegans Rgl.	50
floribunda Lehm.	50
var. *grandiflora Rgl.	50
*Hookeri Walp. (cinabarina Pl.)	50
*igneus A. D. C. (C. platycen-	
tra Houtte)	50
Neuberti Hort.	50
*pubiflora Benth. (strigulosa	
Houtte)	50
*purpurea Hort.	50
spicata Cav. (neu aus Peru)	200
verticillata H. B. K.	75
*violacea Rgl.	50
12 Cuphea zu Gruppen	50
Cyclamen hederacifolium Ait.	50
persicum Mill.	75
fl. albo	100
vernum Roxb.	100
Dahlia (f. pag. 20 v. Hauptverz.	
und besondern Catalog).	
Daphne Delahayana Hort.	100
Dauphina Hort.	100
indica L.	100
odora Thbrg.	200
Dianella caerulea	100
divaricata R. Br.	100
Dichopogon undulatus Rgl.	500
Abgebildet in der Gartenflora.	
Diosma dioica Ker.	100
**hirta Sprgl.	75
mollis D. Dietr.	100

Diosma obtusa D. C.	Cent. 100
Ventenatiana Sprgl.	100
virgata Thbrg.	100
Diplolaena Dampieri Desf.	300
Diplacus *aurantiacus Don.	50
*puniceus Don.	50
Dracophyllum secundum R. Br.	500
Drymis Winterii Forst.	1000
Echium Aubessianum Hort.	500
Edwardsia grandiflora Salsb.	100
microphylla Salsb.	100
Epacris **grandiflora Sm.	200
heteronema Lab.	100
**impressa Lab. in mehreren	
schönen Varietäten	150-300
Erica **arborescens L.	75-200
var. **odora Rgl.	75-200
assurgens Lk.	100
coarctata Wendl.	75
var. tenuis Rgl.	100-400
concinna Ait.	100
conspicua Bauer	250
cruenta Soland.	150
**cyathiformis Salsb.	100
cylindrica Andr.	150
discolor Andr.	200
exsudans robusta Rgl.	200
**gracilis hiemalis Rgl.	200
hirtiflora var. mollis Bartl.	300
ignescens Andr.	100
**imbecilla Bedf.	100
inimica Kl.	100
Linnaeoides Andr.	200
pallida	200
**mediterranea L.	75
var. **hybernica L.	75
margaritacea Soland.	100
Meuroni Benth.	150
mollis Andr.	200
montana Bedf.	200
pallidiflora Kl.	200
**pelviformis Salsb.	100
**persoluta L. a castra Rgl.	100
**polytrichifolia Salsb.	100
scoparia L.	100
**speciosa Andr.	200
stricta Andr.	200
Tetralix L.	75
var. alba Rgl.	100
tubiflora W.	200
turgida Salsb.	60
urceolaris L.	100
vagans L.	100
var. purpurea Rgl.	100

Erica Wilmorei H. Dresd.	Cent. 200
6 Arten Erica nach unserer Wahl	350
12 " " " "	700
Eriobotrya japonica Lindl.	100
Erythraea litoralis Fr.	100
Eriopetion *reniforme Sw.	75
Escallonia **floribunda H. B.	75
macrantha Hook. (grandiflora)	100
organensis Hort.	100
rubra Pers.	60
stenopetala Knze.	100
Eucalyptus diversifolia Bomp.	200
pulviger Cunn.	200
Eucomis punctata Ait.	100
Eupatorium adenophorum Sprgl.	50
**australe Thbrg.	75
**biceps Kl.	50
**chinense Hort.	50
**deltoideum	100
**grandifolium Rgl.	100
Abgebildet in der Gartenflora.	
**guatemalense Rgl.	50
**odoratum Hort.	50
Eutaxia myrtifolia R. Br.	150
Euthalis *macrophylla R. Br.	75
Evonymus japonicus Thbg.	75
fol. albo-marginatis	75
" aureo-marginatis	75
nepalensis H. Angl.	75
Fabiana **imbricata R. P.	75
Frankenia laevis L.	75
Froebelia fasciculiflora Rgl.	1000
Abgebildet in der Gartenflora.	
Fuchsia arborescens Sims.	60
var. syringaeiflora	60
coccinea L.	60
corymbiflora R. et P.	50-200
var. alba	50-200
rosea	75
fulgens Moc.	50-150
globosa Lindl.	50
macrantha Hook.	100
microphylla H. B.	50
miniata Linden.	500
Sehr schön, ähnlich der F. venusta.	
nigricans Linden.	100
radicans Miers.	75
serratifolia R. et P.	75
var. alba	75
multiflora	75
rubra	75
spectabilis Hook.	100
splendens Zucc.	75
venusta H. B. K.	100

Fuch sien.

Auswahl der schönsten Garten-
Varietäten.

Choix de Fuchsias.

A. Ältere Sorten.

Choix de variétés anciennes

Alfred	lineaeifolia
alata	magnificens
Andromeda	Pearl
Attraction	Princess Sophie
Boydii	Princess Alice
Chauvieri	Prima Donna
Cormackii	Punch
coronata	recurva
Cornet	Rebecca
défilance	Rillaire
Diana	Rosabella
duchesse of Suther-	Salome
land	Salteri
Esmeralda	Scaramouche
exoniensis	Snowball
Félicité	speciosa
fair Rosamond	Stromontii
Fanny Elster	Saphir
Frostii	unique
Gem	Van Geert
Hector	Vecourberg
Hero of Sussex	Vesta
Héroïne	Venus Victrix
Ludovici	Victor Hugo.

B. Neuere Fuch sien.

Variétés nouvelles.

Admirable	Falstolff
Alfred (Salters)	Gazelle (Miellez)
Beauty of Leeds	gem (Turvills)
„ of Richmond	Gen. Changarnier
„ of Stopford	General Negrier
comte de Beaulieu	General Oudinot
Corinium (Gregory)	globe perfection
Countess of Alnor	Hebe ou alba re-
cramoisie parfaite	flexa
Crippo Ellen	Helene
delicatissima	Hylas
Diadem	inaccessible
Diadem of Flora	Julie Griesli
Don Giovanni	Karl der Kühne
Dreadnought	Kossuth
Duke of Cornwallis	Lady Dorthmouth
Duchesse de Mont-	Leda
pensier	Mdl. de Cardoville
elegantissima	Mathilde
elegans (Turville)	Minerva
emperor (Kendalls)	Molière

multiplex
Napoleon
Nicholsoni
Ninon de l'Enclos
novelty
One of the ring
perfection
pearl of England
Plus IX.
Prince Orange
Prince of Wales
(Mayles)

Princesse Amalie
Princesse Marie
Proserpina
Roi de Rome
rose quintal
Snowdrop
Sir Mackenzie
stella rosea
triomphe
triomphe de Lille
white perfection
Yorkshire eclipse.

C. Neue Fuch sien.

Fuchsias de 1851 et 1852.

Admiration (Mieil.)	Louise Miellez
Alpha (Smiths)	Madame Haquin
Ajax	„ Lebois
Berryer	„ Sonntag
Bride	Mazeppa (Miellez)
Brunette (Gaines)	Mistress Taylor
conciliation (Mieil.)	non pareil (Dubras)
Doctor Gros (Kend.)	Queen Pomaré
Duchesse of Kent	„ superb
Ed. Lucas	„ of the summer
Elisabeth (Kendall)	Orion
Elise Miellez	Präsid. Porcher (M.)
Gem superbe	Psyche
globosa alba	Rosamundi
grandiflora (Kend.)	resplendens
grand Master	Seraph
Hébé (Salter)	South of Devon
Isabelle	(Story)
Kezel	splendidissima
LabbeBourgeois	Thyrus
le commandeur	Tom Thumb.
Lord Nelson	

D. Neueste Fuch sien.

Fuchsias de 1853.

Acteon	globosa perfecta
Agnes	„ magnifica
Albert Durer	globuleux
bella Donna	Hendersoni
Berryer	Hengist
Carlo Dolze	Henri le bel
Cartoni	Heroïne
cerasiformis	Hylas (Kezel)
Cleopatra Hero	incrustata
Clovis	Jeanne d'Arc
Coeline Sardellon	Joseph Paxton
Commander	kermesina
Crystalle (Fontaine)	La Blonde
Darling	Leander
Elegant	Lemichez
exquisita	Leon Legonay

Le roi des Fuchsias
Louise Lelandois
Mad. Lemichez
Major von Felix
Mad. Jules d'Ivry
nil desperandum
non such
Novelty
ochroleuca
Olga
Pearl of Seasons
pendula
Pet
Princess Marie von
Württemberg

resplendens nova
Sir Mackenzie
splendidissima
Standart
„ of perfection
striata
Thyrus
Tom Thumb
triomphe des Flam-
mands
triomphe de Lille
Verrio
Viceroy
W. Pfitzer.

Preise der Fuch sien.

Nach Wahl des Käufers.
Au choix de l'amateur.

1 Stück der Abtheilung A.	60
1 variété de la catégorie A.	60
12 dito dito	600
1 dito dito B. et C.	75
12 dito dito	800
1 dito dito D.	100
12 dito dito	1000

Nach unserer Wahl.

A notre choix.

1 Stück der Abtheilung A.	45
1 variété de la catégorie A.	45
12 dito dito	400
1 dito dito B. et C.	60
12 dito dito	500
1 dito dito D.	75
12 dito dito	600
100 St. Fuch sien aller Abtheilungen zur Bepflanzung von Gruppen (pour la décorat. de massifs)	2000

Gaillardia Drummondii L. in mehreren schönen Abarten à Stück	75
Gazania Pavonia R. Br.	75
Genista *aspalatoides Lem.	100
canariensis L.	75
**chrysobotrys Fisch.	75
ferox Poir.	100
**florida L.	100
linifolia L.	100
rhodopnea Hort.	100
Gladiolus (f. pag. 22, v. Spitzvz.)	
Gnidia denudata Lindl.	75
simplex W.	75
Goodia latifolia Salsb.	100
Grevillea Baueri R. Br.	100
Drummondii H. B.	150

Grevillea ferruginea Sieb.	100
juniperina R. Br.	100
sericea R. Br.	100
Thelemanniana Hügel.	100
vestita H. Berol.	100
Gunnera scabra R. et P.	100
Schöne Dekorationspflanze.	
perpensa	100
Habrothamnus **aurant. Rgl.	75
Abgeb. in d. Schw. Zeitschrift f. Gartenbau.	
**corymbosus Endl.	100
**fasciculatus Endl.	60-300
**elegans Scheidw.	60-300
Hügelli H. Belg.	60

Alle Habrothamnus sind sowohl sehr
empfehlenswerth zum Winterflor, sowie
als schöne Kübel- und Gruppierungspflan-
zen für den Sommer.

Hakea florida R. Br.	200
flexilis R. Br.	200
pugioniformis Cav.	200
Halleria lucida L.	100
Heliotropium (f. Warmhauspfl.)	
Hibbertia volubilis Andr.	100
Hydrangea Hortensia D. C.	100-300
fl. caeruleo	100-300
japonica Sieb.	100
Hypericum empetrifolium W.	100
japonicum Thbrg.	75
Jasminum azoricum L.	100
caudatum Wall.	100
grandiflorum L.	100
mexicanum Hort.	100
nudiflorum Lindl.	100
Erträgt den Winter ohne Deckung im freien Land.	
odoratissimum L.	100
officinale L.	50
Poiteau	100
revolutum Sims.	75-100
Iberis **semperflorens L.	75
Indigofera decora Lindl.	500
divaricata Jacq.	100
verrucosa Wall.	100
Jochroma *tubulosa Benth. (Ha- brothamnus cyaneus)	60
Iris Susiana L., Trauer-Iris	50
Isopogon formosus R. Br.	400
Ixia polystachya L.	50
Kadsura japonica L.	100
Lachenalia angustifolia Jacq.	75
tricolor Thbrg.	75
Lavandula abrotanoides Lam.	100
Stoechas L.	75
Lavatera oblongifolia Boiss.	300
triloba L.	100
Laurus Borbonia L.	500

	Cent.
Laurus Camphora L.	500
canariensis Webb.	500
carolinensis Mx. (foetens W.)	500
foetens Ait.	1500
indica L.	1000
nobilis L.	100-1600
Lechenaultia **formosa R. Br.	100
multicolor H. Angl.	200
Leptospermum (Süddeumyrtbe	
in vielen schönen Arten à Stück	100-300
Leucadendron Levisianum	
Berg.	100
Ligustrum japonicum Thbrg.	75
Libertia formosa Grab.	100-500
Schöne Wasenpflanze.	
Lilium (f. pag. 24, V. Hauptst.)	
excelsum	300
Linum trigynum W.	50
Liparia microphylla	200
Lobelia *cardinalis in folgenden	
neuen u. großblumigen Abarten	
in roth und blau:	
var. *azurea	100
*belgica	75
*étoile de matin	100
*Faignotii	75
*kermesina	75
*longifolia	50
*eximia (Sämling)	200
Rothes Laub, hoher Stengel,	
pyramidalischer Busch u. große	
Blumen v. feurigsten Karmin.	
*pyramidalis	75
*splendens	75
*Vierge Marie	100
Erinus L.	50
hederacea Ait. (bicolor)	50
Lobularia **maritima Desv.	
fol. variegatis	50
Lopezia **macrophylla Benth.	100
miniata Cand.	50
var. fl. albo	50
Alle drei zum Winterflor sehr schön.	
Lotus albidus Lodd.	300
Aus Süd-Australien. De la Nou-	
velle-Hollande.	
Jacobaeus L.	50
Lupinus arboreus Sims.	100
Lythrum *alatum Pursh.	60
Mahernia pinnata Cav.	75
Malcolmia litorea R. Br.	75
Abgebildet in der Gartenflora.	
Mandragora vernalis Bert.	200
Matthiola arborea Schrk.	100
fenestralis R. Br.	100
maderensis Lowe	100

	Cent.
Matthiola maderensi-in-	
cana	1000
Bastard zwischen der Winter-Levkoie	
u. der vorhergehenden. Im hiesigen Gar-	
ten erzogen.	
Magnolia grandifolia L.	200
Malva *Creeana Hort.	75
*Creeana-miniata Rgl.	100
Neuer Bastard, im hies. Garten	
erzogen. Abgeb. in der Gartenflora.	
*miniata Cav.	75
Melaleuca armillaris Lab.	100
canescens Hort.	100
decussata R. Br.	100
densa R. Br.	100
diosmaefolia Andr.	100
hypericifolia Sm.	75-500
imbricata Lk.	75-300
linarifolia Sm.	100
lycopodioides Bernh.	100
pulchella R. Br.	100-300
raphiophylla Schauer	100
viminea Lindl.	100
Menispermum laurifol. Roxb.	100
Menziesia nana Hort.	100
polifolia Juss.	100
Metrosideros tomentosa A. R.	500
Mimulus andicola H. B.	100
*caeruleus Hort.	75
cardinalis Lindl.	50
var. *amarantinus	50
*aurantiacus	50
*lateritius	50
*purpureus	50
*Rival major	50
variegatus H. Par. in folgen-	
den Abarten:	
Carolina	Novelty
elegans	rubinus
formosus	Sago Huras
insignis	secundus
Harlequin	Sir Robert Peel
Hector	à Stück 50
Mirabilis (f. pag. 24, V. Hauptst.)	
Monnina polygaloides H. Hbg.	100
Morisia dentata D. C.	100
Myoporum cristallinum Hort.	
(Anthocercis picta)	100
parviflorum R. Br.	50
Myosotis **azorica H. Ber.	75
12 Stück	500
Ein schönes azurblaues Bergfämeinnicht.	
Zur Verzierung von Stellagen u. Gruppen.	
Très belle, à fleurs azures.	
Myrica serrata Lam.	75
Myrsine africana L.	75

	Cent.
Myrtus communis L., Myrthe	60-150
var. cristata	60-150
italica	60-150
lusitanica	60-150
fol. variegat.	60-150
fl. pleno	100-200
romana	60-150
horizontalis Vent.	100
myrsinoides H. B.	100
ovalifolia Camb.	300
Nerium Oleander L., Oleander.	
var. aurantiacum	100
fl. atropurpureo	100
grandiflorum plenum	300
punctatum plenum	300
fl. purpureo pleno	100
Ouellini	200
Richardianum	100
Bäume in Kübeln	400-1600
Nierenbergia *filicaulis Lndl.	50
Ornithogalum arabicum L.	100
thyrsoides Jacq.	100
Orontium japonicum Thbrg.	100
Oxalis Bowei Lodd.	50
Deppei Lodd., 100 Stück	60
elegans	100
floribunda Lehm.	75
lasiantra Zucc., 100 Stück	100
Diese und O. Deppei bilden vor-	
zügl. schöne Einfassungen. Die Knol-	
len werden frosthreit durchwintert.	
speciosa Jacq.	100
Vespertilionis Zucc.	100
Passerina filiformis L.	100
Pelargonium tricolor Curt.	100
Pelargonien.	
Pelargonium zonale L.	
Scarlet-Pelargonien.	
Zu Gruppen im freien Lande die zierend-	
sten Pflanzen, welche schon aus der	
Ferne Effect machen.	
Beauty of the par- flower of the day	
terre	Gem of the west
Bridii	giganteum
candidum	Gen. Thom Thumb
Capitain Darcy	Goliath
cerise unique	hydrangeaeforme
Cherysheck	Jenny Lind
Command. en chef	Judith
compactum	Karwinski
Cottage mald	Lucia
excellence	„ roseum com-
Fire king	pactum

Lucia roseum gran-	Queen Victoria
disflorum	Reidii
„ rubrum	royale superbe
magnum bonum	Scarlet defiance
Miss Arnott	Smiths scarlet
Nosegay superbum	splendidum novum
Oriflamme	superbum
Perpetual	Titien
Princess Alice	Trentham scarlet
Princesse royale	Triomphe de Paris
Prinz Eugen	Tom Shanter
Punch	variegatum
Queen of the	virginale
summer	Wardii.
	Cent.
1 Stück nach unserer Wahl	50
1 variété à notre choix	50
12 dito dito	500
25 dito dito	1000
50 dito dito	1800
1 Stück nach Wahl des Käufers	70
1 variété au choix de l'amateur	70
12 dito dito	800
25 dito dito	1500
Großblumige Pelargonien.	
Pelargon. à grandes fleurs.	
Eine strenge Auswahl der schönsten	
und neuesten Sorten.	
Choix des variétés les plus belles	
et nouvelles.	
12 Stück I. Wahl (I. choix)	12 Fr.
12 „ II. „ II. „	7 „
Fancy-Pelargonien.	
Pelargoniums-Fantaisies.	
Zeichnen sich durch die Menge ihrer kleinen	
Blumen aus.	
12 Stück I. Wahl (I. choix)	10 Fr.
Petunien. Petunias.	
Auswahl der besten und neuesten	
Varietäten.	
Choix des plus belles et nouvelles	
variétés.	
Absalon	Danatde
*admirabillis	*Die Leuchtende
Almerine	General Magnan
Berryer	*Eleonore
Blondine	E. Regel (Hüsser)
*Brillant	Fischbach
Camille Weik	Flock
conspicua	*Frau Fürstin von
Cupidon	Galitzin (Kezel)
Dame in Trauer	*Frau Doctor Wey

Friedrich Sellner	Napoleon III.
Fürst Günther von Schwarzburg	*Nitocis
Galathée	*Phoenix
Gaulmède	picta elegans
Geilgerte v. Seefeld	Prince de la Marne
*Jenny Lind	*Prince Camille de Rohan
*Jordaeus	Professor Ludwig
*Kazelli	„ Fleischer
König Wilhelm	Purpurmantel
Königin Pauline	reticulata
Kronprincess Olga	reine des fleurs
La fraicheur	Rose v. Hohenheim
Le coup d'état	rosea nobilis
Lucrèce	Ruband
Mad. Legrand	*Rubin v. Thüring.
„ „ Marlon (Kzl.)	Schiller
„ „ Simon Louis	striata magnifica
* „ Vautrin	* „ nova
*magnifica	„ superba
*Mädchen aus Scio (Kezel)	*suavis
Marc	*Tancrede
Maria Mehl	Themis
Mars (Nivert)	Tiger v. Stuttgart
Math. de Dombasle	Triomphe d. Londre
Mentor	„ de Züric
*Miller (Sim. Louis)	Uranus
Minerva	Van Dyck
*Mons. Rendatler	*variegata
„ Simon Louis	venosa (Nivert)
	Venus Victrix.

Diese Sammlung von Petunien enthält nur eine Auswahl der besten und neuesten Varietäten. Wir liefern davon:

	Cent.
Nach Wahl des Käufers.	
Au choix de l'amateur.	
1 St. d. Unbezeichneten (sans signe)	75
12 dito	800
1 St. mit * bezeichnete (signé de *)	100
12 dito	1000
Nach unserer Wahl.	
A notre choix.	
1 St. d. Unbezeichneten (sans signe)	50
12 dito	500
1 St. mit * bezeichnete (signé de *)	75
12 dito	800
100 Stück Petunien zu Gruppen	3000
Die mit * bezeichneten sind sämtlich Neuigkeiten von vorzüglicher Schönheit.	
Les variétés signées d'un * sont d'une beauté parfaite.	
	Cent.
Pentstemon *cordifolius Bnth.	75
gentianoides G. Don.	50

Pentstemon Hartwegli Benth.	Cent.
gentianoides Hort.)	50
var. *album	50
*Buckii	60
*Clausii	50
*coccineus	50
*formosus	50
*fruticosus	50
*giganteus	50
*Goebii	50
Mac Event	75
*Morrisoni	50
*Pellieri	50
roseus	100
*Shepherdii	50
*splendidus	50
*splendens	50
Themisteri	200

Alle diese Pentstemon sind als schöne Gruppierungspflanzen zu empfehlen. Tous ces Pentstemons sont très recommandables pour massifs.

6 Stück nach unserer Wahl . . . 250
6 espèces à notre choix . . . 250

Philadelphus mexicanus	
Schlechtld.	100
spec. nova = Guatemala	100
Phlox fruticosa L.	75
*Leonurus L.	65
purpurea L.	500
*virens D. C.	75

Phlox *Drummondii Hook. 12 St.	200
Mayi variegata . . . à Stück	200
Radetzky	200

Phormium tenax Forst.	100-400
Sehr geeignet zur Bepflanzung von Vasen auf Zinnen, Portalen etc. Pflanze dekorative pour vases.	

Phyllis acerosa W.	75
buxifolia L.	100
*ericoides L.	75
*paniculata L.	75
rubra W.	150
*thymifolia Vent.	100
Pimelea decussata R. Br.	200
ligustrina Labill.	100
Piqueria *trinervia Cav.	50
Pistacia Lentiscus L.	75

Pittosporum chinense Desf.	100
var. fol. albo variegatis	150
discolor H. Berol.	200
Niedlich und schön, abgebildet in der Gartenflora.	

Polygala *cordifolia Thbg.	100
Dalmatiana Hort.	200
latifolia Ker.	100

Primula chinensis Lindl.	Cent.
*fl. albo	50
*fl. albo fimbriato (sehr schön)	150
*fl. albo pleno	50
*fl. rubro	100
*fl. rubro fimbriato	100
*fl. rubro pleno	100
erosa Wall. (Pr. undulata Hrt.)	100
Abgebildet in der Gartenflora.	
Palluri Petagn.	100
verticillata Forsk.	100
Pronaya elegans Hügel	200
Punica Granatum L. Granate.	
fl. albo pleno	100
flavo	100
rubro pleno	100
luteo pleno	100
var. nana	200

Rübelypflanzen. Plantes fortes en caisses	1200
---	------

Raphiolepis phaeostemon	100
Fisch.	100
Regelia ciliata Schauer	150
Renealmia grandiflora Bks.	100-500
paniculata R. Br.	100-500
Beide als Bepflanzungen empfehlenswert.	
Rhamnus Alaternus L.	75

Rhododendron arboreum Sm.

in einer Auswahl der schönsten und neuesten Sorten.

Choix des plus belles et nouvelles variétés.

1 Stück (1 variété)	300
12 St. in 12 Variet. (12 variétés)	2400
1 Stück der gelbblühenden	400
1 variété à fleurs jaunes	400

Außer dem:

Rhododendron Elendart de Flandre	500
Vervaeaanum	500

Arten. Espèces.

Rhododendron campanulatum Wall. in mehreren Abarten à Stück	400
cinnamomeum Wall.	300
Cunninghami Hort.	400
ferrugineum L.	90
var. fl. albo	1000
Gibsoni Hort.	800
hirsutum L.	90
maximum L.	200
ponticum L.	100-300

Rhododendron vom Sikkim.

Rhododendrons im Sikkim-Himalaya.

aeruginosum	Falconeri Hk. fl.
alpinum	fastuosum 10 Fr.
argenteum Hook. fl.	fulgens Hook. fl.
10 Fr.	glaucum Hook. fl.
barbatum Wall.	lanatum Hook. fl.
calycatum	lanceifolium Hk. fl.
campylocarpum H.f.	niveum Hook. fl.
ciliatum	robustum 10 Fr.
cinnabarinum H. fl.	scarlet
cordatum	Thomsoni Hk. fl.
Dalhousiae Hk. fl.	very fine scarlet
dwarf glaucous	Wallichii
Edgeworthii Hk. fl.	Wightii Hook. fl.

Rhodoieia Championi Hk.

Cent. 3000

Vorzügliche Neuigkeit aus China, die mit den Camellien in Blatt und Blume weiteifert.

Rubus moluccanus L.	100
Rudbeckia *Drummondii Paxt.	75
Ruscus aculeatus L.	60
androgynus L.	100
Prächtige immergrüne Dekorationspflanze.	

Salvia angustifolia Cav.	50
azorea Lam. var. compacta	60
hybrida	100
*Boosiana Jacq.	50
*Camertoni H. Gall.	75
canariensis L.	100
candelabris Boiss.	500
cantina	75
*cardinalis H. B.	50
var. variegata	50
*chamaedryoides Cav.	75
*confertiflora Pohl.	50
*dulcis Hort.	50
farinacea Benth.	75
*fulgens Cav.	50
*gesneriflora H. Angl.	50
*Grahami D. C.	50
*hians Royle	100
guatemalensis Hort.	75
*involucrata Cav.	50
lavanduloides H. B.	50
leucantha Cav.	75
Littae Vis.	100
Abgebildet in der Gartenflora	
Lilleana	100
*oppositiflora R. et P.	50
Ottonis Hort.	75
Abgebildet in der Gartenflora.	
*patens Cav.	50

	Cent.
Salvia *patens fl. albo	75
*fol. coccineis	75
*prunelloides Humb. Bomp.	75
Pseudococcinea Jacq.	75
ringens Sibth.	100
Abgebildet in der Gartenflora.	
*semlatrata Zucc.	50
*splendens Ker.	50
var. Souchetii	50
Warscewiczii Rgl.	75
6 Arten nach unserer Wahl	250
6 variétés à notre choix	250
12 dito dito	500
Santolina elegans Boiss.	200
Saxifraga cochlearis Rehb.	50
gibberlatrata Boiss.	300
sarmetosa L.	50
Zu Blumenlampen. Pour lampes à fleurs.	
Scacvola laevigata Pers.	150
Scutellaria canescens Nutt.	75
coccinea H. B.	75
japonica Morr.	50
purpurascens Sw.	75
splendens Lk. Kl. O.	75
ventenatii H. Angl.	100
Serissa foetida Commers.	100
Silene laciniata Fisch.	200
Siphocampylos *biserratus	
D. C.	100
revolutus Grah.	100
Warscewiczii Rgl.	100
Blühet mitten im Winter. Abge- bildet in d. Schweiz. Ztschr. f. Grimb. Die andern Arten f. Warmhauspfln.	
Smilax (f. Ruygspflanzen).	
Solanum Pseudo-capsicum L.	75
Sollya heterophylla Lindl.	100
salicifolia Hort.	150
Sparaxis grandiflora rosea	
tricolor Ker.	50
var. luteo-atra	100
leucantha	100
maculata	100
striata	100
Sparmannia **africana Thbg.	75
var. nana	200
Stereulia platanifolia L.	100
Stevia **salicifolia Cav. (St. Lind- leyana H. Gall.)	75
Die andern Arten f. pag. 28 V. Haupt- katalog. Alle zur Bildung feiner Bouquets sehr geeignet. — Les autres espèces voyez V. Cat. gén. pag. 28. Florai- son abondante en automne. Les gen- tilles fleurs se recommandent pour bouquets.	

	Cent.
Streptostigma Warscewic- zii Rgl. (Thinogeton Lob- bianum Miers?)	500
Schöne Neugier aus Peru, ähnlich den Betunien. Abgebildet in der Gartenflora.	
Stylidium adnatum R. Br.	100
fasciculatum R. Br.	200
Swainsonia coronillaefol. Sibb.	100
var. alba	150
Grayana Lindl.	200
Tecoma (f. Schlingpfl.)	
Tetranema mexicanum Benth.	100
Tetranthera ferruginea R. Br.	150
Trachelium *caeruleum L.	50
Tradescantia crassifolia Cav.	50
iridescens Lindl.	100
Tremandra verticillata	1200
Tritonia aurea fenestrata Ker.	50
miniata Ker.	50
squalida Ker.	50
Tristania laurina R. Br.	200
Tropaeolum (f. Schlingpfl.)	
Valoradia plumbaginoides Boiss. (Plumbago Larpentae)	50
Veltheimia Uvaria W.	100-200

Verbenen.

Verbena. Verveines.

Auswahl der besten Sorten, alle mittel- mäßigen Blumen sind ausgerangirt.

Choix des plus belles variétés.

<i>aimable Rosette</i>	Charlotte Corday
<i>Albertine</i>	Charmanthe Zoe
<i>Alice (Den.)</i>	Cleopatra
<i>Ancilla</i>	Clotilde
<i>Angelina</i>	Coquetterie
<i>Aranniana</i>	Comte de Courval
<i>Ariadne</i>	Comte de Paris
<i>Arianne (Belot)</i>	Comte de Villeneuve
<i>atroviolacea</i>	Cornelia
<i>Auricule</i>	decora
<i>A'ylale</i>	defiance
<i>Azurine</i>	Dr. Alfred Escher
<i>Baron de Vangen</i>	duc de York
" de Viance	eclipse
<i>beauté supreme</i>	Eleonore
<i>belle amie</i>	Emma
<i>bicolor</i>	enchantresse
<i>bouquet de Venus</i>	Eole
<i>brillante</i>	Eryphile
<i>Buffon</i>	Esmeralda
<i>Bugeaud</i>	Esthere
<i>Camille (Nivert)</i>	étoile de Venus
<i>Celine Malet</i>	flamboyant

<i>santaisie</i>	Mad. Santon
<i>Fanny Elsler</i>	" Soignon
<i>Fenelon</i>	" Sonntag
<i>Fiorella</i>	" Thorel
<i>General Cavaignac</i>	magnificens
" Foy	Marceau (Dufoy)
<i>gloire de Bordeaux</i>	Margarethe
<i>Gloriette</i>	Marie Louise
<i>gracieuse</i>	Marquis d'Jvry
<i>grandiflora</i>	" de Ridolfi
<i>Harlequin</i>	Marie Waldner
<i>Heloise</i>	Mazeppa
<i>Henriette Chauvière</i>	melindres
<i>Herma</i>	Minerva
<i>Hippodamée</i>	Mirabeau
<i>Imperatr. Josephine</i>	Miss Sarah
<i>Iphigenia</i>	mon Caprice
<i>Iris</i>	Mont Etna
<i>Jenny (Dels.)</i>	morning star
<i>John Salter</i>	Mr. Chatillon
<i>Judith</i>	Negresse
<i>Jules</i>	nitida
<i>Juliette</i>	Octavie (Nivert)
<i>Junon</i>	oculata
<i>La Cherie</i>	odoratissima
<i>La meldoise</i>	Periphas
<i>La Nympe (Dufoy)</i>	Pompé
<i>Leonidas</i>	Princesse Marianne
<i>L'esperance</i>	" Mathilde
<i>lilacina</i>	Reine blanche
<i>Lucrèce</i>	" d'amour
<i>Mad. Boulanger</i>	Rendatleri
" Bourgois	Romeo
" Browns	Romulus
" de Stael	Rosette
" Gardie	Rosette (Dufoy)
" Gourmay	rose cherie
" Henon	royale superbe
" Ivay (Cham.)	Rubens
" Jeanne	Saphir
" Legros	Satyr
" Lemoitier	Schöne Amerika-
" Liancourt	nerin
" Lockroy	Souvenir de Dufoy
" Loise (Duf.)	" d'Ecoublay
" Mevil	" de Mühlhouse
" Miellez	St. Margareth
" Modeste	surprise (Willerm.)
" Passy	Susanna
" Pélé	Talleyrand
" Rattier	Vicomtesse Belle-
" Rougier	val (Belot)

villageoise	Walter Scott
Voltaire	wonderful
Vulcaine (Belot)	Zoë.
Vulcaine superbe	
	Cent.
Nach unserer Wahl.	
A notre choix.	
1 St. der mit Curfsch. gedruckten	50
1 variété en lettres italiques	50
12 dito dito	500
25 dito dito	1000
1 Stück in gewöhnlicher Schrift	40
1 variété en lettres ordinaires	40
12 dito dito	400
25 dito dito	800
25 dito I. u. II. Wahl	900
25 dito I. et II. choix	900
50 dito dito	1500

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 St. der mit Curfsch. gedruckten	75
1 variété en lettres italiques	75
12 dito dito	800
25 dito dito	1400
1 Stück in gewöhnlicher Schrift	50
1 variété en lettres ordinaires	50
12 dito dito	500
25 dito dito	900

Veronica Andersoni Hort.	75
formosa R. Br.	75
hybrida Hort.	100
*Lindleyana Paxt.	60
*salicifolia Forst.	75
**speciosa A. Cunn.	75
var. **fl. rubro	100
Viburnum Awafaku Hort.	200
cylindricum Hamilt.	150
Hartwegii Benth.	500
japonicum Sprgl.	200
macrocephalum Fort.	500
multatum Hort.	300
Tinus L.	75-400
var. **grandiflorum	100
fol. variegatis	200
suspensum Hort.	500
Watsonia aleitroides Ker.	100
spec. nova ex Porte Adelaide	200
Würthia elegans Rgl.	200
Abgebildet in der Gartenflora.	
Zauschneria *californica Prst.	50
Zephyranthes candida Herb.	50
ochroleuca Hort.	50

12 Kalthauspflanzen nach unserer Wahl (plantes de serre froide à notre choix) 6 Fr.
 12 immergrüne Pflanzen für Dekorationszwecke (plantes décoratives pour l'orne-
 ment des appartements) 6-12 "
 12 Kalthauspfln. für Winterflor (plantes de serre fr. pour florais. en hiver) 6-9 "

D. Pflanzen fürs freie Land.

Plantes pour pleine terre.

1. Alpenpflanzen und Pflanzen für Steinpartien.

Plantes alpines et plantes pour la décoration de petits-rochers.

Die mit * bezeichneten sind keine Alpenpflanzen, verlangen aber gleiche Kultur; die mit ** bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Steinfanten. Alle diese Pflanzen lieben eine Lage gegen Morgen, Feuchtigkeit und Torf- oder Heideerde oder eine Mischung aus Gartenerde, Compost, Torferde und Sand. Die mit ■ bezeichneten gedeihen auch in gewöhnlicher Gartenerde. Der Liebhaber findet unter dieser Abtheilung die zierlichsten und empfehlenswertheften Perennien, die sich ganz besonders zur Bepflanzung größerer und kleinerer Steinpartien eignen.

Les espèces signées d'un * n'étant pas des plantes alpines, en aiment la même culture; les espèces signées de ** servent pour la décoration de bordures rocailleuses. Toutes ces plantes aiment une exposition vers le matin, de l'humidité et de la terre de bruyère ou tourbeuse à l'exception des espèces signées de O. Nous recommandons les plantes de cette catégorie aux amateurs comme plantes vivaces mignonnes propres pour la décoration de petits-rochers.

	Cent.
Achillea atrata L. Gerbe . . .	75
macrophylla L.	50
nana L.	100
tomentosa L.	100
Aceras anthropophora R. Br. . .	200
Aconitum Anthora L. Sturmhut .	65
ochinense Sieb.	100
oemine Hort.	100
onebegnum Cand.	100
*Lycocotum L.	30
*Myocotum Rchb.	50
*Napellus L.	30
var. Opodoniae	100
var. Otauricum	30
neubergense Cand.	50
Opallidum Rchb.	100
Opyrimide Mill.	100
Opynalium L.	100
Ostoekeanum Rchb.	75
var. Obicolor	100
*variegatum L.	30
Adenostyles albifrons Cass. . .	50
alpina Cass.	50
Agrostis alpina Scop.	50
Alchemilla alpina L.	50
offisa Günth.	50
pentaphylla L.	100
Opubescens Brbst.	50
Allium azureum Ledeb.	100
grandiflorum Lam. rothblühend	
des schönsten	100

	Cent.
Allium OVictorale L. Allermanns-	
harnisch	50
Alpine Oaricifolia Wahlbg. . .	75
polygonoides Wulf.	75
verna Bartl.	75
Anacamptis Opyramidalis Rich.	75
Androsace Chamaejasme Wif.	100
Anemone Oacanthifolia Rich.	50
apennina L. blaue	50
Ocoronaria L. var. chi-	
nensis Chinesische An-	
mone in vielen schönen Far-	
ben, 12 Stück	150
var. fl. pleno gefüllte in	
verschied. Sorten, 12 Stück	
150	
*japonica Fort.	50
var. *hybrida	50
**Hepatica L. Leberblume	15
On. pleno caeruleo	50
On. pleno rubro	15
fl. albo	50
*Hudsoniana Richard	50
multifida Poir.	100
narcissiflora L.	50
*nemorosa L. var. plena . . .	30
palmata L.	100
pennsylvanica L.	50
ranunculoides L.	25
*silvestris L.	50
*virginica L.	50
vitifolia Buch.	100

Cent.

Anthericum Ollillago L. . . .	40
Ollillastrum L.	50
Aquilegia alpina L.	200
Oglandulosa Fisch.	50
Ojucunda Fisch.	100
Oskinneri Hook.	100
Ovulgaris L.	30
Arabis Oalpina L.	45
Obellidifolia L.	50
Oboealis Andr.	50
Ocaucasica W.	30
Ocoerulea Wulf.	50
Ocrispata W.	45
Arbutus uva ursi L.	75
Arenaria ciliata L.	75
montana L.	50
Aretia pennina Gaud.	200
Armeria Oalpina W.	50
Oalliolides Boiss.	500
denticulata Boiss.	
Ohumilis Lk.	50
Oformosa Hort.	200
Oplantaginea leucoceph. Boiss.	75
Osplendens Boiss.	500
Arnica glacialis Wulf.	50
scorpioides Jacq.	50
Artemisia glacialis L.	100
Arum *Arisarum L.	100
crinitum Ait.	100
Dracunculus L.	100
italicum Mill.	100
maculatum L.	50
Asarum europaeum L.	50
*grandiflorum Lodd.	50
Asclepias Otuberosa L. . . .	100
Asperula Oodorata L.	30
Oaurina L.	40
Aspidium (f. Farrenfr. pag. 1).	
Aster Oalpinus L.	30
Astrantia Oarniolica Jacq. . .	50
Ocaucasica W.	50
Oepipactis L.	50
intermedia Bleb.	50
Omajor L.	100
minor L.	100
Athamantha cretensis L. . . .	100
Aubrietia O**Columnae Ten. .	30
O**erubescens Griesb.	75
Azalea procumbens L.	100
Bartsia alpina L.	100
Bellidiastrum OMichellii Cass.	50
Betonica O*Alopecuros L. . . .	50
Biscutella Olaevigata var. sa-	
xatilis L.	50
Brassica humilis Cand.	100

Bupleurum Ocaricifolium W.	200
ranunculoides L.	50
Calamintha Oalpina Lam. . .	50
Caltha *palustris L. fl. pleno	40
var. *grandiflora plena . . .	50
Campanula Obarbata L. . . .	100
Ocarpathica L.	45
Olinifolia W.	75
Portenschlagiana R. S. . . .	100
Opulla Pollin.	100
Orhoidea L. var. plena	100
rotundifolia L. fl. pleno . . .	50
O**pusilla Hänke	25
var. alba	50
pallida	50
Cardamine asarifolia L. . . .	50
Carex aterrima Hoppe	50
atrata L.	50
baldensis Vill.	100
capillaris L.	50
ferruginea Schk.	50
firma Host.	50
frigida Wahlbg.	50
lagopina Wahlbg.	50
Mielichhoferi W.	50
plantaginea Lam.	100
Cephalanthera O*ensifolia Rich.	60
O*allens R. Br.	60
Cerastium O**Biebersteinii D. C.	30
O**Fischerianum Seringe . . .	30
O*rigidum Brbst.	100
Ointermedium Gaud.	100
Oanuginosum W.	30
O**tomentosum D. C.	200
var. (Parnass)	200
Cherleria sedoides L.	75
Chrysanthemum alpinum L. . .	75
O*Halleri Sut.	50
Circaea alpina L.	100
*lutetiana L.	50
Clematis tubulosa Turz.	50
Cortusa Mathioli L.	100
Crepis alpestris Tausch. . . .	50
aurea Rchb.	60
Cyclamen europaeum L. roth-	
blühendes	40
25 Stück zu	300
100 Stück zu	1000
hederaefolium Ait. weißes . .	60
persicum L. persisches	100
vernum Rchb.	100
Cypripedium Frauenschuh.	
Calceolus L.	45
*pubescens W.	300
spectabile Sweet.	500

Daphne Laureola L.	60
Dentaria digitata Lam.	50
Opolyphylla W. et K.	50
Dianthus alpinus L.	100
Sehr schön. Oeillet des alpes.	
Oatrorubens All.	75
var. Oflöre albo	100
Obrachianthus Boiss.	200
Ocalocephalus	100
Ocapitatus Cand.	200
O*cruentus Grieseb.	100
O*hungaricus Pers.	50
lusitanicus Brod.	75
pinifolius Sibth.	100
Osyvestris L.	60
O*tener Balb.	50
Diclytra formosa D. C.	50
spectabilis D. C.	100
Brachyflanze. Pflanze admirable.	
Dodecatheon Omeadia L. Götterblume	50
O*Meadia var. giganteum	60
Oalbum	60
album compactum	100
giganteum striatum	100
splendidum	100
Doronicum Pardalianches L.	50
Draba aizoides L.	75
Aizoon Wabrbg.	100
alpina L. var. norwegica	50
altaica Hort.	50
aurea Vahl.	50
boeotica Boiss.	200
borealis Cand.	60
Oconfusa Ehrh.	50
Ocontorta Ehrh.	50
elongata Hort.	200
muricella Wahlbrg.	50
Olympica Sibth.	50
Orivularis Fisch.	50
Orupestris R. Br.	50
Oscandinavica Lindbl.	50
Dracocephalum O*peregr. L.	50
Oruyschianum L.	60
Drummondia mitelloides D. C.	50
Dryas octopetala L.	50
Echium petraeum Tratt.	500
Elyna spicata Schrad.	50
Empetrum nigrum L.	60
Epilobium Oalpinum Vill.	50
Ododonaei Vill.	50
OFleischeri Hochst.	50
trigonum Schrank.	50
organifolium Lam.	50

Epimedium. Sodenblume.	Cent.
Oalpinum L.	25
O*diphyllum Lodd.	50
O*macranthum Lindl.	50
O*pinnatum Fisch.	75
O*violaceum Morr.	75
Epipactis Oatrorubens Hoffm.	60
O*latifolia Sw.	60
Eremostachys O*iberica	200
lacinata B.	200
Erica O*carnea L.	60
Erigeron alpinus L.	60
angulosus Gaud.	60
armerifolius Turz.	75
Ocaucasicus Stev.	50
O*glabellus Nutt.	30
Opurpureus Ait.	50
OVillarsii Bellard.	50
Erinus Oalpinus L. Alpen-Leber-	
balsam	25
hispanicus Pers.	200
Eriophorum alpinum L.	75
capitatum L.	100
Erodium carvifolium Boiss.	1000
chrysanthum Boiss.	1000
Manescavi Coss.	2000
olympicum Boiss.	1000
pelargoniflorum Boiss.	2000
Abgebildet in der Gartenflora.	
Erythronium dens canis L.	50
Euphorbia Odeflexa Sibth.	50
fragifera Jan.	50
O*Myrsinites L.	50
Festuca Oalpina L.	50
pumila Vill.	50
Fritillaria montana Hoppe	100
Galatella Origida Cass.	50
Galeobdolon luteum Sm.	50
Galium aureum Vis.	50
Ohelveticum Weig.	50
Orotundifolium L.	50
Osyvaticum L.	50
Gentiana acaulis L.	50
adscendens Pall.	100
Oasclepiadea L.	40
bavarica L. blauer Enzian	50
Gatesbaei Walt.	100
*cruciata L.	50
lutea L.	100
*Pneumonanthe L.	50
punctata L.	100
Saponaria L.	100
septemfida Pall.	200
verna L.	50
Geranium O*Endressi Gay.	50

Geum O*pyrenaicum Ram.	50
Gillenia O*trifoliata Mönch.	100
Globularia cordifolia L.	30
nudicaulis L.	30
*vulgaris L. gewöhnliche	30
Glossocomia clematidea Fisch.	200
Gnaphalium carpathicum L.	50
supinum L.	60
Gymnadenia *odoratissima R.	50
Gypsophyla Orepens L.	50
Habenaria albida R. Br.	100
Hedysarum Ocapitatum Desf.	100
obscurum L.	75
Helianthemum Oglaucum Swt.	75
Hermidium *Monorchis R. Br.	50
Herniaria polygonoides Cav.	50
Hesperis frigida	200
Heuchera O*americana L.	50
O*caulescens Pursh.	50
O*divaricata Fisch.	50
O*lucida Hort.	50
O*micrantha Dougl.	50
O*Menziesii Hook.	50
O*Richardsoni R. Br.	50
O*villosa Mx.	50
Hieracium alpinum L.	50
Oandryaloides L.	100
Oangustifolium Hoppe.	50
Oaurantiacum L.	25
Oblattarioides L.	25
Opilosum Schleich.	50
Oprenanthoides Vill.	50
Ovillosum L.	50
Himantoglossum viride Rchb.	100
Homogyne alpina Cass.	60
Horminum Opyrenaicum L.	60
Hoteia O*japonica Sieb.	50
Huttnia *cordata Thbrg.	50
Hypericum atomarium Boiss.	200
caprifolium Boiss.	100
Odecussatum Boiss.	100
Coris L.	100
Iberis *sempervirens L.	25
Inula limonifolia	100
Juncus trifidus L.	60
trigulmis L.	75
Kernera saxatilis Rchb.	50
Kneiffia O*floribunda Spach.	50
O*gracilis Schrad.	50
Oserotina Spach.	50
Kobresia Ocaricina W.	100
Lathyrus leurolobus Boiss.	100
Leontodon Oalpestris Tausch.	50
Lepidium alpinum L.	60
Oglatifolium Desf.	50

Lepidium heterotrichum	100
Leucanthemum ircutianum	
Cand.	50
Liatris *scariosa W.	75
*spicata W.	75
Ligularia sibirica Cass.	100
Lilium croceum Chaix.	100
Linaria alpina L.	50
Ocymbalaria L.	30
macropoda Boiss. et Reut.	200
origanifolia Cand.	50
Linum alpinum L.	50
Listera Oovata R. Br.	50
Lithospermum latifolium	100
purpureo caeruleum L.	50
Lobelia O*siphyllidea L.	50
Luzula lutea Desv.	60
maxima W.	36
nivea Desf.	75
pediformis Cand.	50
spadicea D. C.	60
Lysimachia Onemorium L.	30
*thyrsiflora L.	50
Majanthemum bifolium Lam.	30
Mandragora vernalis Bert.	100
Melittis O*Melissophyllum L.	25
Meum OMutellina L.	50
Mochringia muscosa L.	50
Morina Opersica L.	500
Mulgedium alpinum Cass.	50
cacaliaefolium Cand.	50
leucophaeum Cand.	50
Plumieri Cand.	50
Myosotis alpestris Schum.	50
var. flore albo	50
lactea Bgh.	60
Nepeta camphorata Boiss.	40
Sibthorpii Benth.	50
Nigritella angustifolia Rich.	100
Oenothera OFraseri Pursh.	50
Ofruticosa L.	50
Oserotina Sweet.	50
Oprostrata R. P.	50
Ospectabilis Horn.	50
Omphalodes verna Mönch.	50
Onopordon pyrenaicum Cand.	
Ophrys *arachnites Hoffm.	50
*apifera Huds.	300
*Bertolonii Moretti	500
*funerea Viv.	500
lutea Cav.	500
*Myodes Jacq.	50
Orchis fusca Jacq.	60
globosa L.	100
*incarnata L.	50

	Cent.
Orchis latifolia L.	50
*maculata L.	50
mascula L.	40
*militaris L.	60
*Morio L.	50
*ustulata L.	75
Orobis *albus L.	100
alpestris W. et K.	100
Oangustifolius L.	50
*canescens L.	40
O*flaccidus Kitt.	75
lacteus Bbrst.	75
Oluteus L.	60
O*silvaticus L.	50
O*stenophyllus Steud.	50
O*varius Soland.	75
O*vernus L.	50
Oxyria elatior R. Br.	50
Paederota Ageria L.	50
Bonarota L.	50
Paeonia *Wittmanniana Hort.	400
Papaver croceum Ledeb.	60
pilosum Sibth. (Grtnflora)	500
pyrenaicum W.	100
rupifragum Boiss. (Grtnflora)	100
Pedicularis foliosa L.	100
recutita L.	100
verticillata L.	100
Penthorum *sedoides L.	50
Petrocallis pyrenaica R. Br.	50
Phaca astragalina D. C.	100
Phleum Calpinum L.	30
Phytuma Charnellii Vill.	100
hemisphaericum L.	100
Halleri All.	100
limonifolium Sibth.	100
Pinguicula flavesces Flörke	50
vulgaris L.	50
Plantago Calpina L.	50
Ograminea Lam.	50
Omontana Lam.	60
Platanthera *bifolia Rich.	50
*chlorantha Rehb.	75
Podophyllum *peltatum L.	50
Polemonium *caeruleum L.	30
Ocaeruleum var. fl. albo	30
Polygala amara Jacq.	50
Chamaebuxus L.	50
Polygonatum *anceps Mnch.	50
bracteatum	100
Olatifolium Pursh.	50
O*multiflorum All.	50
Polygonum Calpinum All.	50
O*Bistorta L.	30
viviparum L.	50

	Cent.
Potentilla Calba L.	50
O*argentea L.	50
Oaurea L.	50
nevadensis Boiss.	100
O*reptans L. fl. pleno	50
Poterium lateriflorum Boiss.	200
Primula Auricula L.	50
Balbisii Lehm.	50
Candolleana Rehb.	75
calycina Gaud.	100
cortusoides L.	75
denticulata Sm.	50
farinosa L.	30
latifolia Lap.	75
macrocalyx Bunge.	50
Munroi Hook.	100
scotica Hook.	100
stricta Horn.	100
suaveolens Pers.	75
viscosa Vill.	50
Prunella grandiflora L.	25
Pulmonaria officinalis L.	25
virginica L. Himmelsblau sehr schöne	75
Pulsatilla Rügenische. (Anemone.)	
albana Spring.	100
alpina Sprgl.	50
Hackelii Rehb.	100
Houstoniana	100
montana Rehb.	100
patens Mill.	100
vernalis Mill.	75
O*vulgaris Mill.	75
Ranunculus Gahnenfuß, Ranunkel.	
O*aconitifolius L. weißer	30
alpestris L.	60
glacialis L.	100
hybridus	
illyricus L.	50
Omontanus W.	30
Rhamnus Calpinus L.	50
Rhaponticum *scariosum Lm.	50
Rhodiola Orosea L.	30
Rhododendron Alpenrose.	
ferrugineum L.	90
var. fl. albo	1000
hirsutum L.	90
Rumex *arifolius L.	50
Oivalis Heg.	60
Salix arbuscula Wahl.	75
caesia Vill.	75
hastata L.	50
herbacea L.	60
reticulata L.	75
retusa L.	50

	Cent.
Salix serpillifolia Scop.	75
Samolus Ovalerandi L.	50
Sanicula *europaea L.	50
Satyrion viride L.	100
Santolina elegans Boiss.	200
Saxifraga Steinbrach.	
aizoide-mutata Rgl.	200
aizoides L.	50
**Aizoon L.	50
androsacea L.	60
aretroides Lap.	300
aspera L.	100
bryoides L.	100
caesia L.	100
O**caespitosa L.	50
var. O**hirsuta	50
graeca Boiss.	200
O**latifolia	50
capitata Lap.	300
cochlearis Rehb.	50
O*cordata L.	60
O*crassifolia L.	50
crustata Vest.	100
**Cotyledon L.	100
cuneifolia L.	50
cuscutaeformis Lodd.	50
Oelatior M. K.	50
erosa Pursh.	200
exarata All.	100
florulenta Moretti	300
geranioides L.	100
O*granulata L. fl. pl.	40
hieracifolia W. K.	100
**hypnoides L.	50
Oligulata Wall.	75
longifolia Lap.	100
muscoideus L.	75
mutata L.	60
nivalis L.	100
oppositifolia L.	100
orientalis L.	50
Orotundifolia L.	50
sarmentosa L.	75
O serrata Lk.	60
stellaris L.	50
OSteinmanni Tausch.	75
Sternbergii W.	100
submutata	200
O**trifurcata Schrad.	50
Oumbrosa L.	50
valdensis Cand.	500
Scilla *bifolia L.	15
Scabiosa taygeta Boiss.	300
Scorzonera *plantaginea Gaud.	50
Scrophularia Olivieri Wydl.	100

	Cent.
Scutellaria Calpina L.	30
O*japonica Morr. et Decalsn.	50
Olipulina L.	30
Omacrantha Fisch.	50
Sedum Burmfraut.	
O*acre L.	30
aizoides Dyck.	50
O*Aizoon L.	75
O*album L.	30
O**Anacamperos L.	50
Beyrichianum	50
Braunii	50
O*Cepaea L.	50
**dasyphyllum L.	50
O*elegans Lej.	50
O*Ewersii Ledeb.	60
O*Fabaria Hook.	50
O*Forsterianum Sm.	60
Hispanicum L.	50
O*hybridum L.	50
Oinvolutum Bibrst.	50
O*kamtschaticum Hort.	50
O*latifolium ?	50
Olydium Boiss.	50
O*maximum Reichb.	50
Omonregalense Balb. (cruciat.)	50
Oochroleucum Sm.	50
O**oppositifolium Sims.	50
O**pallens Hort.	30
O*populifolium L.	50
O*rupestre L.	50
O*sexangulare L.	30
O**Sieboldii Hort.	30
O**spurius Sieb.	30
O*stenopetalum Pursh.	50
O*Telephium L.	50
Sempervivum Hauswurz.	
Oarachnoideum L.	75
O*arenarium ?	75
OBraunii Funk.	75
O*globuliferum L.	50
OFunkii Br.	100
Omontanum L.	75
Oru henicum ?	100
soboliferum Sims.	50
O**tectorum L.	30
var. O*affonianum	50
OWulfenii Hoppe	150
Senecio abrotanifolius L.	75
Calpinus Scop.	30
Oartemisiaefolius Pers.	75
Oaureus L.	50
Doronicum L.	75
Sibbaldia cuneata	50
procumbens L.	50

	Cent.
Sieversia Ogeoides Bbrst. (Geum Laxmanni.)	75
montana Sprgl.	60
var. Opinnatifida H. Turic.	60
Opynaica D. C.	75
Otriflora Sprgl.	75
Silene acaulis L.	50
linifolia Sibth.	100
maritima With. fl. albo pleno	50
rupestris L.	100
Osaxatilis R. Br.	40
O*Zawadskii Herbach.	50
Sisyrinchium Oanceps L.	30
Smilacina O*racemosa Desf.	100
Ostellata Desf.	100
Soldanella Alpenglöckchen.	
alpina L.	50
Clusii Gaud.	75
Spergula **saginoides L.	30
Stachys chrysantha Boiss.	75
Statice caesia Boiss. (prächtigt)	
delicatula Boiss.	
Stellaria radicans L.	100
scapigera Ait.	100
Struthiopteris *germanica W.	50
Telephium OImperati L.	50
Tellima O*grandiflora L.	30
Thalictrum Ofoetidum L.	30
Ominus L.	30
Otuberosum L.	100
Teucrium montanum L.	25
Thlapsi montanum L.	50
rotundifolium Gaud.	75
Tofieldia calyculata Wahlbrg.	50
borealis Wahlbrg.	100
glacialis Gaud.	100
Trifolium Ocaespitosum Reyn.	50
Trillium grandiflorum Salsb.	300

12 Arten schöne Alpenpflanzen nach unserer Wahl	4 Fr.
12 belles espèces de plantes alpines à notre choix	4 „
25 dito dito	7 „
50 dito dito	13 „
100 dito dito	24 „
12 Arten zur Bepflanzung von Steinfanten	3 1/2 „
12 espèces pour décoration de bordures rocailleuses, petits-rochers etc.	3 1/2 „
25 dito dito	6 „
100 Stück in 20 Arten (100 pièces en 20 espèces)	14 „

	Cent.
Trollius Oaltatus C. A. M. (caucasicus).	100
O*calthaeoides ?	100
O*grandiflorus Fisch.	100
Tussilago alba L.	30
Onivea Vill.	30
Umbilicus chrysanthus B.	75
Valeriana *dioica L.	30
Omontana L.	50
Opynaica L.	100
supina L.	100
Otripteris L.	50
tuberosa L.	200
Osambucifolia Mikan.	50
Veratrum Oalbum L.	75
O*nigrum L.	75
Veronica Allioni Vill.	75
alpina L.	50
aphylla L.	50
bellidioides Wulf.	50
Ofruticulosa L.	50
Ponae Gouan	50
Orepens D. C.	50
Osaxatilis L.	75
Ourticaefolia L.	30
Vicia O*Aucherii Jaub et Spach.	200
Viola biflora L. gelbes Weichsen	30
calcarata L. blaues Alpen	100
macedonica	100
cornuta L. gehörntes	50
*mirabilis Linn.	50
variegata Fisch. geschecktes	50
Abgebildet in der Gartenflora.	
Wahlenbergia O*grandiflora Schrad.	100
Wulfenia carinthiaca Jacq.	50
obliqua Wall.	75
Zigadenus glaberrimus Mx.	100

2. Rosen. Rosiers.

Die Preise beziehen sich auf wurzelächte oder niedrig veredelte Pflanzen. Les prix sont fixés pour sujets francs de pieds ou greffés sur basses tiges.

Bankia-Rosen.

Rosiers bances.

Rosen mit langen dornenlosen Ranken, die am Spalier gezogen werden.

Rosiers grimpants à tiges sans aiguillons.

Diadem — grandiflora — speciosa à Stück 75 Cent.

Bengale-

oder immererblühende Rosen.

Rosiers bengales.

Empfehlen sich zu niedrigen Gruppen und blühen unausgesetzt den ganzen Sommer hindurch. Leicht mit Laub gedeckt, halten sie gut im freien Lande aus. Können in Topferemplaren das ganze Jahr hindurch geliefert werden.

Rosiers de taille moyenne et fleurissant abondamment depuis le printemps jusqu'en automne.

Admiral Pajol	General Favier
Alfonsine	Georg Besson
alba	gloire d'Auleuil
Anemone	„ de Paris
Archinto	grand Hercule
beau carmin	Henri V.
belle de Monza	Isaura
belle de Bordeaux	Jacquin
Besson	Ismaël
Bishop d'Angleterre	la brillante
calversia purpurea	la croix
capitaine Faux	l'érmit de Soigne
Charles XII.	Lord Byron
cinq couleurs	lychniflora
couronne des	Madame Neumann
pourpres	Marie
cramoisie	Miss Auckland
„ supérieure	Morisson
Darius	multiflora
der Eremit	Neumann
d'Angers	Palermo
de la Combe	palida
Desmont Desprez	petite Rosalie
duke of York	Pharaon
Fatime	Prude de Colmar
Felicia	pulcherrima
Fellenberg	pumila micrantha
Fenelon	ranunculoides purpurea
feu brillant	

reine blanche	Telemaque
„ de France	Therese Stravius
„ des Belges	triomphante
„ des foncés	unique brillant
rouge éblouissante	venusta
speciosissima	Zelamire
Thea	Zobelde.

Nach unserer Wahl.

	Cent.
A notre choix.	
1 Stück (la variété)	50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	500
25 dito 25 dito	900

Nach Wahl des Käufers.

	Cent.
Au choix de l'amateur.	
1 Stück (la variété)	75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	750
25 dito 25 dito	1200

Bourbon-Rosen.

Rosiers de l'Île de Bourbon.

Starkwüchsig, schön belaubte, während des des Sommers unausgesetzt blühende Rosen.

Rosiers de croissance vigoureuse et d'un beau feuillage, propres pour culture en pots et en pleine terre.

armosa	Lady Canning
Amaranth	la tendresse
Antoine	le grenadier
Augustine	Lebrun
„ Marriat	Lemaire
bouquet de fleurs	Lord Gray
Chloë	Louis Philipp
comble de gloire	Madame Clarendon
comte d'Eu	„ Clementine
Cythère	„ Louise Thénard
d'Heron	„ Souchet
Desprez	Marcelline
docteur de pays	Maréchal de Villars
duc de York	Margareth
Dupetit-Thouars	Miss Auckland
Dumont de Courset	Miellieziana
Emilie	Mistress Bosanquet
„ Calverti	Montesherb
Ernestine de Barante	petite fleur
Faustine	Pierre de St. Cyr
Georg Cuvier	Phoenix
gloire de Paris	Philipp d'Anjou
gloire de Rosamène	Proserpine
	Princ. Clémentine

reine des îles
Signor Morra
souvenir de Mal-
maison

Themis
Therese Margot
Victoire argenteée.

Nach unserer Wahl.
A notre choix. Cent.
1 Stück (la variété) 70
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 600
25 dito 25 dito 1000

Nach Wahl des Käufers.
Au choix de l'amateur.
1 Stück (la variété) 90
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 900
25 dito 25 dito 1500

Noisette-Rosen.

Rosiers Noisettes.

Starkwüchsige Rosen, deren Blüten in
großen Büscheln beisammen stehen.

Rosiers de croissance vigoureuse; fleurs
en corymbes à l'extrémité
des rameaux.

à fleur candide	Jeanne d'Arc
almée	Isabelle
Aracis	la chérie
belle de Zurich	Lafayette
boule d'Hortense	majestueuse
Chateaubriand	Montesquieu
Chiron	multiflora
conchiflora	Poitau
coupe d'Hébé	Solfatara
Delcour	triomphe de Boll-
duc de Broglie	willer
Eugen Pirolle	unique
Fellenberg	Waterwich.
Gabrièle	

Nach unserer Wahl.
A notre choix. Cent.
1 Stück (la variété) 50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 500

Nach Wahl des Käufers.
Au choix de l'amateur.
1 Stück (la variété) 75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 750

Thee-Rosen.

Rosiers à odeur de thé.

Starkwüchsige Rosen von sehr angenehmem
Geruch; müssen im freien Lande im
Winter gut gedeckt werden.

Rosiers à odeur très agréable.
à couleur d'Hortense à odeur de muscat
Africaine à odeur d'Anisette

Adolf	Grisson
alba	Hortensia
Alexis	infidélité de Lisette
Antherose	Leda
Aurora	lucida
belle Allemande	lutea.
" bigottine	Madame d'Orléans
" d'Orléans	" Russel
" forme	Malmore
" Elise	Maréchal Bugeaud
" Emilie	mutabilis
beurré frais	Nanquin
blanche	Nemours
Bowillaire	odoratissima
Bougère	Pharaon
Bourbon	Princesse Charlotte
burette	" Marianne
carnea	prolifera
Catharina	purpurea
Celsil	reine de Golconde
Clara Silvain	Safrano
cramoisi vera	société de la Marne
diamanthina	speciosa
duchesse d'Orléans	Stravius
de Luxembourg	Strombio
devoniensis	triomphe de Luxen-
Egine	bourg
Elise Sauvage	variabilis
General Vallaze	victoire modeste
gigantesque	Virginia.

Nach unserer Wahl.
A notre choix. Cent.
1 Stück (la variété) 50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 500
25 dito 25 dito 900

Nach Wahl des Käufers.
Au choix de l'amateur.
1 Stück (la variété) 75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés) 750
25 dito 25 dito 1200

Kleinblättrige Rosen.

Rosiers à petites feuilles.

Rosa microphylla.

rouge	75
victoire modeste, fleischfarben	75

Vielblumige Rosen.

R. multiflores. R. multiflora.

purpurea, rankende purpurrothe	75
--------------------------------	----

Laurencia-Rosen.

Rosiers à petites fleurs.

la mouche, Fliegenrose	75
gloire des Laurences	100

Pimpinell-Rosen.

Rosiers pimprenelles.

R. pimpinellifolia.

Erste Rose im Frühling, die sich besonders
zur Bildung von Rosenbecken eignet.

Rosiers à fleurs mignonnes les plus
précoces pour la formation
de haies gentilles.

flore albo pleno	50
flore rubro pleno	50
marbré d'Enghien	150
perpetuelle Stanwells	100
12 Stück zur Bildung von Hecken	200
12 pièces pour formation de haies	200
25 dito	350

Weisse Rosen.

Rosiers à fleurs blanches.

Princesse Lamballe, rein weiß	150
reine de Danemark, zart rosa	250

Capuziner-Rosen.

Ros. capucins. R. eglanteria.

Persian yellow, eine schwefelgelbe, dicht gefüllte	100
---	-----

Prairie-Rosen.

Rosiers des prairies.

Rosa rubifolia.

Die Prairierosen sind dauerhaft u. rankend.
Rosiers à rameaux sarmenteux.

alba plena	150
Baltimore belle	150
beauty of the prairies	100
eclipse	150
Garland	150
purpurea	150

Moos-Rosen.

Rosiers mousseux.

Rosa centifolia muscosa.

Alice Leroix	150
Angélique (Gaetiers)	150
à fleurs pales	150
blanche virginale	150
Coeline	150
Dauphiné	150
Nanquin	100
Princesse Adélaïde	100
rubra	75
scarlet	100
unique de Provence	150
Zoë	150

Provinze-Rosen.

Rosiers provins. R. gallica.

oeillet flamand	50
perle de panachées	100
tricolor de Flandre	150
noir superbe	100

Gefüllte Alpenrose.

Rosa alpina	100
-------------	-----

Remontante

und Perpetuelle Rosen.

R. remontants et perpétuels.

Ähneln den hundertblättr. Rosen, blühen
aber mehrmals und zeichnen sich durch
schöne Belaubung aus.

Rosiers de croissance vigoureuse avec
beau feuillage; ils réunissent la beauté
et la grandeur des R. centfeuilles avec
la qualité de fleurir deux fois et
de résister à nos hivers.

Adrienne de Cardio- ville	gloire d'Angers
Anna	gloire des hybrides
Antinous	Isaure
Apollinia	hybrida magna
Attrayante	Josephine Houet
Auberton	Indigo
Auguste Miers	Labidoyère
Baron v. Heckeren	Lady Fordwich
Baronne de Prevost	Lady Warander
Baronne Halez de Clapartède	la favorite
Chereau	la gracieuse
Clementine Duval	Lepage
Clementine Seringe	Mauresse
comte de Bourmont	la reine
comte d'Egmont	Lady Stanley
comte de Neuilly	la superbe
cousin d'or	Leweson Gower
cramoisi supérieur	Louis Bouonaparte
Crillon	Ludovic Letaux
Doctor Marx	magna
duc d'Aumale	Maréchal Soult
duc d'Isly	Madame Lafay
duke of Devonshire	" Damème
Elliot	" Lamoricière
Eugenie Sue	" Philip
giant de bataille	Mandarin chinois
General Cavaignac	Manteau royal
General Hochet	Marquis Jones
génie de Chateau- briand	Paul Adam
	Paul Fontaine
	Pierre de St. Cyr
	Philipp d'Anjou

pontueux	Sidonie
Princ. Clémentine	Souvenir de Leve-
reine de Danemark	son Gower
reine de la Guillo-	Souvenir de Madm.
tière	Lille
reine Mathilde	Thibaud
reine Victoria	triomphe de Rheims
Renoncule	Vestale
Roblin	William Jesse.

Rosenhochstämme (Rosiers hautes-tiges) à Stück 150—200 Cent.

3. Neue Sträucher. Arbustes nouveaux.

Das Verzeichniß der Sträucher siehe V. Hauptverzeichniß.

Catalpa Bungei	Cent. 500
Kaempferi	500
Clematis holosericea	200
pulchella	100
montana	100
Deutzia gracilis	50-200
Jasminum nudiflorum	100
Vollkommen hart, sehr früh blühend und schön	
Lonicera atropurpurea	100
discolor	60
Ledebouri	100
Magnevillea	100
splendida	100

Paeonia arborea.

var. bella. Ausgezeichnetste Bl. von fast 1 Fuß Durchmesser, tief purpur schön rosa verlaufen, dicke Füllung	800
Irene. Kleine Blume von Anemonenbau, aus purpur Grund weiß verlaufend	200
Kaiser Leopold. Große rein weiße Blume von fast 1 Fuß Durchmesser und gut gefüllt	800
magna. Große weiße halbgefüllte Blume. Bl. am Grunde purpur gestreift	200
purpurea. Mittelhoch große Blume mit purpur Grund und weiß verlaufend	100-300
superba. Große weiße halb einfache Blume mit purpur Streifen an den Petalen	200

Nach unserer Wahl.

A notre choix. Cent.

1 Stück (la variété)	100
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	1000

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 Stück (la variété)	200
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	1500

Paeonia arborea.

var. **Van Houttei.** Prachtige

gut gefüllte fast 1 Fuß im Durchmesser haltende Blume, purpur und weiß verwaschen

Spiraea crataegina	800
callosa (Fortunei Pl.)	200
Staphylea colchica	100
Weigelia amabilis	400
lutea	100
Meddendoriana	500
splendens	300
rosea	75

Zur Anlage von Gärten liefern wir in starken Pflanzen und guten Sorten:

25 St. Ziersträucher und Zierbäume (arbres et arbustes) in 25 Arten	Fr. 9
50 dito	18
100 dito	35
100 dito	30
500 dito	100

Nous fournirons à ces prix bas de belles espèces en forts buissons.

Simbeeren (Framboisiers).

12 Stück in 6 Sorten	4 Fr.
----------------------	-------

Erdbeeren (Fraisiers)

in den besten u. empfehlenswerth. Sorten.	
12 Stück in 12 Sorten	150 Ct.
100 dito	500 "

Fruchtbäume, Neben etc. vergl. pag. 8. des V. Hauptkatalogs.

4. Neue Stauden. Plantes vivaces nouvelles.

Das Verzeichniß siehe V. Hauptkatalog.

Aster Revesii	Cent. 100
----------------------	-----------

Chrysanthemum.

Neueste Chrysanthemum v. Pelé in Paris.

Chrysanthèmes nouvelles de Pelé.

Großblumige. A grandes fleurs.

Albain Goudareau	Madame Fourtadot
Bossuet	Soulouque
l'Emir	Trilby
Madame Bouchardat	Virgile
à Stück (la pièce)	1 Fr.

Mittelgroße Blumen.

A fleurs moyennes.

Age d'or	la vogue
Australie	Marceau
Berthile	Marabout
Bernard de Rennes	Moïse
Elisa Pelé.	à Stück (la pièce) 1 1/2 Fr.

Kleinblumige. A petites fleurs.

Apollon	Hélène
Cendrillon	Rouillard
Hector.	à Stück (la pièce) 1 Fr.

Frühzeitige. Précoces.

Die Blütezeit beginnt schon im August und währt bis Spätherbst. La floraison commence au mois d'août et dure jusqu'à la fin de l'automne.

Andromède	Orion
Belle d'août	Regulus
à Stück (la pièce)	3 Fr.

Großblumige neue Varietäten. Variétés à grandes fleurs.

Astrolabe	Leon Legay
Bijou de l'horti	le Phare
Chevalier Dumège	Mad. de Thury
Christoph Colomb	Montaigne
Dalgo	Poudre d'or
Hendersoni	Sapho
Junon.	à Stück (la pièce) 80 Ct.

Kleinblumige neue Varietäten. Variétés à petites fleurs.

alveoliflorum	Arianne
Aracis	Asmodée
Argentine	Atropos

Attila	la Parisienne (Pelé)
Bouquet parfait	la vaporeur
Caroline Gigoux	la Vestale
Chedeville	Louise Filou
Colibri	Mad. Jules d'Yvry
Colombine	" Rousselon
Constance	Nelly (Lebois)
Croustignac	Nelly Leclerc
Dame blanche	Ninon
Drine-drine	Odette (Lebois)
etincelle	Phoebeus
Graziella (Lebois)	Poiteau
Grand Sultan	Praesid. Decaisne
Jason	Princesse Mathilde
Jean de Paris	Souveraine
Jonquille	Tacite
Justine Tessier	Zephir (Lebois).
Lals (Bernet)	

1 Stück nach Wahl des Käufers	Cent. 100
1 pièce au choix de l'amateur	100
12 dito	1000
1 Stück nach unserer Wahl	75
1 pièce à notre choix	75
12 dito	600
Das Verzeichniß der andern Sorten siehe V. Hauptkatalog pag. 19, 20.	
Pour les autres variétés voyez V. Cat. général pag. 19, 20.	

Dianthus.

Gefüllte Gartennelke. Oeillet.

Verzeichniß siehe V. Hauptkat. pag. 21.	
12 Sorten Nummerblumen I. Wahl	600
12 dito II. "	400

Dianthus plumarius fl. pleno.
Gefüllte Federnelke.

Apolline	Lord Valentine
Alfred Morrison	Lady Pink
Carl Marnock	Mignonne
Cheshère Herold	Mr. Henrart
Clarmon	Nonpareil
Cornelia	Othello
Hercule	Sidonie de Tail-
Lady Duero	lason
Lady Flower Har-	Sprengel
dings rival	Victoria
Lady Flower	Winchester rival.

1 Stück nach Wahl des Käufers	75
1 pièce au choix de l'amateur	75
12 Stück nach unserer Wahl	500
12 pièces à notre choix	500

Digitalis nevadensis	Cent. 75
tomentosa	200
Lychnis flos cuculi L. fl. roseo pl.	75
fulgens Fisch.	100
grandiflora	100
Pentstemon Wrigtii	500

Phlox.

Neueste Varietäten.

a. Spähe Phlox. *Phl. decussata*.

Alice Allain	Labbe Belanger
Amiral de Linois	Mad. Brechon
Docteur Gersant	„ Teinturier
deuil de la comtesse	„ Thomann
de Marne	Madlle. Thomann
Emilie Russel	„ de Vetry
Elisa (Fontaine)	Marquis de St. Cyr
Fanny Adam	Präsident Decaisne
Furtado	primulaeflora
Henri Schneider	roi Leopold
König Wilhelm	Vizepräsident. Adam.

b. Niedere Phlox. *Phlox suffruticosa*.

Achille	Mad. Lanier
Cedo Nully	Mdl. de Prines
Donna Rosarita	„ Dubras
Fabian	Marie Vincent
Henri Schneider	Mr. Fontaine
Louis Richard	Roi des roses
Mad. Lange	Zenon.

1 Stück nach Wahl des Käufers	Cent. 150
1 pièce au choix de l'amateur	150
12 dito	1500
1 Stück nach unserer Wahl	110
12 dito	1200
12 Phlox von 1852 6 Fr., ältere	400

Die Phlox, vergl. V. Hauptkatalog pag. 25—26, gehören zu den schönsten und empfehlenswertesten Stauden, und enthalten auch unsere älteren Sorten nur ausgefucht Schönes.

Neuigkeiten

neu eingeführt oder im hiesigen Garten erzogen.

Pteris gigantea	Pag. 3
Epidendron sinuosum	5
Pleurothallis velaticaulis	6
Gloxien , neueste	8—9
Isoloma hondensis var. Wargeneri u. Warscewiczii	9
„ Trianaei	9
Naegeli , neueste	9—10
Sciadocalyx Warscewiczii	10
Kohleria Wargeneri Rgl. 5 Fr. Neue Gesneriacee aus Columbien. Abgebildet in der Gartenflora.	
Treviranien , neueste	11
Tydaea ocellata var. picta	11
„ Warscewiczii	11

Bomaria hirtella Herb. var. Rüschiana	Pag. 19
Tacsonia ignea	21
Tropaeolum Fintelmanni	21
Puya Altensteinii candida	22
Begonia Verschaffeltii	24
Canna gigas	25
Grischovia meridensis	26
Melastoma coccinea	28
Cantua quercifolia	33
Matthiola maderensi-incana	38
Streptostigma Warscewiczii	42
Würthia elegans	43
Erodium Manescavi	46

trop grande, on peut aussi faire les envois pendant les autres mois de l'été. On fera bien de placer en couche chaude les plantes restées en route pendant quelque temps, et de les garantir pendant quelques jours de l'air et du soleil, ou de les exposer à l'ombre bien garanties du vent.

Il est dangereux de débaler les envois de végétaux de pleine terre en état de gelée; il faut au contraire les laisser dégeler dans un endroit tempéré.

Ce VI. catalogue général, ne contenant que des plantes qui se trouvent en multiplication, sera suivi de suppléments annuels, qui feront mention des plantes nouvelles ou des variations des prix. Nous communiquerons à tous les amateurs les catalogues de graines et de Dahlias. Le V. catalogue général contient notre collection complète des plantes de pleine terre; nous le communiquerons franco à toutes les personnes qui le demandent.

Nous entreprenons la construction de plans pour l'embellissement de jardins, et nous nous chargeons gratuitement du placement de jardiniers.

Register für den V. und VI. Hauptkatalog

die sich gegenseitig ergänzen.

Bei den Sammlungen, wo einzig der VI. Hauptkatalog gilt, ist nur dieser zu beachten.

Achimenen, neueste. VI. 10—11.
Aeschynanthus. VI. 7.
Alpen-, Stein- u. Schattenpflanzen. Plan-
tes alpines. VI. 44—50.
Althaea rosea. Stedrofe. V. 18.
Antirrhinum. Mulliers. V. 18.
Anthurium. VI. 19.
Aphelandra. VI. 23.
Aristolochia. VI. 19.
Azalea indica. Azalées d'Inde. VI. 31.
Begonia. VI. 23—24.
Bellis. Paquerette. V. 18—19.
Bromeliaceae. Ananasplzn. VI. 22—23.
Cacteen. VI. 12—14.
Calceolaria. Calcéolaires. VI. 32.
Camellia japonica. VI. 32.
Cantua. VI. 33.
Chrysanthemum. Chrysanthèmes. VI. 55.
Cineraria. VI. 34.
Clematis. VI. 20.
Dianthus. Oeillets. V. 21. V. 55.
Dracaena. VI. 26.
Erdbeeren. Fraisiers. V. 7.
Farrenkräuter. Fongères. VI. 1—3.
Fruchtbäume. Arbres fruitiers. V. 8.
Fuchsia. VI. 35—37.
Gesneriaceen. VI. 7—11.
Gewürz- und Nupfzpflanzen. Plantes aro-
matiques. VI. 16—17.
Gloxinia. VI. 8—9.
Heliotropium. VI. 27.
Himbeeren. Framboisiers. V. 8.
Hoya. VI. 20.
Ipomoea. VI. 20.
Iris. Schwertlilie. V. 23.
Kalthauspflanzen. Plantes de serre froide.
VI. 30—43.

Lantana. VI. 27.
Lilium. V. 23—24.
Lobelia cardinalis. VI. 38.
Maranta. VI. 28.
Mimulus. VI. 38.
Musa. VI. 17.
Nadelbölzer. Conifères. VI. 17—19.
Naegeli, neue. VI. 9—10.
Orchideen. Orchidées VI. 3—7.
Paeonia. V. 4 u. 24. VI. 54.
Passiflora. VI. 21.
Pelargonium. VI. 39.
Petunia. VI. 39—40.
Pentstemon. V. 25. VI. 40.
Philodendron. VI. 28.
Phlox. V. 25. VI. 56.
Primula. Primel, Murikel. Primevères.
V. 15. VI. 48.
Rosen. VI. 51—54.
Schlingpflanzen. Plantes grimpantes.
VI. 19—22.
Siphocampylos. VI. 29. 42.
Stauden, perennirende. Plantes vivaces.
V. 17—29. VI. 15—56.
Succul. Pflzn. Pl. grasses. VI. 12—16.
Tacsonia. VI. 21.
Trevirania. Achimenen. VI. 10—11.
Tropaeolum. VI. 22.
Verbena. Verveines. VI. 42—43.
Viola. Veilchen, Gedemlein. Pensées.
V. 17. 28.
Warmhausplzn. Plantes de serre chaude.
VI. 23—30.
Wasserpflzn. Plantes aquatiques. V. 48.
Weinreben. Vignes. V. 8.
Zierbäume u. Ziersträucher. Arbres et ar-
bustes d'ornement. V. 1—7.

U n z e i g e.

Seit Neujahr 1852 erscheint im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen
die

Gartenflora

Monatschrift für deutsche und schweizerische Garten- und Blumenkunde
unter Mitwirkung der Herren **Göppert**, Professor in Breslau, **V. Heer**, Professor
in Zürich, **J. Gutstein** in Breslau, **H. Jäger**, Hofgärtner in Eisenach,
C. Koch, Professor und Gartendirektor in Berlin, **E. Lukas**, Garteninspektor in
Hohenheim, **Dr. G. Reichenbach** in Leipzig, **J. Ring**, Handelsgärtner in Frankfurt
a. M., **J. Wendisch**, Hofgärtner in Dresden

herausgegeben von

E. Regel,

Obergärtner im Botanischen Garten in Zürich.

Von derselben erscheint jeden Monat ein brochirtes Heft in groß Oktav, mit
2 Bogen Text. Seit Neujahr 1854 erscheinen 2 verschiedene Ausgaben, — die eine
wie bisher mit 24 elegant colorirten und 12 schwarzen Abbildungen zum Preis von
7 fl. Rh. oder 4 Thlr. Pr., — die andere mit nur 12 schwarzen Tafeln zum Preis
von 3½ fl. Rh. oder 2 Thlr. Pr.

Die Abbildungen bringen nur Originale solcher Zierpflanzen, die noch in keiner
andern Gartenschrift abgebildet wurden.

Der Text dieser Zeitschrift bringt:

- a) Originalabhandlungen**, welche sich über alle Gebiete des Gartenbaues
erstrecken, und besonders auch die Bedürfnisse des Privatmannes berücksichtigen.
- b) Aufzählung** und kurze Beschreibung neuer Zier- und Nutzpflanzen,
die von andern Zeitschriften abgebildet oder empfohlen werden.
- c) Notizen**, welche in gedrängten Auszügen das Wichtigste aller neuen Erschei-
nungen und Erfahrungen im Gebiete des Gartenbaues mittheilen.
- d) Literaturberichte**, in denen die Leser auf neue empfehlenswerthe Bücher
aufmerksam gemacht werden sollen.

Bestellungen auf diese Zeitschrift können allen Buchhandlungen eingegeben werden.
Auf mehrseitigen Wunsch hat sich jedoch auch der Unterzeichnete ent-
schlossen, um eine möglichst schnelle Expedition zu bewerkstelligen,
diese Zeitschrift auch selbst auszugeben. Gegen frankirte Baareinsendung von
15 Fr. pr. Ausgabe mit 36 Tafeln und 7½ Fr. pr. Ausgabe mit 12 Tafeln, wird
derselbe den ganzen Jahrgang allen innerhalb der Schweiz wohnenden Bestellern franko
Post zusenden. Für Frankreich und Italien tritt eine Erhöhung von 3 Franken ein.
Die beiden Jahrgänge von 1852 und 1853 werden auf Verlangen
jeder à 12 Fr. nachgeliefert. Probefendungen gehen auf Kosten der Empfänger.

E. Regel.

Anzeiger

Seit Neujahr 1852 erscheint im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen
die

Gartenflora

Monatsschrift für deutsche und schweizerische Garten- und Blumenkunde
unter Mitwirkung der Herren Göppert, Professor in Breslau, O. Heer, Professor
in Zürich, J. Suttstein in Breslau, S. Jäger, Hofgärtner in Eisenach,
E. Koch, Professor und Gartendirektor in Berlin, C. Lukas, Garteninspektor in
Hohenheim, Dr. G. Reichenbach in Leipzig, J. Rinz, Handelsgärtner in Frankfurt
a. M., J. Wendischuch, Hofgärtner in Dresden

herausgegeben von

E. Regel,

Obergärtner im Botanischen Garten in Zürich.

Von derselben erscheint jeden Monat ein brochirtes Heft in groß Oktav, mit
2 Bogen Text. Seit Neujahr 1854 erscheinen 2 verschiedene Ausgaben, — die eine
wie bisher mit 24 elegant colorirten und 12 schwarzen Abbildungen zum Preis von
7 fl. Rh. oder 4 Thlr. Pr., — die andere mit nur 12 schwarzen Tafeln zum Preis
von 3½ fl. Rh. oder 2 Thl. Pr.

Die Abbildungen bringen nur Originale solcher Zierpflanzen, die noch in keiner
andern Gartenschrift abgebildet wurden.

Der Text dieser Zeitschrift bringt:

- a) **Originalabhandlungen**, welche sich über alle Gebiete des Gartenbaues
erstrecken, und besonders auch die Bedürfnisse des Privatmannes berücksichtigen.
- b) **Aufzählung** und kurze Beschreibung neuer Zier- und Kuppflanzen,
die von andern Zeitschriften abgebildet oder empfohlen werden.
- c) **Notizen**, welche in gedrängten Auszügen das Wichtigste aller neuen Erschei-
nungen und Erfahrungen im Gebiete des Gartenbaues mittheilen.
- d) **Literaturberichte**, in denen die Leser auf neue empfehlenswerthe Bücher
aufmerksam gemacht werden sollen.

Bestellungen
Auf mehrerlei
schlossen, und
diese Zeitschrift
15 fr. pr. Ausg.
derselbe den gan-
Post zusenden.
Die beiden Jah-
jedem à 12 fr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

gegeben werden.
zeichnete ent-
verfälschten,
einsendung von
2 Tafeln, wird
Hollern franko
3 Franken ein-
f. Verlangen
Empfänger.

Regel.